

ABRASIVOS

ABRASIVES

ABRASIFS



ABRASIVO RÍGIDO / RIGID ABRASIVE / ABRASIVE RIGIDE	005
PROBLEMAS Y NUESTRA SOLUCIONES / PROBLEMS AND SOLUTIONS / PROBLÈMES ET NOS SOLUTIONS	005
DISCOS DE CORTE Y DESBASTE / CUTTING AND GRINDING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER ET ÉBARBER	006
DISCOS DE CORTE HIERRO Y ACERO INOX. Y DESBASTE HIERRO / STEEL AND STAINLESS STEEL CUTTING AND GRINDING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER METAL, ACIER INOX. ET ÉBARBER MÉTAL	007
DISCOS DE CORTE PIEDRA / STONE CUTTING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER MATÉRIAUX	008
CAJA EXPOSITORA DE DISCOS INOXIDABLE BELFLEX / DISPLAY BOX WITH STAINLESS STEEL DISCS BELFLEX / PRÉSENTOIR DE DISQUES INOXYDABLE BELFLEX	008
DISCOS DE CORTE ACERO INOX / STAINLESS STEEL CUTTING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER ACIER INOX	009
DISCOS DE CORTE HIERRO Y ACERO / STEEL CUTTING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER ACIER	009
DISCOS DE CORTE ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL CUTTING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER ACIER INOX	010
DISCOS DE CORTE ALUMINIO / ALUMINIUM CUTTING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER ALUMINIUM	010
DISCOS DE CORTE ACERO INOX / STAINLESS STEEL CUTTING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER ACIER INOX	011
DISCOS CORTE PIEDRA FINO / STONE CUTTING THIN DISC / DISQUES À TRONÇONNER FIN CARRELAGE	011
DISCOS DE DESBASTE HIERRO Y ACERO / STEEL GRINDING DISCS / DISQUES À ÉBARBER ACIER	012
DISCOS DE DESBASTE ACERO, ACERO INOX, ALUMINIO Y FUNDICIÓN / STEEL, STAINLESS STEEL, ALUMINIUM AND CAST IRON GRINDING DISCS / DISQUES À ÉBARBER, ACIER, ACIER INOX., ALUMINIUM ET FONTE	013
DISCOS DE CORTE ACERO PARA MÁQUINA FIJA / STEEL CUTTING DISCS FOR STATIONARY MACHINE / DISQUES À TRONÇONNER ACIER POUR MACHINE FIXE	014
DISCOS DE CORTE ACERO PARA MÁQUINA PORTÁTIL / STEEL CUTTING DISCS FOR PORTABLE MACHINE / DISQUES À TRONÇONNER ACIER POUR MACHINE PORTABLE	015
DISCOS DE CORTE ACERO ESPECIAL CORTE RÁILES / STEEL CUTTING DISCS FOR RAILWAY TRACK / DISQUES À TRONÇONNER ACIER SPÉCIALEMENT POUR RAILS	015
DISCOS DE CORTE PIEDRA PARA MÁQUINA FIJA / STONE CUTTING DISCS FOR STATIONARY MACHINE / DISQUES À TRONÇONNER MATÉRIAUX POUR MACHINE FIXE	016
DISCOS DE CORTE ACERO INOX, ACERO Y DESBASTE ACERO / STAINLESS STEEL CUTTING DISCS, STEEL CUTTING DISC AND STEEL GRINDING DISC / DISQUES À TRONÇONNER ACIER INOX, ACIER ET ÉBARBAGE MÉTAL	017
DISCOS DE CORTE ALUMINIO / ALUMINIUM CUTTING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER ALUMINIUM	018
DISCOS DE CORTE PIEDRA / STONE CUTTING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER MATÉRIAUX	018
DISCOS DIAMANTADOS / DIAMOND BLADES / DISQUES DIAMANT	019
ECO+PLUS / ECO+PLUS / ECO+PLUS	019
LÍNEA PROFESIONAL PORTÁTIL / PROFESSIONAL LINE PORTABLE / GAMME STANDARD PORTATIVE	020
PORTÁTIL SEGMENTADO LÁSER / LASER SEGMENTED PORTABLE / PORTATIVE SEGMENTÉE LASER	020
PORTÁTIL TURBO / TURBO PORTABLE / PORTATIVE TURBO	022
PORTÁTIL LLANTA CONTINUA / CONTINUOUS RIM PORTABLE / PORTATIVE JANTE CONTINUE	023
PORTÁTIL ELECTRODEPOSITADO / ELECTRO-PLATED PORTABLE / PORTATIVE SEGMENTS DÉPOSÉS PAR ELECTROLYSE	024
DISCOS PARA CORTE MADERA ECO+PLUS / ECO+PLUS WOOD CUTTING BLADES / DISQUE BOIS ECO+PLUS	024
LÍNEA PROFESIONAL ESTACIONARIO LÁSER / PROFESSIONAL LINE LASER STATIONARY / GAMME PROFESSIONNEL MACHINES D'ETABLI LASER	025
LÍNEA PROFESIONAL ESTACIONARIO LLANTA CONTINUA / PROFESSIONAL LINE CONTINUOUS RIM STATIONARY / GAMME PROFESSIONNEL MACHINES D'ETABLI	027
LÍNEA PROFESIONAL ESTACIONARIO / PROFESSIONAL LINE STATIONARY / GAMME PROFESSIONNEL DE MACHINES D'ETABLI	028
LÍNEA PROFESIONAL / PROFESSIONAL LINE / GAMME STANDARD	029
CORONAS DE DIAMANTE / DIAMOND CUP WHEELS / ASSIETTES À PONCER	029
ARANDELAS REDUCTORAS METÁLICAS / METAL REDUCER RINGS / RONDELLES DE RÉDUCTION MÉTALLIQUES	029
ABRASIVOS FLEXIBLES / FLEXIBLE ABRASIVES / ABRASIFS FLEXIBLES	030
DISCOS DE LÁMINAS ECO+PLUS / FLAP DISC ECO+PLUS / DISQUE À LAMELLES ECO+PLUS	030
DISCOS DE LÁMINAS / FLAP DISC / DISQUE À LAMELLES	032
DISCOS DE PULIDO SUAVE / SOFT POLISH / DISQUES TENDRES À ÉBARBER	038
DISCOS DE ACABADO / FINISHING DISCS / DISQUES À FINITION	039
DISCOS POLIRCO / POLIRCO DISCS / DISQUES POLIRCO	040
DISCO STRIP PARA LIMPIEZA Y DECAPADO / STRIP ABRASIVE PRODUCT FOR CLEANING AND SCALING WORKS / DISQUE STRIP DE DÉCAPAGE NYLON	041
FIBRA VULCANIZADA / ABRASIVE FIBRE BACK DISC / DISQUES FIBRE	042
FIBRA SEMI-RÍGIDA / SEMIFLEXIBLE DISCS / DISQUES FIBRE SEMI-FLEXIBLE	047
ROLLOS PAPEL CORINDÓN AMARILLO / YELLOW CORUNDUM SANDPAPER ROLLS / ROULEAUX DE PAPIER CORINDON JAUNE	048
ROLLOS PAPEL CORINDÓN MARRÓN / BROWN CORUNDUM SANDPAPER ROLLS / ROULEAUX DE PAPIER CORINDON BRUN	048
HOJA PAPEL CORINDÓN AMARILLO / YELLOW CORUNDUM SANDPAPER SHEETS / ABRASIFS APPLIQUÉS - PAPIER ET TOILE	049
HOJAS PAPEL CORINDÓN MARRÓN / CORUNDUM SANDPAPER SHEETS / FEUILLES DE PAPIER CORINDON	049
HOJA TELA ESMERIL / EMERY CLOTH SHEETS / FEUILLE DE TOILE ÉMERI	049
HOJAS PAPEL IMPERMEABLE / WATERPROOF SANDPAPER SHEETS / FEUILLE DE PAPIER IMPERMÉABLE	050
HOJAS TELA CORINDON SUPER FLEXIBLE / SUPER FLEXIBLE CORUNDUM SANPAPER SHEETS / FEUILLE TOILE CORINDON SUPER FLEXIBLE	050
HOJAS LIJADORA / SHEETS FOR SANDERS / FEUILLES PONCEUSE	051
HOJAS PERFORADAS CON VELCRO DE LIJA / PUNCHED SANDPAPER SHEETS WITH VELCRO / PATINS PERFORÉ VELCRO	051
PATINES DELTA CON VELCRO / DELTA SANDING SHEETS WITH VELCRO / PATINS DELTA VELCRO	052
DISCOS VELCRO PARA LIJADORAS ORBITALES / VELCRO SANDING DISCS FOR ORBITAL MACHINES / DISQUES VELCRO POUR PONCEUSES ORBITALES	053
HOJAS DE PAPEL Y TELA / SANDPAPER EMERY CLOTH SHEETS / ABRASIFS APPLIQUÉS - PAPIER ET TOILE	055
HOJAS DE LIJA / SANDPAPER SHEETS / PATINS DE VERRE	057
DISCOS Y PATINES DE LIJA / SANDING DISCS AND SHEETS / DISQUES ET PATINS DE VERRE	058
BANDAS DE TELA / SANDING BELTS / BANDES SANS FIN	060
PLATOS DE GOMA PARA FLEXIBLE / RUBBER BACKING PADS FOR FLEXIBLE DISCS / PLATEAUX SUPPORT À CAOUTCHOUC FLEXIBLE	061
PLATOS DE GOMA PARA VELCRO / BACKING PADS FOR VELCRO SYSTEM / PLATEAUX À CAOUTCHOUC SUPPORT DISQUES VELCRO	062
PLATOS VELCRO PARA LIJADORAS ORBITALES / VELCRO PADS FOR ORBITAL SANDERS / PLATEAUX VELCRO POUR PONCEUSES ORBITALES	063
CEPILLOS DE NÚCLEO / FLAP WHEELS ON FLANGES / BROSSES CIRCULAIRES	064
CEPILLOS DE EJE / SHAFT-MOUNTED FLAP WHEELS / ROUES À LAMELLES SUR TIGE	067
CEPILLOS DE ACABADO EJE 6 MM. / FINISHING WHEELS ON 6 MM. SHAFT / ROUES À LAMELLES EN TISSU ABRASIF TIGE 6 MM.	071
ABRASIVOS CERAMICOS / CERAMICS ABRASIVES / ABRASIFS CÉRAMIQUE	072
MUELAS DE CERÁMICA CORINDÓN NORMAL / CERAMIC WHEELS NORMAL CORUNDUM / MEULES VITRIFIÉES CORINDÓN NORMAL	072
MUELAS DE CERÁMICA / CERAMIC WHEELS / MEULES VITRIFIÉES	073
MUELAS MONTADAS EJE 6 MM. / MOUNTED POINTS, 6 MM. SHANK / MEULES SUR TIGE 6 MM.	074
BLOQUES DE PULIDO / POLISHING BLOCKS / CALE À PONCER	077
PIEDRAS DE AFILAR GUADAÑAS / SCYTHE FILES / PIERRE À GRÉSER	078
MUELAS DE VASO / CUP WHEELS / MEULE COURONNE	078
FRESAS DE METAL DURO / TUNGSTEN CARBIDE BURRS / FRAISES ROTATIVES CARBURE REVÊTUES	079
CAMPOS DE APLICACIÓN / APPLICATIONS / APPLICATIONS PAR TYPE DE MATÉRIAUX	079
FRESAS ROTATIVAS METAL DURO / TUNGSTEN CARBIDE BURRS / FRAISES ROTATIVES CARBURE REVÊTUES	080

DISCOS DE CORTE PARA AMOLADORA ANGULAR
CUTTING DISCS FOR ANGLE GRINDER
DISQUES À COUPER POUR MEULEUSE ANGULAIRE.

Problema Problem Problème	Posibles causas Possible cause Causes possibles	Corrección de errores Correction action Correction des erreurs
Desgaste rápido. Premature wear. Usure rapide.	Disco demasiado blando. Disc too soft. Disque trop mou.	Elegir un disco más duro. Use a harder disc. Choisir un disque plus dur.
	Poca velocidad de trabajo. Low working speed. Vitesse du disque lente.	Trabajar a las revoluciones correctas o con una máquina más potente. Use a proper r.p.m. or more powerful machine. Travailler avec les r.p.m. correctes.
	Excesiva presión. Excessive pressure. Pression excessive.	Ejercer menos presión. Decrease pressure. Exercer moins de pression.
El disco no corta. Disc doesn't cut. Le disque ne coupe pas.	Sección a cortar es demasiado grande. Cutting section is too big. La section de coupe est trop grande.	Utilizar un disco lo más delgado posible. Use a thin disc as possible. Utiliser un disque aussi mince que possible.
	Máquina no tiene la suficiente potencia. Machine has not enough power. La machine n'a pas assez de puissance.	Trabajar con una máquina de más potencia. Use a more powerful machine. Travailler avec une machine plus puissante
Desprendimiento de grano. Grain comes off. Détachement de grains.	Disco mal montado, el disco vibra. Disc poorly assembled, the disc vibrates. Disque mal monté, le disque vibre.	Revisar y limpiar las bridas de sujeción. Check and clean flanges. Vérifier et nettoyer les brides de fixation.
	Se mueve la pieza a cortar. Workpiece moves during the cut. La pièce à couper se déplace.	Asegurar fuertemente la pieza a cortar. Clamp workpiece securely. Tenir la pièce à couper solidement.
	Uso del disco de corte para desbastar. Cutting disc is used for grinding work. Usage du disque à couper pour dégrossir.	No usar el disco de corte para desbastar. Don't use cut-off disc for grinding. Ne pas utiliser le disque à couper pour dégrossir.
	Mantener el disco fijo a una gran presión. Disc is kept fixed under great pressure. Maintenir le disque à une pression fixe.	Siempre que sea posible efectuar un movimiento de vaivén. If possible carry out a swinging movement. Chaque fois que possible, effectuer un mouvement de va-et-vient.
Disco se rompe. Disc breaks. Le disque est cassé.	Disco mal montado. Disc poor assembly. Disque mal monté.	Comprobar y sujetar correctamente. Check disc and clamp correctly. Vérifiez et serrez correctement
	Fuerte presión lateral. Strong lateral pressure. Une forte pression latérale.	Ejercer una presión perpendicular manteniendo el corte. Carry out a perpendicular pressure when cutting. Exercer une pression perpendiculaire en maintenant la coupe.
	Disco no corta. Disc doesn't cut. Le disque ne coupe pas.	Usar un disco más blando o más fino y aplicar movimiento de vaivén. Use a softer or thin disc and work by swinging movement. Utiliser un disque plus mou ou plus fin et appliquer un mouvement de va-et-vient.
	Se mueve la pieza a cortar. Workpiece moves during cutting. La pièce à couper se déplace.	Sujetar fuertemente la pieza a cortar. Clamp workpiece securely. Maintenir fermement la pièce à couper.
	Aproximación rápida a la pieza. Very fast feed to workpiece. Une approche rapide à la pièce.	Aproximación del disco a la pieza sin brusquedad. Approach disc to workpiece softly. Approche du disque à la pièce sans brusquerie.
	Desgaste lateral de la fibra de vidrio. Fiberglass side wear. Usure latérale de la fibre de verre.	No trabajar lateralmente con el disco. Don't work laterally with the disc. Ne pas travailler latéralement avec le disque.
	Disco se para. Disc stops. Le disque s'arrête.	Evitar que la pieza bloquee el disco. Avoid that disc is not blocked in workpiece. Éviter que la pièce bloque le disque.

ES LINEA ESTÁNDAR ECO+PLUS.

EN ECO+PLUS STANDARD LINE.

FR GAMME STANDARD ECO+PLUS.

CORTE FINO ESPECIAL INOX SPECIAL INOX. THIN DISC TRONÇONNAGE INOX

ES Indicado para trabajos de corte de chapas finas de acero e inoxidable.

EN Suitable for cutting thin plates in steel and stainless steel.

FR Convient pour les travaux de coupe des plaques fines en acier inoxydable.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
011151000	115 x 1 x 22 mm. 4-1/2 x 5/128 x 7/8 inches	A 46 RBF	13.000	25	8423640964907	0,52€
011151200	115 x 1,2 x 22 mm. 4-1/2 x 3/64 x 7/8 inches	A 46 RBF	13.000	25	8423640964693	0,52€
011251000	125 x 1 x 22 mm. 5 x 5/128 x 7/8 inches	A 46 RBF	12.200	25	8423640964914	0,57€
011251200	125 x 1,2 x 22 mm. 5 x 3/64 x 7/8 inches	A 46 RBF	12.200	25	8423640964709	0,57€
011781600	178 x 1,6 x 22 mm. 7 x 1/16 x 7/8 inches	A 46 RBF	8.500	25	8423640964921	1,15€
012301800	230 x 1,8 x 22 mm. 9 x 5/64 x 7/8 inches	A 46 RBF	6.500	25	8423640964938	1,60€

80 m/s



CORTE ACERO STEEL CUT-OFF TRONÇONNAGE MÉTAL


ES Indicado para trabajos de tronzado de acero y materiales férricos.

EN Suitable for cutting works in steel and ferric materials.

FR Convient pour les travaux de coupe d'acier et des matériaux ferreux.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
011150000	115 x 2,5 x 22 mm. 4-1/2 x 1/8 x 7/8 inches	A 30 S	13.000	25	8423640001602	0,56€
011250000	125 x 2,5 x 22 mm. 5 x 1/8 x 7/8 inches	A 30 S	12.200	25	8423640001657	0,63€
011780000	178 x 2,5 x 22 mm. 7 x 1/8 x 7/8 inches	A 30 S	8.500	25	8423640962026	1,15€
012300000	230 x 2,5 x 22 mm. 9 x 1/8 x 7/8 inches	A 30 S	6.500	25	8423640001701	1,70€

80 m/s



DESBASTE ACERO STEEL GRINDING ÈBARBAGE MÉTAL


ES Indicado para trabajos de desbaste en general de materiales férricos, soldaduras, chapas, etc.

EN Suitable for grinding works in general for ferric materials, welding, metal sheets, etc.

FR Convient pour les travaux de dégrossissage des matériaux ferreux en général, soudures, tôles, etc.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
031150000	115 x 6 x 22 mm. 4-1/2 x 1/4 x 7/8 inches	A 24 S	13.000	10	8423640002005	0,97€
031250000	125 x 6 x 22 mm. 5 x 1/4 x 7/8 inches	A 24 S	12.200	10	8423640962040	1,11€
031780000	178 x 6 x 22 mm. 7 x 1/4 x 7/8 inches	A 24 S	8.500	10	8423640962064	1,76€
032300000	230 x 6 x 22 mm. 9 x 1/4 x 7/8 inches	A 24 S	6.500	10	8423640962088	2,75€

80 m/s



CORTE PIEDRA STONE CUT-OFF TRONÇONNAGE MATÉRIAUX


ES Indicado para trabajos de corte sobre baldosas, ladrillos, piedra artificial, prefabricados de hormigón, mármol, etc.

EN Suitable for cutting works in floor tiles, bricks, artificial stone, prefabricated concrete, marble, etc.

FR Convient pour les travaux de coupe des carreaux, briques, pierre artificielle, préfabriqués en béton, marbre, etc.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
021150000	115 x 2,5 x 22 mm. 4-1/2 x 1/8 x 7/8 inches	C 30 S	13.000	25	8423640001756	0,63€
021250000	125 x 2,5 x 22 mm. 5 x 1/8 x 7/8 inches	C 30 S	12.200	25	8423640001800	0,69€
021780000	178 x 2,5 x 22 mm. 7 x 1/8 x 7/8 inches	C 30 S	8.500	25	8423640964945	1,29€
022300000	230 x 2,5 x 22 mm. 9 x 1/8 x 7/8 inches	C 30 S	6.500	25	8423640001855	1,98€

80 m/s



DISCOS DE CORTE HIERRO Y ACERO INOX. Y DESBASTE HIERRO STEEL AND STAINLESS STEEL CUTTING AND GRINDING DISCS DISQUES À TRONÇONNER METAL, ACIER INOX. ET ÉBARBER MÉTAL

LINEA PROFESIONAL "FL" INOX. Corte Acero Inox.- Extrafinos.

Discos abrasivos en corindón extra, con ligantes de resina para el corte de acero inoxidable. Excelente relación Calidad-Precio.

"FL" PROFESSIONAL LINE FOR STAINLESS STEEL. Cutting disc for Stainless Steel - Extra thins.

Abrasives discs in extra corundum, with resins joint for cutting in stainless steel. Excellent relation Quality-Price.

GAMME PROFESSIONAL "FL" INOX. Coupe Acier Inox. - Extrafine.

Disques abrasifs en corindon extra, avec des liants de résine pour couper l'acier inoxydable. Excellente relation Qualité-Prix.

CORTE ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL CUT-OFF TRONÇONNAGE INOX

Especially indicated in work of cutting of thin plates and profiles of stainless steel used in deposits of materials for alimentacion, naval industry, griferia inox., etc.

Suitable for cutting works of plates and profiles in stainless steel used in sector such as nourishment, naval industry, stainless steel taps, etc.

Convient spécialement pour les travaux de coupe des plaques fines et profilés en acier inoxydable utilisés dans les dépôts des matériaux pour l'alimentation, l'industrie navale, la robinetterie inox., etc.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
011151133	115 x 1 x 22 mm. 4-1/2 x 5/128 x 7/8 inches	FL/TA - A60TBF	13.000	25	8423640070110	0,66€
011151633	115 x 1,6 x 22 mm. 4-1/2 x 1/16 x 7/8 inches	FL/TA - A60TBF	13.000	25	8423640070134	0,70€
011251133	125 x 1 x 22 mm. 5 x 5/128 x 7/8 inches	FL/TA - A60TBF	12.200	25	8423640070165	0,72€
011251633	125 x 1,6 x 22 mm. 5 x 1/16 x 7/8 inches	FL/TA - A60TBF	12.200	25	8423640070189	0,76€
011781633	178 x 1,6 x 22 mm. 7 x 1/16 x 7/8 inches	FL/TA - A60TBF	8.500	25	8423640070219	1,38€
012301833	230 x 1,8 x 22 mm. 9 x 1/14 x 7/8 inches	FL/TA - A60TBF	6.500	25	8423640070264	1,80€

LINEA PROFESIONAL "FL" Discos para corte y desbaste de aceros.

Discos abrasivos en corindón extra, con ligantes de resina para el corte de acero inoxidable. Excelente relación Calidad-Precio.

"FL" PROFESSIONAL LINE. Cutting and grinding discs for steels.

Abrasives discs in corundum, with resins joint for cutting and grinding in steels and ferric materials.

GAMME PROFESSIONAL "FL". Disques coupe Acier et ébarber acier.

Disques abrasifs en corindon, avec des liants de résine pour la coupe et le dégrossissage des aciers et des matériaux ferreux.

CORTE ACERO STEEL CUT-OFF TRONÇONNAGE MÉTAL

Indicated for works of cutting in general, in deposits of steel, chapa naval, carrocerías, soldaduras, material ferroviario, etc.

Suitable for general purposes on steel tanks, naval plate, bodyworks, welding, railway material, pearlitic alloy, etc.

Convient pour les travaux de coupe en général, les dépôts d'acier, les plaques navales, les carrosseries, les soudures, le matériel ferroviaire, etc.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
011153034	115 x 2,5 x 22 mm. 4-1/2 x 1/8 x 7/8 inches	FL/TGA - 30 RBF	13.000	25	8423640070103	0,71€
011253034	125 x 2,5 x 22 mm. 5 x 1/8 x 7/8 inches	FL/TGA - 30 RBF	12.200	25	8423640070158	0,80€
011783034	178 x 3 x 22 mm. 7 x 1/8 x 7/8 inches	FL/TGA - 30 RBF	8.500	25	8423640070202	1,48€
012303034	230 x 3 x 22 mm. 9 x 1/8 x 7/8 inches	FL/TGA - 30 RBF	6.500	25	8423640070257	1,86€

Disponible para exportación / Available for export / Disponibles pour l'exportation:

013503544 350x3,1x25,4 14x1/8x1 inches FL/TA - A24P BF 3.300 25 8423640080324 60 m/s

DESBASTE ACERO STEEL GRINDING ÉBARBAGE MÉTAL

Indicated for works of desbaste in general, in deposits of steel, estructuras metálicas, construcción naval, material ferroviario, fundición perlítica, etc.

Suitable for general grinding purposes, on steel tanks, metal structures, naval construction, railway material, pearlitic alloy, etc.


Convient pour les travaux de dégrossissage en général, les dépôts d'acier, les structures métalliques, la construction navale, le matériel ferroviaire, la fonte perlitique, etc.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
031157234	115 x 6 x 22 mm. 4-1/2 x 1/4 x 7/8 inches	FL/AN - A 24 BF	13.000	10	8423640030107	1,24€
031257234	125 x 6 x 22 mm. 5 x 1/4 x 7/8 inches	FL/AN - A 24 BF	12.200	10	8423640030152	1,40€
031787234	178 x 6,4 x 22 mm. 7 x 1/4 x 7/8 inches	FL/AN - A 24 BF	8.500	10	8423640030206	1,95€
032307234	230 x 6,4 x 22 mm. 9 x 1/4 x 7/8 inches	FL/AN - A 24 BF	6.500	10	8423640030251	3,06€

80 m/s



80 m/s



80 m/s



ES LÍNEA PROFESIONAL "FL". Discos para corte piedra.

Discos abrasivos en carburo de silicio, con ligantes de resina para el corte de piedra, fundición gris y metales no férricos.

EN "FL" PROFESSIONAL LINE. Cutting discs for stone.

Abrasives discs in silicon carbide, with resins joint for cutting in stone and non-ferrous materials.

FR GAMME PROFESSIONAL "FL". Disques coupe matériaux.

Disques abrasifs en carbure de silicium, avec des liants de résine pour la coupe de pierre, la fonte grise et les métaux non ferreux.



CORTE MANUAL PIEDRA STONE MANUAL CUT-OFF TRONÇONNAGE MATÉRIAUX

ES Indicado para trabajos de corte sobre baldosas, ladrillos, piedra artificial, prefabricados de hormigón, mármol, pizarra, etc.

EN Suitable for cutting works on floor tiles, bricks, artificial stone, prefabricated of concrete, marble, slate, etc.

FR Convient pour les travaux de coupe des carreaux, briques, pierre artificielle, préfabriqués en béton, marbre, etc.

80 m/s

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
021153034	115 x 2,5 x 22 mm. 4-1/2 x 1/8 x 7/8 inches	FL/TGC - 30 RBF	13.000	25	8423640090101	0,85€
021253034	125 x 2,5 x 22 mm. 5 x 1/8 x 7/8 inches	FL/TGC - 30 RBF	12.200	25	8423640090200	0,95€
021783034	178 x 3 x 22 mm. 7 x 1/8 x 7/8 inches	FL/TGC - 30 RBF	8.500	25	8423640090255	1,57€
022303034	230 x 3 x 22 mm. 9 x 1/8 x 7/8 inches	FL/TGC - 30 RBF	6.500	25	8423640090309	2,58€

CAJA EXPOSITORA DE DISCOS INOXIDABLE BELFLEX DISPLAY BOX WITH STAINLESS STEEL DISCS BELFLEX PRÉSENTOIR DE DISQUES INOXYDABLE BELFLEX

ES 20 porta CD's con 10 discos en cada uno, total expositor 200 discos.

EN 20 CD's with 10 discs in each one, total display box 200 pcs

FR 20 porte CD avec 10 disques en chacun, total présentoir 200 disques



Referencia/Reference/Référence

011151133CD

145€

ES Disco Corte Inox. FL/TA 115x1x22

EN Cut-Off Disc for Stainless Steel FL/TA 115x1x22

FR Disque coupe acier inox. FL/TA 115x1x22

Referencia/Reference/Référence

011251133CD

158€

ES Disco Corte Inox. FL/TA 125x1x22

EN Cut-Off Disc for Stainless Steel FL/TA 125x1x22

FR Disque coupe acier inox. FL/TA 125x1x22

Utilice corindón para el acero y sus aleaciones. Con los metales no férricos use también corindón, aunque en determinadas circunstancias se obtienen mejores resultados con el carburo de silicio. Los granos gruesos cortan más rápido sobre materiales dúctiles y blandos. Los finos son más adecuados para materiales duros y dan mejor acabado en el corte. Los discos duros tienen un mayor rendimiento sobre materiales blandos, perfiles, secciones de corte pequeñas y sobre todo máquinas potentes. Los blandos tienen un rendimiento menor pero su corte es más rápido, no calientan el material, cortan los materiales duros y exigen menos potencia en la tronzadora.

Use corundum for steel and their alloys. For non-ferric metals, use corundum too, however, at certain circumstances you can obtain better results with silicon carbide. Coarse grains cut faster on soft and ductile materials. The fine ones are most suitable for hard materials and offer a better cutting finishing. Hard disc get larger performance on soft materials, profiles, small cutting sections and above all with powerful machines. Soft discs get a low performance, but their cut is faster, do not heat material (better finishing), cut hard materials and need lower power from machine.

Utilisez le corindon pour l'acier et ses alliages. Avec les métaux non ferreux, utilisez également le corindon, même si, dans certaines circonstances, nous obtenons des meilleurs résultats avec du carbure de silicium. Les gros grains coupent plus rapidement sur des métaux ductiles et mous. Les grains fins sont plus appropriés pour les métaux durs et donnent une meilleure finition de coupe. Les disques durs ont un rendement plus élevé sur les matériaux mous, les profilés, les petites sections de coupe et surtout les machines puissantes. Les disques mous ont un rendement inférieur mais leur coupe est plus rapide, ne chauffent pas le matériel, coupent les matériaux durs et exigent moins de puissance de tronçonneuse.


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Gran rendimiento y seguridad. Corte rápido y frío. EN 12413 * 80 m/seg.
- High performance and safety. Fast and cool cutting. EN 12413 * 80 m/seg.
- Grande performance. Coupe rapide et froide. EN 12413 * 80 m/seg.

A46R4B LÍNEA FORTEX-HQ

A46R4B FORTEX-HQ LINE

- Corte de chapas finas de acero inoxidable, tubos y perfiles. Mallas de acero.
- For cutting thin plates, pipes and profiles, steel and Alloy mesh.
- Spécialement pour la coupe d'acier inoxydable, des aciers alliés et navales.



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX115IN10R	115 x 1 x 22 mm. 4-1/2 x 5/128 x 7/8 inches	13.000	25	8435098203552	0,82€
DFX115IN12R	115 x 1,2 x 22 mm. 4-1/2 x 3/64 x 7/8 inches	13.000	25	8435098203569	0,82€
DFX115IN16R	115 x 1,6 x 22 mm. 4-1/2 x 1/16 x 7/8 inches	13.000	25	8435098203576	0,82€
DFX125IN10R	125 x 1 x 22 mm. 5 x 5/128 x 7/8 inches	12.200	25	8435098203583	0,88€
DFX125IN12R	125 x 1,2 x 22 mm. 5 x 3/64 x 7/8 inches	12.200	25	8435098203590	0,88€
DFX125IN16R	125 x 1,6 x 22 mm. 5 x 1/16 x 7/8 inches	12.200	25	8435098203606	0,88€
DFX150IN16R	150 x 1,6 x 22 mm. 6 x 1/16 x 7/8 inches	10.100	25	8435098218310	1,65€
DFX178IN16R	178 x 1,6 x 22 mm. 7 x 1/16 x 7/8 inches	8.500	25	8435098203613	1,70€
DFX230IN18R	230 x 1,8 x 22 mm. 9 x 5/64 x 7/8 inches	6.500	25	8435098203620	1,97€

* CORTE INOXIDABLE / STAINLESS STEEL CUTTING / COUPE INOX

DISCOS DE CORTE HIERRO Y ACERO / STEEL CUTTING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER ACIER

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Rendimiento equilibrado. No deja rebabas. EN 12413 * 80 m/seg.
- Good balanced performance. No burr finishing. EN 12413 * 80 m/seg.
- Performance équilibrée. Ne laisse pas de bavures. EN 12413 * 80 m/seg.

A30R4B LÍNEA FORTEX-FLEX

A30R4B FORTEX-FLEX LINE

- Corte de acero y hierro, especialmente indicado para tubos, perfiles y cerrajería en general.
- For cutting steel and iron. Mainly suitable for pipes, profiles and locksmith's works in general.
- Coupe d'acier et de fer, spécialement adapté pour les tubes, les profilés et la serrurerie en général.



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX115A3R	115 x 3 x 22 mm. 7 x 1/8 x 7/8 inches	13.000	50	8435098201947	0,99€
DFX125A3R	125 x 3 x 22 mm. 9 x 1/8 x 7/8 inches	12.200	50	8435098201954	1,15€

* LARGA VIDA, DUREZA SEMI-DURO / LONG LIFE, SEMI-HARD / LONG. VIE, SEMI DURE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Gran rendimiento, corte rápido y frío. EN 12413 * 80 m/seg.
- High performance. Fast and cool cutting. EN 12413 * 80 m/seg.
- Grande performance. Coupe rapide et froide. EN 12413 * 80 m/seg.

A30Q4B LÍNEA FORTEX-FLEX

A30Q4B FORTEX-FLEX LINE

- Uso general corte hierro y acero para tubros, perfiles y cerrajería en general.
- General purposes for cutting iron and steels. Universal for pipes, profiles, etc. locksmith's works in general.
- Coupe d'acier et de fer, spécialement adapté pour les tubes, les profilés et la serrurerie en général.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX150A3Q	150 x 3 x 22 mm. 6 x 1/8 x 7/8 inches	10.100	50	8435098201961	1,45€
DFX178A3Q	178 x 3 x 22 mm. 7 x 1/8 x 7/8 inches	8.500	50	8435098201978	1,51€
DFX230A3Q	230 x 3 x 22 mm. 9 x 1/8 x 7/8 inches	6.500	50	8435098201985	1,91€

* DUREZA MEDIA / MEDIUM HARDNESS / DURETÉ MOYENNE

DISCOS DE CORTE ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL CUTTING DISCS DISQUES À TRONÇONNER ACIER INOX

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Corte rápido y frío. EN 12413 * 80 m/seg.
- Fast and cool cutting. EN 12413 * 80 m/seg.
- Coupe rapide et froide. EN 12413 * 80 m/seg.

A30P4B LÍNEA FORTEX-FLEX INOX.

A30P4B FORTEX-FLEX INOX LINE

- Especial para corte en acero inoxidable, aceros aleados y aceros navales.
- Special for cutting stainless steel, alloy and naval steels.
- Coupe d'acier et de fer, spécialement adapté pour les tubes, les profilés et la serrurerie en général.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX115IN3P	115 x 3 x 22 mm. 4-1/2 x 1/8 x 7/8 inches	13.000	50	8435098202173	1,28€
DFX125IN3P	125 x 3 x 22 mm. 5 x 1/8 x 7/8 inches	12.200	50	8435098202180	1,43€
DFX178IN3P	178 x 3 x 22 mm. 7 x 1/8 x 7/8 inches	8.500	50	8435098202197	1,98€
DFX230IN3P	230 x 3 x 22 mm. 9 x 1/8 x 7/8 inches	6.500	50	8435098202203	2,53€

* DUREZA BLANDA - INOX. / SOFT HARDNESS * STAINLESS STEEL / DURETÉ SOFT

DISCOS DE CORTE ALUMINIO / ALUMINIUM CUTTING DISCS / DISQUES À TRONÇONNER ALUMINIUM

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Corte rápido. EN 12413 * 80 m/seg.
- Fast cutting. EN 12413 * 80 m/seg.
- Coupe rapide. EN 12413 * 80 m/seg.

C24Q7B LÍNEA FORTEX-FLEX

C24Q7B FORTEX-FLEX LINE

- Especial para cortar aluminio, bronce, cobre y materiales no férricos.
- Special for cutting aluminium, bronze, copper and non-ferrous materials.
- Spécialement pour la coupe de l'aluminium, le laiton, le cuivre et des matériaux non ferreux.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HTe/HT
DFX115AL3Q	115 x 3 x 22 mm. 4-1/2 x 1/8 x 7/8 inches	13.000	50	8435098202302	1,29€
DFX125AL3Q	125 x 3 x 22 mm. 5 x 1/8 x 7/8 inches	12.200	50	8435098202319	1,43€
DFX178AL3Q	178 x 3 x 22 mm. 7 x 1/8 x 7/8 inches	8.500	50	8435098202326	1,99€
DFX230AL3Q	230 x 3 x 22 mm. 9 x 1/8 x 7/8 inches	6.500	50	8435098202333	2,56€

* LARGA VIDA, DUREZA SEMI-DURO / LONG LIFE, SEMI-HARD / LONG. VIE, SEMI DURE.

DISCOS DE CORTE ACERO INOX
STAINLESS STEEL CUTTING DISCS
DISQUES À TRONÇONNER ACIER INOX

- 🔧 **Materiales de construcción:** Para los materiales de construcción utilice siempre como abrasivo el carburo de silicio. Estos discos no están preparados para trabajar con agua. Para mayor seguridad le recomendamos muy especialmente que el diámetro del disco sea el adecuado a la máquina y que no se trabaje sin la carcasa de protección.
- 🔧 **Construction materials:** For construction materials use always silicon carbide as abrasive. These discs are not prepared to be used with water. For safety, we suggest very specially to ensure that the diameter of the disc is the proper for the machine and keeping the guard on place.
- 🔧 **Matériaux de construction:** Pour les matériaux de construction, utilisez toujours comme abrasif le carbure de silicium. Ces disques ne sont pas prêts pour travailler avec de l'eau. Pour plus de sécurité, nous vous recommandons fortement que le diamètre du disque soit approprié à la machine et de ne pas travailler sans la carcasse protectrice.



- CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES**
- 🔧 Gran rendimiento, corte rápido y limpio. EN 12413 * 80 m/seg.
- 🔧 High performance, fast and clean cutting. EN 12413 * 80 m/seg.
- 🔧 Haute performance, coupe rapide et propre. EN 12413 * 80 m/seg.

C30R7B LÍNEA FORTEX-FLEX
C30R7B FORTEX-FLEX LINE

- 🔧 **Uso general en materiales de construcción. Corte de ladrillo, chamota, pizarra, mármol, hormigón armado y baldosas.**
- 🔧 General purposes for construction materials, cutting bricks, slate, etc.
- 🔧 Usage général pour matériaux de construction. Coupe de briques, ardoise, marbre, béton armé et carreaux.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX115C3R	115 x 3 x 22 mm. 4-1/2 x 1/8 x 5/8 inches	13.000	50	8435098202340	1,09€
DFX125C3R	125 x 3 x 22 mm. 5 x 1/8 x 5/8 inches	12.200	50	8435098202357	1,22€
DFX178C3R	178 x 3 x 22 mm. 7 x 1/8 x 5/8 inches	8.500	50	8435098202364	1,62€
DFX230C3R	230 x 3 x 22 mm. 9 x 1/8 x 5/8 inches	6.500	50	8435098202371	2,06€


DISCOS CORTE PIEDRA FINO
STONE CUTTING THIN DISC
DISQUES À TRONÇONNER FIN CARRELAGE

- CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES**
- 🔧 Duración y rendimiento equilibrados. EN 12413 * 80 m/seg.
- 🔧 Performance and duration balanced. EN 12413 * 80 m/seg.
- 🔧 Performance et durabilité équilibrées. EN 12413 * 80 m/seg.

C46S4B LÍNEA FORTEX-HQ
C46S4B FORTEX-HQ LINE

- 🔧 **Corte de baldosas, porcelana, mampostería, mármol y materiales plásticos.**
- 🔧 For cutting floor tiles, porcelain, masonry and plastic materials.
- 🔧 Pour la coupe des carreaux, porcelaine, maçonnerie, marbre et matériaux plastiques.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX115C16S	115 x 1,6 x 22 mm. 4-1/2 x 1/16 x 7/8 inches	13.000	25	8435098203637	0,92€
DFX125C16S	125 x 1,6 x 22 mm. 5 x 1/16 x 7/8 inches	12.200	25	8435098203644	0,96€
DFX178C16S	178 x 1,6 x 22 mm. 7 x 1/16 x 7/8 inches	8.500	25	8435098203651	1,78€
DFX230C18S	230 x 1,8 x 22 mm. 9 x 5/64 x 7/8 inches	6.500	25	8435098203668	2,10€



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES


- Gran rendimiento, buena duración. Gran solidez al desbastar cantos vivos. EN 12413 * 80 m/seg.
- High performance and long life. Great solidity when grinding edges. EN 12413 * 80 m/seg.
- Grande performance, bonne durabilité. Grande solidité lors du dégrossissage des arêtes vives. EN 12413 * 80 m/seg.

A24M7B LÍNEA FORTEX-FLEX

A24M7B FORTEX-FLEX LINE

- Trabajos de desbaste de aceros aleados y sin alea, en especial cordones de soldadura y cerrajería en general.
- Grinding works for alloy steels and non-alloy, mainly on welding lines and locksmith's works in general.
- Travaux de dégrossissage des aciers alliés et non alliés, en particulier les cordons de soudure et la serrurerie en général.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX115A7M	115 x 7 x 22 mm. 4-1/2 x 1/4 x 7/8 inches	13.000	25	8435098201015	1,45€
DFX125A7M	125 x 7 x 22 mm. 5 x 1/4 x 7/8 inches	12.200	25	8435098201022	1,57€
DFX150A7M	150 x 7 x 22 mm. 6 x 1/4 x 7/8 inches	10.100	25	8435098201039	2,10€

* DUREZA MEDIA / MEDIUM HARDNESS / DURETÉ MOYENNE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES


- Gran rendimiento. EN 12413 * 80 m/seg.
- High performance. EN 12413 * 80 m/seg.
- Grande performance. EN 12413 * 80 m/seg.

A24N7B LÍNEA FORTEX 44

A24N7B FORTEX 44 LINE

- Trabajos de desbaste, en especial cordones de soldadura, aceros al carbono, especial bicapa y cerrajería en general.
- Grinding works, mainly for welding lines and carbon steel in general. Special bicapa for lock-smith's works in general.
- Travaux de dégrossissage, en particulier les cordons de soudure, aciers au carbone, bicouche spéciale et la serrurerie en général.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX178A7N	178 x 7 x 22 mm. Bicapa 7 x 1/4 x 7/8 inches	8.500	25	8435098201046	2,14€
DFX230A7N	230 x 7 x 22 mm. 9 x 1/4 x 7/8 inches	6.500	25	8435098201060	3,40€

* LARGA VIDA, DUREZA SEMI DURO / LONG LIFE, SEMI-HARD / LONG. VIE, SEMI-DURE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Excelente rendimiento en materiales duros. EN 12413 * 80 m/seg.
- Excellent Results on hard materials. EN 12413 * 80 m/seg.
- Grande performance sur des matériaux durs. EN 12413 * 80 m/seg.

A24L7B LÍNEA FORTEX 44

A24L7B FORTEX 44 LINE

- Rapidez en desbastar y suave en el trabajo de aceros Blandos.
- Grinding works in general. Soft type, fast and smooth for works on mild steels.
- Rapide lors du dégrossissage et doux lors du travail des aciers mous.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX178A7L	178 x 7 x 22 mm. 7 x 1/4 x 7/8 inches	8.500	25	8435098201053	2,14€

* DUREZA MEDIA / MEDIUM HARDNESS / DURETÉ MOYENNE



DISCOS DE DESBASTE ACERO, ACERO INOX, ALUMINIO Y FUNDICIÓN STEEL, STAINLESS STEEL, ALUMINIUM AND CAST IRON GRINDING DISCS DISQUES À ÉBARBER, ACIER, ACIER INOX., ALUMINIUM ET FONTE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Disco blando, de alto poder de arranque. Corte rápido y frío. No colorea el material. EN 12413 * 80 m/seg.
- Soft disc with high grinding power. Fast and cool cut. Mate-rial is not coloured during operation. EN 12413 * 80 m/seg.
- Disque mou de grande puissance de ébarbage. Ne colore pas le matériel. EN 12413 * 80 m/seg.

A24K7B LÍNEA FORTEX-FLEX

A24K7B FORTEX-FLEX LINE

- Trabajos de desbaste en acero inoxidable y materiales aleados, aceros navales.
- Grinding works for stainless steels and alloy materials, naval steel.
- Travaux de dégrossissage en acier inoxydable, matériaux alliés et aciers navales.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX115IN7K	115 x 7 x 22 mm. 4-1/2 x 1/4 x 7/8 inches	13.000	25	8435098201084	1,98€
DFX125IN7K	125 x 7 x 22 mm. 5 x 1/4 x 7/8 inches	12.200	25	8435098201091	2,13€
DFX150IN7K	150 x 7 x 22 mm. 6 x 1/4 x 7/8 inches	10.100	25	8435098201107	2,50€
DFX178IN7K	178 x 7 x 22 mm. 7 x 1/4 x 7/8 inches	8.500	25	8435098201114	2,92€
DFX230IN7K	230 x 7 x 22 mm. 9 x 1/4 x 7/8 inches	6.500	25	8435098201121	4,80€

* DUREZA BLANDA - INOX. / SOFT HARDNESS - STAINLESS STEEL / DURETÉ SOFT

80 m/s



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Elevado rendimiento. EN 12413 * 80 m/seg.
- High performance. EN 12413 * 80 m/seg.
- Haute performance. EN 12413 * 80 m/seg.

C30S7B LÍNEA FORTEX-FLEX

C30S7B FORTEX-FLEX LINE

- Desbaste de soldadura de aluminio, materiales no férricos, cobre, zinc, latón.
- Grinding works in aluminium, welding, non ferric materials and soft metals, copper, zinc, brass.
- Dégrossissage de soudure en aluminium, métaux non ferreux, cuivre, zinc, laiton.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX115AL7S	115 x 7 x 22 mm. 4-1/2 x 1/4 x 7/8 inches	13.000	25	8435098201855	1,89€
DFX125AL7S	125 x 7 x 22 mm. 5 x 1/4 x 7/8 inches	12.200	25	8435098201862	2,06€
DFX178AL7S	178 x 7 x 22 mm. 7 x 1/4 x 7/8 inches	8.500	25	8435098201879	3,15€
DFX230AL7S	230 x 7 x 22 mm. 9 x 1/4 x 7/8 inches	6.500	25	8435098201886	4,95€

* DUREZA SEMI DURO - ALUMINIO / SEMI-HARD - ALUMINIUM / SEMI-DURE

80 m/s



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Gran rendimiento y desbaste rápido. EN 12413 * 80 m/seg.
- High performance and fast grinding operation. EN 12413 * 80 m/seg.
- Grande performance sur des matériaux durs. EN 12413 * 80 m/seg.

C20N7B LÍNEA FORTEX-FLEX

C20N7B FORTEX-FLEX LINE

- Desbaste en general de hierro fundido. Especial bronce latón y mármol.
- Grinding works in general, iron casting, Special for bronze, brass and marble.
- Haute performance et dégrossissage rapide. EN 12413 * 80 m/seg.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX115AC7N	115 x 7 x 22 mm. 4-1/2 x 1/4 x 7/8 inches	13.000	25	8435098201893	1,74€
DFX125AC7N	125 x 7 x 22 mm. 5 x 1/4 x 7/8 inches	12.200	25	8435098201909	1,87€
DFX178AC7N	178 x 7 x 22 mm. 7 x 1/4 x 7/8 inches	8.500	25	8435098201916	2,95€
DFX230AC7N	230 x 7 x 22 mm. 9 x 1/4 x 7/8 inches	6.500	25	8435098201923	4,70€

* DUREZA MEDIA - FUNDICIÓN * PIEDRA / MEDIUM HARDNESS - CAST IRON * STONE / DURETÉ MOYENNE

DISCOS DE CORTE ACERO PARA MÁQUINA FIJA

STEEL CUTTING DISCS FOR STATIONARY MACHINE

DISQUES À TRONÇONNER ACIER POUR MACHINE FIXE

Para la elección del tipo de abrasivo y dureza, en general pueden aplicarse lo ya explicado en el tronzado a pulso, sin embargo el factor sección a cortar y potencia de la máquina adquieren especial importancia. Recuerde que para secciones grandes o máquinas de escasa potencia deben elegirse discos blandos. La velocidad de trabajo es de 80 m/s, pero al disminuir la velocidad tangencial con el desgaste del disco, el rendimiento disminuye de forma notable. Aprovechar excesivamente el disco no es rentable. Si la máquina se lo permite, aumente la velocidad conforme se reduzca el disco. Utilice tronzadoras con potencia suficiente. Para un disco de 300mm. recomendamos una máquina de al menos 4 Kw. A medida que aumente el diámetro del disco y la sección, mayor es también la potencia requerida. Para obtener cortes limpios y fríos es aconsejable una velocidad de penetración en el material aproximada de 50 mm/seg. o mayores y esto sólo se consigue con potencia suficiente en la tronzadora

For choosing the type of abrasive and hardness, in general can be applied the same advices than for cutting by hand, however, the section to be cut and the power of the machine, soft disc must be choosen. The operating speed is 80 m/s, but when tangential speed decreases due at wears of the disc, the performance decreases notably. Using excessively the disc is not profitable. When machine allows, increase the speed at the same time that the disc reduces it self. Use a cut-off machine powerful enough. For Ø300 mm. cutting disc, we suggest a machine of at least 4 Kw. At time the diameter of this disc increases and the section to be cut, the required power is larger too. In order to obtain clean and cool cuts, we suggest an entering speed into material aprox. 50 m/seg. or higher.

Pour le choix du type d'abrasif et de la dureté, en général on peut appliquer ce qui a été expliqué dans le tronçonnage à main levée, cependant le facteur section coupe et la puissance de la machine sont d'une importance spéciale. Rappelez-vous que les disques mous devraient être choisis pour les grandes sections ou pour les machines de faible puissance. La vitesse du travail est de 80 m/s, mais le rendement diminue considérablement avec la diminution de la vitesse tangentielle due à l'usure du disque. L'utilisation excessive du disque n'est pas rentable. Si la machine vous le permet, augmentez la vitesse au fur et à mesure que le disque se réduit. Utilisez des tronçonneuses avec une puissance suffisante. Pour un disque de 300mm. Nous recommandons une machine d'au moins 4 Kw. A mesure que le diamètre du disque et la section augmentent, la puissance nécessaire est plus grande. Pour obtenir des coupes propres et froides, une vitesse de pénétration dans les matériaux d'environ 50 mm/sec. Ou plus est conseillée et cela est obtenu avec une tronçonneuse de puissance suffisante.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Gran rendimiento y corte muy rápido. EN 12413 * 80 m/seg.
- High performance and very fast cutting. EN 12413 * 80 m/seg.
- Haute performance et coupe rapide. EN 12413 * 80 m/seg.

A30Q LÍNEA FORTEX-FLEX

A30Q FORTEX-FLEX LINE

- Uso general, especial para trabajos en serie, recomendado para tubos, ángulos, perfiles, aceros blandos
- General purpose, special for mass-production, suggested for pipes, profiles and mild steel.
- Usage général, et en particulier pour les travaux en série, recommandé pour les tubes, les angles, les profilés et les aciers mous.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX300A322Q	300 x 3,5 x 22 mm. 12 x 9/64 x 7/8 inches	5.100	25	8435098202029	4,55€
DFX300A332Q	300 x 3,5 x 32 mm. 12 x 9/64 x 1-1/4 inches	5.100	25	8435098202043	4,55€

* ARMADA (1 TELA GRUESA INT.) / (1 INTERNAL REINFORCED NET) / RENFORCÉE (1 TOILE INTÉRIEUR)

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Corte rápido y deja poca rebaba. EN 12413 * 80 m/seg.
- Fast cutting and makes few burrs. EN 12413 * 80 m/seg.
- Coupe rapide et ne laisse pas de bavures. EN 12413 * 80 m/seg.

80 m/s



A30Q LÍNEA FORTEX-FLEX

A30Q FORTEX-FLEX LINE

- Uso general, especial para trabajos en macizos, ballestas, etc.
- General purposes for solid bars, plates, etc.
- Usage général, et en particulier pour les travaux massifs, ressorts, etc.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX300A322QR	300 x 3,5 x 22 mm. 12 x 9/64 x 7/8 inches	5.100	25	8435098202111	4,90€
DFX300A325QR	300 x 3,5 x 25,4 mm. 12 x 9/64 x 1 inches	5.100	25	8435098202128	4,90€
DFX300A332QR	300 x 3,5 x 32 mm. 12 x 9/64 x 1-1/4 inches	5.100	25	8435098202135	4,90€
DFX350A422QR	350 x 4 x 22 mm. 14 x 5/32 x 7/8 inches	4.400	10	8435098202142	7,57€
DFX350A425QR	350 x 4 x 25,4 mm. 14 x 5/32 x 1 inches	4.400	10	8435098202159	7,57€
DFX350A432QR	350 x 4 x 32 mm. 14 x 5/32 x 1-1/4 inches	4.400	10	8435098218341	7,57€
DFX400A422QR	400 x 4,5 x 22 mm. 16 x 11/64 x 7/8 inches	3.850	10	8435098202166	10,00€
DFX400A425QR	400 x 4,5 x 25,4 mm. 16 x 11/64 x 1 inches	3.850	10	8435098218358	10,00€
DFX400A432QR	400 x 4,5 x 32 mm. 16 x 11/64 x 1-1/4 inches	3.850	10	8435098218327	10,00€

* REFORZADA (2 TELAS EXTERIORES) / REINFORCED (2 EXTERNAL NETS) / RENFORCÉE (2 TOILES EXTERIEURES)

DISCOS DE CORTE ACERO PARA MÁQUINA PORTÁTIL
STEEL CUTTING DISCS FOR PORTABLE MACHINE
DISQUES À TRONÇONNER ACIER POUR MACHINE PORTABLE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Gran rendimiento y corte muy rápido. EN 12413 * 60 m/seg.

High performance and very fast cutting. EN 12413 * 60 m/seg.

Coupe rapide et ne laisse pas de bavures. EN 12413 * 60 m/seg.

A30Q LÍNEA FORTEX-FLEX
A30Q FORTEX-FLEX LINE

- Uso general, especial para trabajos en serie, recomendado para tubos, ángulos y perfiles en máquinas portátiles de poca potencia.
- General purpose for mass-production, suggested for pipes, angles and profiles in portable cut-off machine.
- Usage général, et en particulier pour les travaux en série, recommandé pour les tubes, les angles et les profilés dans les machines portables.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX300A325QP	300 x 2,8 x 25,4 mm. 12 x 7/64 x 1 inches	3.800	25	8435098204061	4,41€
DFX350A325QP	350 x 3,1 x 25,4 mm. 14 x 1/8 x 1 inches	3.300	10	8435098204078	6,76€

* ARMADA (2 TELAS EXTERIORES) / (2 EXTERNAL NETS) / RENFORCE (2 TOILES EXTERIEURS).

60 m/s



DISCOS DE CORTE ACERO ESPECIAL CORTE RAÍLES
STEEL CUTTING DISCS FOR RAILWAY TRACK
DISQUES À TRONÇONNER ACIER SPÉCIALEMENT POUR RAILS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Corte rápido y excelente rendimiento. EN 12413 * 100 m/seg.

Fast cutting and excellent performance. EN 12413 * 100 m/seg.

Coupe rapide et d'excellentes performances. EN 12413 * 100 m/seg.

- Indicado para máquinas a gasolina para corte de raíles, donde la pieza a cortar va sujeta a la máquina.
- Suitable for petrol machine in cutting works on railway track, where piece to be cut is clamped at the machine.
- Convient pour les machines à essence pour la coupe de rails, où la pièce à couper est fixée à la machine.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX300A422QRS	300 x 4 x 22 12 x 5/32 x 7/8 inches	6.350	25	8435098218259	9,33€
DFX300A425QRS	300 x 4 x 25,4 12 x 5/32 x 1 inches	6.350	25	8435098218266	9,33€
DFX350A422QRS	350 x 4 x 22 14 x 5/32 x 7/8 inches	5.450	10	8435098218273	13,34€
DFX350A425QRS	350 x 4 x 25,4 14 x 5/32 x 1 inches	5.450	10	8435098218280	13,34€

* REFORZADA (2 TELAS EXTERIORES - 1 TELA INTERIOR) / (2 EXTERNAL NETS + 1 INTERNAL NET) / RENFORCÉE (2 TOILES EXTERIEURS + 1 TOILE INTERIEUR)

100 m/s



DISCOS DE CORTE PIEDRA PARA MÁQUINA FIJA

STONE CUTTING DISCS FOR STATIONARY MACHINE

DISQUES À TRONÇONNER MATÉRIAUX POUR MACHINE FIXE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- ✎ Corte muy rápido y limpio. Gran rendimiento. EN 12413 * 80 m/seg.
- ✎ Very fast and clean cutting. High performance. EN 12413 * 80 m/seg.
- ✎ Coupe très rapide et propre. EN 12413 * 80 m/seg.

C20R LÍNEA FORTEX-FLEX

C20R FORTEX-FLEX LINE

- ✎ **Uso general , especial para trabajos de chamota, ladrillos refractarios y tejas.**
- ✎ **General purposes, special for works in bricks, roof tiles, refractory bricks.**
- ✎ **Usage général, spécialement pour les briques, les briques réfractaires et pour les tuiles.**

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX300C422R	300 x 4 x 22 mm. 12 x 5/32 x 7/8 inches	5.100	25	8435098202401	5,51€
DFX300C425R	300 x 4 x 25,4 mm. 12 x 5/32 x 1 inches	5.100	25	8435098218365	5,51€
DFX300C432R	300 x 4 x 32 mm. 12 x 5/32 x 1-1/4 inches	5.100	25	8435098202425	5,51€
DFX350C422R	350 x 4 x 22 mm. 14 x 5/32 x 7/8 inches	4.400	10	8435098202432	8,23€
DFX350C425R	350 x 4 x 25,4 mm. 14 x 5/32 x 1 inches	4.400	10	8435098218372	8,23€
DFX350C432R	350 x 4 x 32 mm. 14 x 5/32 x 1-1/4 inches	4.400	10	8435098202456	8,23€
DFX400C422R	400 x 4,5 x 22 mm. 16 x 11/64 x 7/8 inches	3.850	10	8435098202463	10,70€
DFX400C425R	400 x 4,5 x 25,4 mm. 16 x 11/64 x 1 inches	3.850	10	8435098218389	10,70€
DFX400C432R	400 x 4,5 x 32 mm. 16 x 11/64 x 1-1/4 inches	3.850	10	8435098202487	10,70€

* ARMADA (2 TELAS EXTERIORES) / 2 EXTERNAL NETS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- ✎ Corte muy rápido y limpio. Gran rendimiento. EN 12413 * 100 m/seg.
- ✎ Very fast and clean cutting. High performance. EN 12413 * 100 m/seg.
- ✎ Coupe très rapide et propre. Grande performance. EN 12413 * 100 m/seg.

C24S LÍNEA FORTEX-FLEX

C24S LÍNEA FORTEX-FLEX

- ✎ **Uso general , especial para trabajos de chamota, ladrillos refractarios y tejas. Pavimento urbano.**
- ✎ **General purposes, special for works in bricks, roof tiles, refractory bricks. Urban pavement.**
- ✎ **Usage général, spécialement pour les briques, les briques réfractaires et pour les tuiles. Pavé urbain.**

100 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
DFX300C422SR	300 x 4 x 22 mm. 12 x 5/32 x 7/8 inches	6.350	25	8435098202494	9,79€
DFX300C425SR	300 x 4 x 25,4 mm. 12 x 5/32 x 1 inches	6.350	25	8435098202500	9,79€
DFX350C422SR	350 x 4 x 22 mm. 14 x 5/32 x 7/8 inches	5.450	10	8435098202555	12,62€
DFX350C425SR	350 x 4 x 25,4 mm. 14 x 5/32 x 1 inches	5.450	10	8435098202562	12,62€

* REFORZADA (2 TELAS EXTERIORES + 1 TELA INTERIOR) / 2 EXTERNAL NETS + 1 INTERNAL NET



DISCOS DE CORTE ACERO INOX. ACERO Y DESBASTE ACERO

STAINLESS STEEL CUTTING DISCS. STEEL CUTTING DISC AND STEEL GRINDING DISC

DISQUES À TRONÇONNER ACIER INOX. ACIER ET ÉBARBAGE MÉTAL

LÍNEA INDUSTRIAL "FORTEX FSH" Discos para corte y desbaste de calidad extra.

Discos abrasivos en corindón extra, con ligantes de resina para el corte y desbaste de aceros y materiales férricos.

"FORTEX FSH" INDUSTRIAL LINE High quality cutting and grinding discs.

Abrasive disc made with extra quality corundum, resin joints. For cutting and grinding in steel and ferric materials.

GAMME INDUSTRIEL "FORTEX FSH" Disques coupe Acier et ébarber acier d'haute qualité.

Disques abrasifs au corindon extra, avec des liants de résine pour la coupe et dégrossissage d'aciers et des matériaux ferreux.

CORTE ACERO INOXIDABLE – EXTRA FINOS HD

STAINLESS STEEL CUT-OFF – EXTRA THINS HD

TRONÇONNAGE INOX

Especialmente indicado en trabajos de corte de chapas finas de acero inoxidable para depósitos, frigoríficos, cubiertas de mostradores, etc.

Suitable for cutting works in thin plates of stainless steel for tanks, freezers, counter covers, etc.

Convient particulièrement aux travaux de coupe des plaques fines en acier inoxydable pour les réservoirs, les réfrigérateurs, les couvercles de comptoirs, etc.



80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
011151134	115 x 1 x 22 mm. 4-1/2 x 5/128 x 7/8 inches	FSH/TA-20A60RBF INOX	13.000	25	8423640005853	1,24€
011151234	115 x 1,2 x 22 mm. 4-1/2 x 3/64 x 7/8 inches	FSH/TA-20A46RBF INOX	13.000	25	8423640005907	1,24€
011151634	115 x 1,6 x 22 mm. 4-1/2 x 1/16 x 7/8 inches	FSH/TA-20A46RBF INOX	13.000	25	8423640960299	1,24€
011251134	125 x 1 x 22 mm. 5 x 5/128 x 7/8 inches	FSH/TA-20A60RBF INOX	12.200	25	8423640005952	1,28€
011251234	125 x 1,2 x 22 mm. 5 x 3/64 x 7/8 inches	FSH/TA-20A46RBF INOX	12.200	25	8423640006003	1,28€
011251634	125 x 1,6 x 22 mm. 5 x 1/16 x 7/8 inches	FSH/TA-20A46RBF INOX	12.200	25	8423640960305	1,28€
011781234	178 x 1,6 x 22 mm. 7 x 1/16 x 7/8 inches	FSH/TA-20A46RBF INOX	8.500	25	8423640006102	2,54€
012301234	230 x 1,8 x 22 mm. 9 x 5/64 x 7/8 inches	FSH/TA-20A46RBF INOX	6.500	25	8423640006126	3,21€

CORTE ACERO HD

STEEL CUT-OFF HD

TRONÇONNAGE MÉTAL

Indicado para trabajos de corte en general, en depósitos de acero, chapa naval, carrocerías, estructuras metálicas, material ferroviario, flejes para troqueles, etc.

Suitable for general cutting, steel tanks, shipbuilding plate, car body, metal structures, railway equipment, strapping for dies, etc.

Convient pour les travaux de coupe en général, les réservoirs en acier, la tôle navale, les carrosseries, les structures métalliques, le matériel ferroviaire, les feuillets pour étau, etc.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
011153054	115 x 3 x 22 mm. 4-1/2 x 1/8 x 7/8 inches	FSH/TGA - 30 QBF	13.000	25	8423640211100	1,03€
011253054	125 x 3 x 22 mm. 5 x 1/8 x 7/8 inches	FSH/TGA - 30 QBF	12.200	25	8423640211209	1,20€
011783054	178 x 3 x 22 mm. 7 x 1/8 x 7/8 inches	FSH/TGA - 30 QBF	8.500	25	8423640211803	1,59€
012303054	230 x 3 x 22 mm. 9 x 1/8 x 7/8 inches	FSH/TGA - 30 QBF	6.500	25	8423640212305	2,00€

DESBASTE ACERO HD

STEEL GRINDING HD

ÉBARBAGE MÉTAL

Indicado para trabajos de desbaste en general, en estructuras metálicas, chapa naval, soldaduras, piezas de fundición, perfiles metálicos, construcción de cubas y depósitos de acero.

Suitable grinding general purposes in metal structures, naval sheet welding, casting parts, metal profiles, steel tank building.

Convient pour les travaux de dégrossissage en général, les structures métalliques, la tôle navale, les soudures, les pièces de fonderie, les profilés métalliques, la construction des citernes et réservoirs en acier.

80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
031157254	115 x 7 x 22 mm. 4-1/2 x 1/4 x 7/8 inches	FSH/A - A 24 NBF	13.000	10	8423640231108	1,51€
031257254	125 x 7 x 22 mm. 5 x 1/4 x 7/8 inches	FSH/A - A 24 NBF	12.200	10	8423640231207	1,64€
031787254	178 x 7 x 22 mm. 7 x 1/4 x 7/8 inches	FSH/A - A 24 NBF	8.500	10	8423640231801	2,23€

DISCOS DE CORTE ALUMINIO ALUMINIUM CUTTING DISCS DISQUES À TRONÇONNER ALUMINIUM

CORTE ALUMINIO – EXTRA FINOS HD ALUMINIUM CUT-OFF – EXTRA THINS HD TRONÇONNAGE ALUMINIUM

- Especially indicated in works of cutting of thin plates and profiles of aluminium.
- Suitable for cutting works in thin plates and profiles of aluminium.
- Convient particulièrement aux travaux de coupe des plaques fines et des profilés en aluminium.



80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
011151135	115 x 1 x 22 mm. 4-1/2 x 5/128 x 7/8 inches	FSH/ALU-54A60SBF	13.000	25	8423640970304	1,15€
011251135	125 x 1 x 22 mm. 5 x 5/128 x 7/8 inches	FSH/ALU-54A60SBF	12.200	25	8423640970311	1,22€
011781235	178 x 1,6 x 22 mm. 7 x 1/16 x 7/8 inches	FSH/ALU-54A46SBF	8.500	25	8423640970328	2,02€
012301235	230 x 1,8 x 22 mm. 9 x 5/64 x 7/8 inches	FSH/ALU-54A60SBF	6.500	25	8423640970335	2,60€

DISCOS DE CORTE PIEDRA STONE CUTTING DISCS DISQUES À TRONÇONNER MATÉRIAUX

LÍNEA INDUSTRIAL «FSH» Discos para corte de piedra

Discos abrasivos en Carburo de Silicio, calidad extra con ligantes de resina para el corte de piedra y similares.

"FSH" INDUSTRIAL LINE. Stone cut-off disc

Abrasive disc in silicon carbide, extra quality with resin joints for cutting in stone and similars.


GAMME INDUSTRIEL "FORTEX FSH" Disques coupe matériaux.

Disques abrasifs en carbure de silicium de qualité extra avec des liants de résine pour la coupe de pierre et travaux similaires.

CORTE PIEDRA HD STONE CUT-OFF HD TRONÇONNAGE MATÉRIAUX

- Indicated for works of cutting on floor tiles, bricks, artificial stone, prefabricated of concrete, marble, slate and plastic materials
- Suitable for cutting works on floor tiles, bricks, artificial stone, prefabricated of concrete, marble, slate and plastic materials

Convient pour les travaux de coupe des carreaux, briques, pierre artificielle, préfabriqués en béton, marbre, ardoise et matériaux plastiques.



80 m/s



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole / Diam x Épaisseur x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN EAN code	P.V.P. Price/HT
021153054	115 x 3 x 22 mm. 4-1/2 x 1/8 x 7/8 inches	FSH/TGC - C30S BF	13.000	25	8423640221109	1,13€
021253054	125 x 3 x 22 mm. 5 x 1/8 x 7/8 inches	FSH/TGC - C30S BF	12.200	25	8423640221208	1,28€
021783054	178 x 3 x 22 mm. 7 x 1/8 x 7/8 inches	FSH/TGC - C30S BF	8.500	25	8423640221802	1,70€
022303054	230 x 3 x 22 mm. 9 x 1/8 x 7/8 inches	FSH/TGC - C30S BF	6.500	25	8423640222304	2,16€



Somos fabricantes de discos desde 1987

We are discs manufacturers since 1987

Nous sommes fabricant de disques abrasifs depuis 1987





DISCOS DIAMANTADOS, SINTERIZADOS, CORTE SECO Y HÚMEDO DIAMOND BLADES, SINTERED, DRY AND WET CUTTING DISQUES DIAMANT, FRITTÉS, COUPE À SEC ET À EAU

- ES - Línea económica.
- Rendimiento garantizado.
- Presentación blister.
- FR - Gamme économique
- Performances optimisées
- Présentation sous blister
- EN - Economic line
- Guaranteed performance
- Blister packaging



SEGMENTADO / SEGMENTED / SEGMENTÉE

- ES - Uso general de obra para ladrillos, tejas, terrazo, arenisca, etc.
- FR - General purpose for bricks, roof tiles, terrazzo, sandstone, etc
- EN - Adapté aux travaux de coupe des matériaux couramment utilisés dans le bâtiment : briques, parpaing, tuiles, pavés autobloquants.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121151000	115x7x22 mm. 4-1/2x9/32x7/8 inches	SEGMENTADO	13.000	1	8435098201695	4,50€
121251000	125x7x22 mm. 5x9/32x7/8 inches	SEGMENTADO	12.200	1	8435098201701	5,40€
122301000	230x7x22 mm. 9x9/32x7/8 inches	SEGMENTADO	6.500	1	8435098201732	15,00€

TURBO / TURBO / TURBO

- ES - Uso general de obra para ladrillos, tejas, terrazo, arenisca, etc.
- FR - General purpose for bricks, roof tiles, terrazzo, sandstone, etc.
- EN - Adapté aux travaux de coupe de matériaux couramment employés dans le bâtiment : briques, parpaing, tuiles, pavés autobloquants.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121153000	115x7x22 mm. 4-1/2x9/32x7/8 inches	TURBO	13.000	1	8435098201794	5,30€
121253000	125x7x22 mm. 5x9/32x7/8 inches	TURBO	12.200	1	8435098201800	6,20€
122303000	230x7x22 mm. 9x9/32x7/8 inches	TURBO	6.500	1	8435098201831	20€

LLANTA CONTINUA / CONTINUOUS RIM / JANTE CONTINUE

- ES - Indicador para terrazo, cerámica, azulejos, mármol, fibra de vidrio. Corte rápido y limpio.
- FR - Suitable for terrazzo, ceramics, tiles, marble, fibre glass. Fast and clean cutting.
- EN - Adapté aux travaux de coupe de matériaux couramment employés dans le bâtiment : grès, céramique, dalles en marbre, granit, porcelaine, carrelage. Coupe rapide et propre..



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121152000	115x1,6x5x22 mm. 4-1/2x1/16x13/64x7/8 inches	LLANTA CONT.	13.000	1	8435098201749	4,90€
121252000	125x1,8x5x22 mm. 5x9/128x13/64x7/8 inches	LLANTA CONT.	12.200	1	8435098201756	5,90€
121502000	150x1,8x5x22 mm. 6x9/128x13/64x7/8 inches	LLANTA CONT.	10.100	1	8435098201763	10,00€
121802000	180x2x5x22 mm. 7x5/64x13/64x7/8 inches	LLANTA CONT.	8.500	1	8435098201770	12,00€
122302000	230x2,4x5x22 mm. 9x3/32x13/64x7/8 inches	LLANTA CONT.	6.500	1	8435098201787	15,00€

PORTÁTIL SEGMENTADO LÁSER / LASER SEGMENTED PORTABLE / PORTATIVE SEGMENTÉE LASER

- Disco diamantado, para uso profesional, con excelente rendimiento.
 Diamond blade for professional use, and excellent performance.
 Disque diamant très performant pour professionnel.

SLE SEGMENTADO LÁSER OBRA GENERAL

SLE LASER SEGMENTED GENERAL PURPOSE

SLE SEGMENTÉE LASER SPECIAL BÂTIMENT

- Uso general de obra en ladrillos, terrazo, teja, hormigón curado, tubo de hormigón.
 General purpose for cutting bricks, terrazzo, roof tile, cured concrete, hollow concrete.
 Utilisation : béton, enduit, dalle gravillonnée, brique, parpaing, tuile.




Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150010	115x7x22 mm. 4-1/2x9/32x7/8 inches	SLE	13.000	1	8423640961203	14,60€
121250010	125x7x22 mm. 5x9/32x7/8 inches	SLE	12.200	1	8423640961210	16,70€
121800010	180x7x22 mm. 7x9/32x7/8 inches	SLE	8.500	1	8423640961227	26,50€
122300010	230x7x22 mm. 9x9/32x7/8 inches	SLE	6.500	1	8423640961234	32,60€
122301010	230x10x22 mm. 9x25/64x7/8 inches	SLE	6.500	1	8423640962187	34,00€

SLPE SEGMENTADO LÁSER PROFESIONAL

SLPE LASER SEGMENTED PROFESSIONAL

SLPE SEGMENTÉE LASER PROFESSIONNEL

- Uso general de obra en ladrillos, terrazo, teja, hormigón curado, tubo de hormigón.
 General purpose in building construction for Brick, terrazzo, roof tile, cured concrete, concrete tube.
 Utilisation: briques, grès, tuiles, parpaing, béton vieux.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150020W	115x7x22 mm. 4-1/2x9/32x7/8 inches	SLPE	13.000	1	8423640961241	17,50€
121250020W	125x7x22 mm. 5x9/32x7/8 inches	SLPE	12.200	1	8423640961258	26,50€
121500020W	150x7x22 mm. 6x9/32x7/8 inches	SLPE	10.100	1	8423640961265	31,00€
121800020W	180x7x22 mm. 7x9/32x7/8 inches	SLPE	8.500	1	8423640961272	39,00€
122300020W	230x7x22 mm. 9x9/32x7/8 inches	SLPE	6.500	1	8423640961289	44,00€

SLP SEGMENTADO LÁSER PROFESIONAL OBRA GENERAL GRAN RENDIMIENTO

SLP LASER SEGMENTED PROFESSIONAL, GENERAL PURPOSE, HIGH PERFORMANCE

SLP SEGMENTÉE LASER PROFESSIONNEL TRÈS PERFORMANT

- Uso general de obra en hormigón curado, bloque de hormigón, ladrillo, tubo de hormigón, piedra natural.
 General purpose in building construction for cured concrete, concrete block, brick, concrete tube, natural stone.
 Utilisation: béton vieux, béton, brique, pierre, parpaing.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150020	115x7x22 mm. 4-1/2x9/32x7/8 inches	SLP	13.000	1	8423640370104	24,20€
121250020	125x7x22 mm. 5x9/32x7/8 inches	SLP	12.200	1	8423640370203	29,80€
121500021	150x10x30 mm. 6x25/64x13/16 inches	SLP	10.100	1	8423640962149	28,15€
122300020	230x7x22 mm. 9x9/32x7/8 inches	SLP	6.500	1	8423640370401	57,00€
122301020	230x10x22 mm. 9x25/64x7/8 inches	SLP	6.500	1	8423640962156	63,00€

SHA SEGMENTADO LÁSER. HORMIGÓN ARMADO

SHA LASER SEGMENTED. REINFORCED CONCRETE

SHA SEGMENTÉE LASER- BETÓN ARMÉ

- Máximo rendimiento para corte de metal, vigas, redondo, hormigón armado, ladrillo, canto lavado. Disco perforado para mayor ventilación.
 Highest performance for metal cutting, beams, round, reinforced concrete, brick, washed stone. Disc with holes for greater cooling.
 Très performant pour les coupes des matériaux d'acier, fonte, béton armé, briques, gravillon lavé. Refroidissement rapide grâce aux trous d'aérations.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121153090	115x9x22 mm. 4-1/2x26/64x7/8 inches	SHA	13.000	1	8423640966352	24,20€
121253090	125x9x22 mm. 5x23/64x7/8 inches	SHA	12.200	1	8423640966369	29,55€
122303090	230x9x22 mm. 9x23/64x7/8 inches	SHA	6.500	1	8423640963047	69,80€
122303150	230x15x22 mm. 9x19/32x7/8 inches	SHA	6.500	1	8423640963436	82,50€

PORTÁTIL SEGMENTADO LÁSER / LASER SEGMENTED PORTABLE / PORTATIVE SEGMENTÉE LASER

- Disco diamantado, para uso profesional, con excelente rendimiento.
 Diamond blade for professional use, and excellent performance.
 Disque diamant très performant pour professionnel.

SLGP SEGMENTADO LÁSER GRANITO PROFESIONAL CANTERANO
SLGP LASER SEGMENTED GRANITE PROFESSIONAL QUARRY
SLGP SEGMENTÉE LASER GRANIT PROFESSIONNEL TAILLEUR DE PIERRE

- Indicado especialmente para el corte, de granitos y piedras naturales duras. MÁRMOL.
 Mainly suitable for cutting granite and natural hard stones and MARBLE.
 Disque spécial pour coupe des granits et matériaux durs. Marbre.




Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150001	115x8x22 mm. 4-1/2x5/16x7/8 inches	SLGP	13.000	1	8423640570108	25,90€
121250001	125x8x22 mm. 5x5/16x7/8 inches	SLGP	12.200	1	8423640570207	31,30€
121800001	180x10x22 mm. 7x25/64x7/8 inches	SLGP	8.500	1	8423640570306	52,00€
122300018	230x8x22 mm. 9x5/16x7/8 inches	SLGP	6.500	1	8423640970298	79,00€
122300001	230x10x22 mm. 9x25/64x7/8 inches	SLGP	6.500	1	8423640660106	72,00€

SLMA SEGMENTADO LÁSER OBRA VISTA/TERRAZO
SLMA LASER SEGMENTED BRICK AT SIGHT/TERRAZZO
SLMA SEGMENTÉE LASER DEJOINTAGE BRIQUES ET PIERRES

- Especialmente indicado para ladrillos de obra vista, refractario, terrazo, pizarra.
 Mainly suitable for brick at sight, refractory brick, terrazzo, slate.
 Disque spécial pour déjoindre les briques, pour matériaux réfractaires, pierre, ardoise.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121400041	140x7x30 mm. 5-1/2x9/32x1-3/16 inches	SLMA	11.000	1	8423640001206	42,00€
121500041	150x10x30 mm. 6x25/64x1-3/16 inches	SLMA	10.100	1	8423640962163	44,00€
122300041	230x10x22 mm. 9x25/64x7/8 inches	SLMA	6.500	1	8423640710108	75,00€

SLH SEGMENTADO LÁSER HORMIGÓN ARMADO PROFESIONAL
SLH LASER SEGMENTED PROFESSIONAL REINFORCED CONCRETE
SLH SEGMENTÉE LASER BETÓN ARMÉ PROFESSIONNEL

- Especialmente indicado para trabajos en hormigón armado y derivados de hormigón. ASFALTO.
 Mainly suitable for works in reinforced concrete and concrete products - ASPHALT.
 Disque spécial pour coupe de béton armé et dérivés du béton. Asphalte.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
122300002	230x7x22 mm. 9x9/32x7/8 inches	SLH	6.500	1	8423640860100	42,00€

SMA SEGMENTADO REFORZADO. MATERIALES ABRASIVOS Y ASFALTO
SMA SEGMENTED REINFORCED. ABRASIVES MATERIALS AND ASPHALT
SMA SEGMENTÉE RENFORCÉE. MATERIAUX ABRASIFS ET ASPHALTE

- Geometría de pastillas para máximo rendimiento en materiales abrasivos y asfalto.
 Special designed segments offer the top performance on abrasive materials and asphalt.
 Segments spéciaux permettant des bonnes performances dans des matériaux abrasifs et l'asphalte.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121153075	115x7,5x22 mm. 4-1/2x19/64x7/8 inches	SMA	13.000	1	8423640963023	7,00€
121253075	125x7,5x22 mm. 5x19/64x7/8 inches	SMA	12.200	1	8423640963504	9,00€
122303075	230x7,5x22 mm. 9x19/64x7/8 inches	SMA	6.500	1	8423640963030	22,00€

PORTÁTIL TURBO / TURBO PORTABLE / PORTATIVE TURBO

- Disco diamantado, para uso profesional, con excelente rendimiento.
 Diamond blade for professional use, and excellent performance.
 Disque diamant très performant pour professionnel.

TE TURBO OBRA GENERAL

TE TURBO GENERAL PURPOSE

TE TURBO SPECIAL BÂTIMENT

- Uso general de obra en ladrillos, terrazo, teja, hormigón fresco, hormigón curado, tubo de hormigón.
 General purpose for brick, terrazzo, roof tile, green and cured concrete, hollow concrete.
 Utilisation : briques, parpaing, tuiles, béton frais, béton vieux.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150025W	115x7x22 mm. 4-1/2x9/32x7/8 inches	TE	13.000	1	8423640270107	9,50€
121250025W	125x7x22 mm. 5x9/32x7/8 inches	TE	12.200	1	8423640470255	11,00€
121800025W	180x7x22 mm. 7x9/32x7/8 inches	TE	8.500	1	8423640470262	24,00€
122300025W	230x7x22 mm. 9x9/32x7/8 inches	TE	6.500	1	8423640270190	36,00€

TP TURBO OBRA GENERAL PROFESIONAL

TP TURBO GENERAL PURPOSE PROFESSIONAL

TP TURBO GENERAL PROFESSIONNEL

- Uso general de obra en hormigón curado, bloque de hormigón, ladrillo, teja, tubo de hormigón, piedra natural.
 General purpose for cured concrete, concrete block, brick, roof tile, hollow concrete, natural stone.
 Utilisation: béton vieux, parpaing, brique, tuile, pierre naturelle.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150022	115x7x22 mm. 4-1/2x9/32x7/8 inches	TP	13.000	1	8423640470101	12,10€
121250022	125x7x22 mm. 5x9/32x7/8 inches	TP	12.200	1	8423640470200	14,50€
121800022	180x7x22 mm. 7x9/32x7/8 inches	TP	8.500	1	8423640470309	28,40€
122300022	230x7x22 mm. 9x9/32x7/8 inches	TP	6.500	1	8423640470408	42,00€

THA TURBO SEGMENTADO LÁSER. HORMIGÓN ARMADO

THA LASER TURBO SEGMENTED. REINFORCED CONCRETE

THA TURBO SEGMENTÉE LASER. BETÓN ARMÉ

- Máximo rendimiento para corte de varillas de acero coarrugado, vigas, redondo, hormigón armado, ladrillo, canto lavado.
 Top performance for cutting in corrugated steel rods, beams, round, reinforced concrete, brick, washed stone.
 Très performant pour coupe de fer à béton, poutres, ronds, béton armé, brique, gravillon lavé.




Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121153100	115x10x22 mm. 4-1/2x25/64x7/8 inches	THA	13.000	1	8423640963474	29,00€
121253100	125x10x22 mm. 5x25/64x7/8 inches	THA	12.200	1	8423640963481	35,30€
122303100	230x10x22 mm. 9x25/64x7/8 inches	THA	6.500	1	8423640963054	67,60€

TGP TURBO MÁRMOL/GRANITO PROFESIONAL

TGP TURBO PROFESSIONAL MARBLE/GRANITE

TGP TURBO MARBRE / GRANIT PROFESSIONNEL

- Especialmente indicado para granito, piedra natural, y mármol.
 Mainly suitable for granite, natural stone and marble.
 Disque spécial pour granit, pierre naturelle et marbre.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150004	115x7x22 mm. 4-1/2x9/32x7/8 inches	TGP	13.000	1	8423640610101	11,80€
121250004	125x7x22 mm. 5x9/32x7/8 inches	TGP	12.200	1	8423640610200	15,00€
121800004	180x7x22 mm. 7x9/32x7/8 inches	TGP	8.500	1	8423640610309	27,00€
122300004	230x7x22 mm. 9x9/32x7/8 inches	TGP	6.500	1	8423640610408	40,00€

TEF TURBO EXTRA FINO

TEF EXTRA-THIN TURBO

TEF TURBO EXTRA FIN

- Especially indicated for cutting of porcelain, stone, granite, marble and sand stone.
- Specially suitable for cutting on porcelain, stone ware, granite, marble and sand stone.
- Disque spécial pour coupe de grès, granit, marbre, carrelage.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150006	115x1,4x7,5x22 mm. 4-1/2x1/19x9/64x7/8 inches	TEF	13.000	1	8423640127906	11,50€
121250006	125x1,4x7,5x22 mm. 5x1/19x9/64x7/8 inches	TEF	12.200	1	8423640127951	14,50€
122300006	230x1,6x10x22 mm. 9x1/16x25/64x7/8 inches	TEF	6.500	1	8423640128002	43,30€

PORTÁTIL LLANTA CONTINUA

CONTINUOUS RIM PORTABLE

PORTATIVE JANTE CONTINUE

- Disco diamantado, para uso profesional, con excelente rendimiento.
- Diamond blade for professional use, and excellent performance.
- Disque diamant très performant pour professionnel.

LCCS CERÁMICA

LCCS CERAMICS

LCCS CERAMIQUE

- Corte en seco de teja, ladrillo, cerámica vitrificada y gres.
- Dry cutting blade for roof tile, brick, vitrified ceramics and stoneware.
- Coupe à sec de tuiles, briques, céramique vitrifiée et grès.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150023	115x1,6x6x22 mm. 4-1/2x1/16x15/64x7/8 inches	LCCS	13.000	1	8423640940109	6,60€
122300023	230x1,6x6x22 mm. 9x1/16x15/64x7/8 inches	LCCS	6.500	1	8423640940505	27,80€

LCGPS GRES PORCELÁNICO

LCGPS PORCELANYC STONWARE

LCGPS CARRELAGE

- Corte en seco de porcelanato, gres, ladrillo, teja, cerámica vitrificada, ladrillo refractario, cerámica vitrificada.
- Dry cutting for porcelanato, stoneware, brick, roof tile, vitrified ceramics, refractory brick.
- Coupe à sec de carrelage, grès, brique, tuile, céramique vitrifiée.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150223	115x1,6x6x22 mm. 4-1/2x1/16x15/64x7/8 inches	LCGPS	13.000	1	8423640961470	9,90€
121250223	125x1,6x6x22 mm. 5x1/16x15/64x7/8 inches	LCGPS	12.200	1	8423640961487	10,90€
121800223	180x1,6x6x22 mm. 7x1/16x15/64x7/8 inches	LCGPS	8.500	1	8423640961494	19,00€
122000223	200x1,6x6x22 mm. 8x15/64x7/8 inches	LCGPS	7.500	1	8423640961500	39,80€
122300223	230x1,6x6x22 mm. 9x1/16x15/64x7/8 inches	LCGPS	6.500	1	8423640961517	41,50€

LCGH AZULEJOS - MATERIALES ARCILLOSOS

LCGH TILES - CLAY MATERIALS

LCGH CARRELAGES - ARGILE

- Corte en seco de porcelanato, gres, ladrillo, teja, cerámica vitrificada, ladrillo refractario, cerámica vitrificada.
- Dry cutting for por-celanato, stoneware, brick, roof tile, vitrified ceramics, refractory brick.
- Coupe à sec de carrelage, grès, brique, tuile, céramique vitrifiée, briques réfractaires.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150123	115x1,6x5x22 mm. 4-1/2x1/16x13/64x7/8 inches	LCGH	13.000	1	8423640961418	9,90€
121800123	180x2,5x5x22 mm. 7x5/64x13/64x7/8 inches	LCGH	8.500	1	8423640961432	15,20€
122000123	200x2,2x5x25,4 mm. 8x3/32x13/64x1 inches	LCGH	7.500	1	8423640961449	22,35€
122300123	230x2,2x5x22 mm. 9x3/32x13/64x7/8 inches	LCGH	6.500	1	8423640961456	24,60€

PORTÁTIL ELECTRODEPOSITADO ELECTRO-PLATED PORTABLE PORTATIVE SEGMENTS DÉPOSÉS PAR ELECTROLYSE.

- Disco diamantado, para uso profesional, con excelente rendimiento.
- Diamond blade for professional use, and excellent performance.
- Disque diamant très performant pour professionnel.

EM3 SEGMENTADO ELECTRODEPOSITADO. MÁRMOL EM3 SEGMENTED ELECTRO-PLATED. MARBLE EM3 SEGMENTS DÉPOSÉS PAR ELECTROLYSE. MARBRE

- Pastilla de 3 mm. Máximo rendimiento en mármol y fibra de vidrio.
- 3 mm. segments, Top performance in marble and fibre glass.
- Segments de 3 mm. Spécial pour marbre et fibre de verre.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121150013	115x3x22 mm. 4-1/2x7/64x7/8 inches	EM3	13.000	1	8423640961333	14,50€
121150013R	115x3x22 mm. 4-1/2x7/64x7/8 inches	EM3	13.000	1	8423640961340	14,50€
121250013	125x3x22 mm. 5x7/64x7/8 inches	EM3	12.200	1	8423640961357	17,20€
121250013R	125x3x22 mm. 5x7/64x7/8 inches	EM3	12.200	1	8423640961364	18,00€
121800013R	180x3x22 mm. 7x7/64x7/8 inches	EM3	8.500	1	8423640961371	27,00€
122300013R	230x3x22 mm. 9x7/64x7/8 inches	EM3	6.500	1	8423640961388	29,00€

Los códigos terminados en "R", son REFORZADOS / Codes finished with "R"= Reinforced / "R" code= Renforcé.

EPVC SEGMENTADO ELECTRODEPOSITADO. MATERIALES DE PVC Y FIBRA DE VIDRIO. EPVC SEGMENTED ELECTRO-PLATED. P.V.C. AND FIBRE GLASS MATERIALS EPVC SEGMENTS DÉPOSÉS PAR ELECTROLYSE. PVC ET FIBRE DE VERRE.

- Pastilla de 5 mm. Máximo rendimiento en materiales de PVC, plástico, fibra de vidrio y poliéster.
- 5 mm segments, Top performance in plastic materials, PVC, fibre glass, polyester.
- Segments de 5 mm. Spécial pour PVC, plastique, fibre de verre, polyester.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
121153050	115x5x22 mm. 4-1/2x13/64x7/8 inches	EPVC	13.000	1	8423640963061	25,00€
122303050	230x5x22 mm. 9x13/64x7/8 inches	EPVC	6.500	1	8423640963078	45,00€

DISCOS PARA CORTE MADERA Eco+PLUS Eco+PLUS WOOD CUTTING BLADES DISQUE BOIS Eco+PLUS

- Discos presentados en blister unitario.
- Discs in unitary blister.
- Disque fournie sous blister.

DISCOS PARA CORTE MADERA WOOD CUTTING BLADES DISQUE BOIS

- Transforma al instante su amoladora angular en una práctica fresadora-sierra. Para serrar, fresar y cortar con rapidez maderas, melamina, pladur, aglomerado y DM.
- Convert at instant you angle grinder machine into a practical cutting saw. For fast operation in sawing, milling and cut-ting on wood, melamine, laminated plaster panel (Pladur), plywood and DM.
- Transforme rapidement la meuleuse en une fraiseuse - scie. Disque conçu pour une coupe rapide : bois, mélaminé, contreplaqué, aggloméré.



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage	Num. dientes Number of teeth Nombre de dents	REF.	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
12F11500	115 x 3,8 x 22 mm. 4-1/2x5/32x7/8 inches	3T	E+P madera 115	13.000	1	8423640986008	10,50€
12F12500	125 x 3,8 x 22 mm. 5x5/32x7/8 inches	3T	E+P madera 125	12.200	1	8423640986015	12,00€
12F18000	180 x 3,8 x 22 mm. 7x5/32x7/8 inches	6T	E+P madera 180	8.600	1	8423640986022	19,00€
12F23000	230 x 3,8 x 22 mm. 9x5/32x7/8 inches	6T	E+P madera 230	6.500	1	8423640986039	23,00€

Disco diamantado, para uso profesional, con excelente rendimiento. Diamond blade for professional use and excellent performance.
Disque diamant très performant pour professionnel.

SLE SEGMENTADO LÁSER OBRA GENERAL - CORTE SECO Y HÚMEDO

SLE SEGMENTED LASER GENERAL PURPOSE - DRY AND WET CUTTING

SLE SEGMENTÉE LASER SPECIAL BÂTIMENT - COUPE À SEC ET À EAU

- Uso general de obra en ladrillos, terrazo, teja, hormigón curado y tubo de hormigón. Con agujeros de arrastre.
- General purpose for bricks, terrazzo, roof tile, cured concrete and hollow concrete. With drive holes.
- Utilisation: briques, parpaing, tuiles, béton vieux. Avec trou d'entraînement.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
123000010	300x7x32/25,4 mm. 12x9/32x1-1/4 / 1 inches	SLE	5.100	1	8423640966338	65,00€
123500010	350x7x32/25,4 mm. 14x9/32x1-1/4 / 1 inches	SLE	4.350	1	8423640966345	74,00€

SLPE SEGMENTADO LÁSER PROFESIONAL OBRA GENERAL - CORTE SECO Y HÚMEDO

SLPE SEGMENTED LASER PROFESSIONAL GENERAL PURPOSE - DRY AND WET CUTTING

SLPE SEGMENTÉE LASER SPECIAL BÂTIMENT PROFESSIONNEL - COUPE À SEC ET À EAU

- Uso general de obra en ladrillos, terrazo, teja, hormigón curado, tubo de hormigón. Con agujeros de arrastre.
- General purpose for bricks, terrazzo, roof tile, cured concrete and hollow concrete. With drive holes.
- Utilisation: briques, parpaing, tuiles, béton vieux. Avec trou d'entraînement.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
123000020W	300x7x32/25,4 mm. 12x9/32x1-1/4 / 1 inches	SLPE	5.100	1	8423640961296	72,00€
123500020W	350x7x32/25,4 mm. 14x9/32x1-1/4 / 1 inches	SLPE	4.350	1	8423640961302	120,00€

SHA METAL, HORMIGÓN ARMADO VENTILADO - CORTE SECO Y HÚMEDO

SHA METAL, REINFORCED CONCRETE - DRY AND WET CUTTING

SHA ACIER, BETÓN ARMÉ « VENTILÉ » - COUPE À SEC ET À EAU.

- Máximo rendimiento para corte de metal, vigas, redondo, hormigón armado, ladrillo, canto lavado. Disco perforado para mayor ventilación. Con agujeros de arrastre.
- Top performance for metal cutting, beams, round, reinforced concrete, brick, washed stone. Holed blade for greater cooling. With drive holes.
- Très performant pour coupe d'acier, poutres, rond, béton armé, briques, gravillon lavé. Refroidissement rapide grâce aux trous d'aération. Avec trou d'entraînement.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
123003090	300x9x32/25,4 mm. 12x23/64x1-1/4 / 1 inches	SHA	5.100	1	8423640966443	110,00€
123503090	350x9x32/25,4 mm. 14x23/64x1-1/4 / 1 inches	SHA	4.350	1	8423640966321	120,00€

SLGP GRANITO - MÁRMOL CANTERANO - CORTE SECO Y HÚMEDO

SLGP GRANITE - QUARRY MARBLE - DRY AND WET CUTTING

SLGP GRANIT - MARBRE. COUPE À SEC ET À EAU

- Corte húmedo. Granito. Piedra natural, mármol y materiales de construcción duros. Con agujeros de arrastre.
- Wet cutting. Granite, natural stone, marble and hard building materials. With drive holes.
- Coupe à l'eau. Granit, pierre naturelle, marbre et matériaux durs. Avec trou d'entraînement.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
123000001	300x10x32/25,4 mm. 12x25/64x1-1/4 / 1 inches	SLGP	5.100	1	8423640961319	100,00€
123000004	300x15x32/25,4 mm. 12x19/32x1-1/4 / 1 inches	SLGP	5.100	1	8423640965102	110,00€
123500001	350x10x32/25,4 mm. 14x25/64x1-1/4 / 1 inches	SLGP	4.350	1	8423640961326	120,00€
123500004	350x15x32/25,4 mm. 14x19/32x1-1/4 / 1 inches	SLGP	4.350	1	8423640970281	140,00€

SLMK MÁRMOL / KLINKER - PROFESIONAL CORTE SECO Y HÚMEDO

SLMK MARBLE / CLINKER - PROFESSIONAL DRY AND WET CUTTING

SLMK MARBRE - KLINKER. PROFESSIONNEL COUPE À SEC ET À EAU

- Indicado especialmente para el corte, con máquina estacionaria, de klinker y mármol. Con agujeros de arrastre.
- Mainly suitable for clinker and marble cutting with stationary machine. With drive holes.
- Spécial pour coupe avec machine stationnaire klinker et marbre. Avec trou d'entraînement.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
123000030	300x8x32/25,4 mm. 12x5/16x1-1/4 / 1 inches	SLMK	5.100	1	8423640961395	120,00€
123500030	350x8x32/25,4 mm. 14x5/16x1-1/4 / 1 inches	SLMK	4.350	1	8423640961401	140,00€

- Disco diamantado, para uso profesional, con excelente rendimiento.
Diamond blade for professional use and excellent performance.
Disque diamant très performant pour professionnel.

SLMA OBRA VISTA / TERRAZO - CORTE SECO Y HÚMEDO**SLMA BRICK AT SIGHT / TERRAZZO - DRY AND WET CUTTING****SLMA DEJOINTAGE BRIQUES ET GRÉS. COUPE À SEC ET À EAU.**

- Especialmente indicado para ladrillos de obra vista, refractario, terrazo, pizarra. Con agujeros de arrastre.
Mainly suitable for cutting on bricks at sight, refractory, terrazzo, slate. With drive holes.
Conçu pour déjoindre les briques, pour matériaux réfractaire, grés, ardoise.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
123000040	300x10x32/25,4 mm. 12x25/64x1-1/4 / 1 inches	SLMA	5.100	1	8423640965119	99,20€

SHAH HORMIGÓN / ASFALTO - CORTE SÓLO HÚMEDO**SHAH CONCRETE / ASPHALT - WET CUTTING ONLY****SHAH BETÓN / ASPHALTE. COUPE À SEC ET À EAU**

- Especialmente indicado para trabajos de corte húmedo en asfalto, hormigón y derivados. Con agujeros de arrastre..
Mainly suitable for wet cutting on asphalt and concrete products. With drive holes.
Spécial pour coupe à eau d'asphalte, béton et dérivés. Avec trou d'entraînement.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
123000011PR	300x7x32/25,4 mm. 12x9/32x1-1/4 / 1 inches	SHAH	5.100	1	8423640073500	98,50€
123500011PR	350x7x32/25,4 mm. 14x9/32x1-1/4 / 1 inches	SHAH	4.350	1	8423640073609	120,00€

THA TURBO SEGMENTADO - CORTE SECO Y HÚMEDO**THA TURBO SEGMENTED - DRY AND WET CUTTING****THA TURBO SEGMENTÉE. COUPE À SEC ET À EAU**

- Máximo rendimiento para corte de varillas de acero coarrugado, vigas, redondo, hormigón armado, ladrillo, canto lavado.
Con agujeros de arrastre.
Top performance for cutting in corrugated steel rods, beams, round, reinforced concrete, brick, washed stone. With drive holes.
Très performant pour coupe de fer à béton, poutres, ronds, béton armé, briques, gravillon lavé. Avec trou d'entraînement.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
123000014	300x9x32/25,4 mm. 12x23/64x1-1/4 / 1 inches	THA	5.100	1	8423640963450	109,90€
123500014	350x9x32/25,4 mm. 14x23/64x1-1/4 / 1 inches	THA	4.350	1	8423640963467	134,00€



- Disco diamantado, para uso profesional, con excelente rendimiento.
- Diamond blade for professional use and excellent performance.
- Disque diamant très performant pour professionnel.

LCCS LLANTA CONTINUA - CERÁMICA - CORTE SECO Y HÚMEDO

LCCS CONTINUOUS RIM - CERAMICS - DRY AND WET CUTTING

LCCS JANTE CONTINUE - CERAMIQUE. COUPE À SEC ET À EAU

- Corte en seco y húmedo: Ladrillo, teja, cerámica vitrificada y gres. Con agujeros de arrastre.
- Dry and wet cutting on brick, roof tile, vitrified ceramics and stoneware. With drive holes.
- Coupe à sec et à eau : briques, tuiles, céramique vitrifiée et grés. Avec trou d'entraînement..

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
123000023	300x2x6x32/25,4 mm. 12x5/64x15/64x1-1/4 / 1 inches	LCCS	5.100	1	8423640410503	50,00€

LCGH LLANTA CONTINUA - CORTE SÓLO HÚMEDO

LCGH CONTINUOUS RIM -WET CUTTING ONLYCORTE

LCGH JANTE CONTINUE - COUPE À SEC ET À EAU

- Corte sólo húmedo: Terrazo, ladrillo, teja, cerámica vitrificada, ladrillo refractario y gres. Con agujeros de arrastre.
- Wet cutting only on terrazzo, brick, roof tile, vitrified ceramics, refractory brick and stoneware. With drive holes.
- Coupe à l'eau : grés, briques, tuiles, céramique vitrifiée, briques réfractaires. Avec trou d'entraînement.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
123000123	300x2,6x5x32/25,4 mm. 12x7/64x13/64x1-1/4 / 1 inches	LCGH	5.100	1	8423640961463	50,00€

LCGPS LLANTA CONTINUA - GRES PORCELÁNICO - CORTE SECO Y HÚMEDO

LCGPS CONTINUOUS RIM - PORCELAIN STONWARE - DRY AND WET CUTTING

LCGPS JANTE CONTINUE - GRÉS PORCELANIQUE. COUPE À SEC ET À EAU.

- Corte en seco y húmedo: Porcelanato, ladrillo, teja, cerámica vitrificada, ladrillo refractario y gres. Con agujeros de arrastre.
- Dry and wet cutting for porcelain tile, brick, roof tile, vitrified ceramics, refractory brick and stoneware.
- Coupe à sec et à l'eau : grés, briques, tuiles, céramique vitrifiée, briques réfractaires. Avec trou d'entraînement.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed / Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
123000223	300x2x6x32/25,4 mm. 12x5/64x15/64x1-1/4 / 1	LCGPS	5.100	1	8423640961524	50,00€

-  Tecnología soldadura en vacío.
 Vacuum brazed technology.
 Réalisés par Soudure sous vide.

OFERTA
 Hasta fin de existencias
SALE
 Until end of stock
VENTE
 Jusqu'à épuisement du stock



DISCOS DE DIAMANTE PARA RESCATE

RESCUE DIAMOND BLADES

DISQUE DIAMANT POUR SITUATION D'URGENCE (DESINCARCERATION,...)

-  La nueva Tecnología de Soldadura en Vacío es la clave de la eficacia del Disco de Diamante para rescate. Las partículas de diamante se funden directamente al alma de acero, creando la unión más resistente al calor, disponible en operaciones de corte en seco. Este disco es tan cortante debido a la máxima exposición de las partículas de diamante.

El disco de Diamante para rescate está diseñado para su uso por los Bomberos, Equipos de Salvamento, fuerzas de operaciones especiales y Policía. Las aplicaciones incluyen la utilización como un Disco de Rescate de Emergencia y una herramienta de entrada táctica.

En situaciones de emergencia, proporcionará de manera rápida y eficaz el corte de una amplia gama de materiales, tales como: Albañilería, acero inoxidable, estuco, mortero, hormigón, madera, PVC, cubiertas onduladas de tejados, teja, acero, plástico, tubos de polietileno, muro seco, tubo de cobre, aluminio. Esto incluye componentes comunes, como: tornillos, candados, grilletes de acero inoxidable endurecido, bisagras de metal, puertas de acero, cadenas, acrílico, rejillas.

-  New vacuum brazed technology is the key to Rescuer's effectiveness. Diamond particles are fused directly to the steel core creating the strongest heat resistant bond available when cutting without water cooling. This blade is so sharp because the diamond have maximum exposure.

The rescuer blade is engineered for use by Fire Fighters, Rescue, USAR, S.W.A.T. and Police. Applications include utilization as an emergency rescue blade and tactical entry tool. In time sensitive situations the rescuer will provide quick and efficient cutting of a diverse range of materials such as: Masonry, stainless steel, stucco, tile backer board, concrete, wood, PVC, corrugated roofing, roof tile, steel, plastic, polyethylene pipes, dry wall, copper pipe, rebar, aluminum. This includes such common items as: nader bolts, padlocks, hardened stainless shackles, metal hinges, steel doors, chain link, acrylic, lexan, window bar.

-  La nouvelle technologie de fabrication par soudure sous vide permet de réaliser des disques de très haute performance pour tous les travaux d'urgence.

Le diamant est fixé directement sur l'âme d'acier du disque apportant une haute résistance à la chaleur dégagée lors des coupes à sec. Les particules de diamant se fondent directement sur l'âme acier du disque créant ainsi une soudure qui permet une utilisation optimum du disque.

Disque diamant conçu pour être utilisé par les pompiers, équipes de sauveteurs, forces spéciales et polices.

Dans des situations d'urgence permet une coupe rapide et performante des plusieurs matériaux: acier, béton, bois, PVC, tuiles, plastique, aluminium.

Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
123003099	300x3x25,4 mm.	RESCUE	5.100	1	8423640127807	140,00€
123503099	350x3x25,4 mm.	RESCUE	4.350	1	8423640127852	150,00€



- 25 Disco diamantado, para uso profesional, con excelente rendimiento.
 26 Diamond blade for professional use and excellent performance.
 27 Disque diamant très performant pour professionnel.

CORONAS DE DIAMANTE DIAMOND CUP WHEELS ASSIETTES À PONCER


CORONAS DE DESBASTE GRINDING CUP WHEELS ASSIETTES À PONCER

- 28 Coronas de acero con aplicación de diamante para trabajo frontal. Desbaste y afinado de todo tipo de piedras y materiales cerámicos.
 29 Steel wheels with diamond for frontal works in grinding and finishing of all type of stone and ceramics materials.
 30 Assiettes à poncer avec surface diamantée conçues pour des travaux de surfaçage des matériaux de construction.



Código Code	Diam x Pastilla x Agujero Diam. x Segment x Hole / Diam x Ht. Seg. x Alesage	REF.	Grano Grain / Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price/HT
12CGW100D14S	100 x M-14 mm.	DOBLE LABIO	-	1	8423640102101	26,50€
12CGW125DS	125 x M-14 mm.	DOBLE LABIO	-	1	8423640102200	31,00€
12TGW100MBS	100 x M-14 mm.	TURBO	BASTO	1	8423640102309	24,10€
12TGW100MMS	100 x M-14 mm.	TURBO	MEDIO	1	8423640102408	24,10€

ARANDELAS REDUCTORAS METÁLICAS METAL REDUCER RINGS RONDELLES DE RÉDUCTION MÉTALLIQUES



ARANDELAS PARA DISCOS DE DIAMANTE RINGS FOR DIAMOND BLADES RONDELLES POUR DISQUES DIAMANTS

Código Code	REF. Arandela reductora de / Reducer ring from / Réduire rondelle	U/E	P.V.P. Price/HT
120000003	De 60 mm. a 32 mm. / From 60 mm. to 32 mm. / De 60 mm. à 32 mm.	1	0,70€
120000004	De 60 mm. a 25,4 mm. / From 60 mm. to 25,4 mm. / De 60 mm. à 25,4 mm.	1	0,70€
120000005	De 50 mm. a 32 mm. / From 50 mm. to 32 mm. / De 50 mm. à 32 mm.	1	0,70€
120000006	De 50 mm. a 25,4 mm. / From 50 mm. to 25,4 mm. / De 50 mm. à 25,4 mm.	1	0,70€
120000007	De 32 mm. a 25,4 mm. / From 32 mm. to 25,4 mm. / De 32 mm. à 25,4 mm.	1	0,70€
120000008	De 25,4 mm a 22 mm. / From 25,4 mm. to 22 mm. / De 25,4 mm. à 22 mm.	1	0,70€

LINEA ESTÁNDAR E+P

Indicados para el amolado ligero de superficies exteriores, en aceros, soldadura, materiales aleados, aluminio, madera (Corindón).

STANDARD LINE E+P

Suitable for light grinding of outer surfaces, and applications in steels, soldered joint, alloyed materials, aluminium, wood (Corundum).

GAMME STANDARD E+P

Pour meulage de surfaces, en aciers, usinage de soudures, matériaux alliés, aluminium, bois (Corindon).

Soporte de Fibra.

Fiber backing.

Support Fibre.

F29


Forma convexa.

Convex form.

Convexe.



EA Corindón / Corundum

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES**

Discos con soporte de fibra y láminas de tela abrasiva en Corindón, insertadas en entallas radiales. Fabricado bajo normativa EN 13743.

Fiber glass backing discs, with flaps of Corundum abrasive cloth in radial position. Manufactured under EN 13743 regulation.

Disque à lamelles support fibre convexe, en Corindon. Fabriqué suivant les normes en vigueur EN 13743.

CORINDÓN CORUNDUM CORINDON



Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
071154000EA	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	EA - 40	13.300	10	8423640962224	1,67€
071156000EA	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	EA - 60	13.300	10	8423640962231	1,67€
071158000EA	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	EA - 80	13.300	10	8423640962248	1,67€
071151200EA	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	EA - 120	13.300	10	8423640962255	1,67€
071254000EA	125 x 22 mm 5 x 7/8"	EA - 40	12.200	10	8423640971004	2,00€
071256000EA	125 x 22 mm 5 x 7/8"	EA - 60	12.200	10	8423640971028	2,00€
071258000EA	125 x 22 mm 5 x 7/8"	EA - 80	12.200	10	8423640971042	2,00€
071251200EA	125 x 22 mm 5 x 7/8"	EA - 120	12.200	10	8423640971066	2,00€

LINEA ESTÁNDAR E+P

Indicados para el amolado ligero de superficies exteriores, en aceros, soldadura, materiales aleados, aceros inoxidable y de alta aleación, fundición, barniz, pintura, plástico (Zirconio).

STANDARD LINE E+P

Suitable for light grinding of outer surfaces, and applications in steels, soldered joint, alloyed materials, stainless steel and high alloy, cast iron, washes, painting, plastic (Zirconium).

GAMME STANDARD E+P

Pour meulage de surfaces, en aciers, usinage de soudures, matériaux alliés, aciers inox. et d'haute alliassions, fonte, vernis, peinture, plastique (Zirconium).

Soporte de Fibra.

Fiber backing.


Support Fibre.

F29


Forma convexa.

Convex form.

Convexe.



EZ Zirconio / Zirconium



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Discos con soporte de fibra y láminas de tela abrasiva en Zirconio, insertadas en entallas radiales. Fabricado bajo normativa EN 13743.

Fiber glass backing discs, with flaps of Zirconium abrasive cloth in radial position. Manufactured under EN 13743 regulation.

Disque à lamelles support fibre convexe en Zirconium. Fabriqué suivant les normes en vigueur EN 13743.

ZIRCONIO
ZIRCONIUM
ZIRCONIUM



Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
071154000EZ	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	EZ - 40	13.300	10	8423640962262	1,83€
071156000EZ	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	EZ - 60	13.300	10	8423640962279	1,83€
071158000EZ	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	EZ - 80	13.300	10	8423640962286	1,83€
071151200EZ	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	EZ - 120	13.300	10	8423640962293	1,83€
071254000EZ	125 x 22 mm 5 x 7/8"	EZ - 40	12.200	10	8423640971103	2,14€
071256000EZ	125 x 22 mm 5 x 7/8"	EZ - 60	12.200	10	8423640971127	2,14€
071258000EZ	125 x 22 mm 5 x 7/8"	EZ - 80	12.200	10	8423640971141	2,14€
071251200EZ	125 x 22 mm 5 x 7/8"	EZ - 120	12.200	10	8423640971165	2,14€

LÍNEA PROFESIONAL

Indicados para el amolado ligero de superficies exteriores, en aceros, soldadura, materiales aleados, aluminio y madera (Corindón).

PROFESSIONAL LINE

Suitable for light grinding of outer surfaces, and applications in steels, soldered joint, alloyed materials, aluminium, wood (Corundum).

GAMME PROFESSIONEL

Pour meulage de surfaces, en aciers, usinage de soudures, matériaux alliés, aluminium, bois (Corindon).

Soporte de Fibra.

Fiber backing.

Support Fibre.

F29

Forma convexa.

Convex form.

Convexe.



AN Corindón normal. Normal Corundum. Corindon normale



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Discos con soporte de fibra de vidrio y láminas de tela abrasiva en Corindón, insertadas en entallas radiales. Fabricado bajo normativa EN 13743.

Fiber glass backing discs, with flaps of Corundum abrasive cloth in radial position. Manufactures under EN 13743 regulation.

Disque à lamelles support fibre de verre convexe en Corindon. Fabriqué suivant les normes en vigueur EN 13743.

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN Price HT	P.V.P.
071154040N	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	AN 40	13.300	10	8423640025028	1,86€
071154060N	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	AN 60	13.300	10	8423640025042	1,86€
071154080N	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	AN 80	13.300	10	8423640025066	1,86€
071154120N	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	AN 120	13.300	10	8423640025103	1,86€
071254040N	125 x 22 mm 5 x 7/8"	AN 40	12.200	10	8423640026520	2,24€
071254060N	125 x 22 mm 5 x 7/8"	AN 60	12.200	10	8423640026544	2,24€
071254080N	125 x 22 mm 5 x 7/8"	AN 80	12.200	10	8423640026568	2,24€
071254120N	125 x 22 mm 5 x 7/8"	AN 120	12.200	10	8423640962453	2,24€
071784040N	178 x 22 mm 7 x 7/8"	AN 40	8.500	10	8423640027220	3,75€
071784060N	178 x 22 mm 7 x 7/8"	AN 60	8.500	10	8423640027244	3,75€
071784080N	178 x 22 mm 7 x 7/8"	AN 80	8.500	10	8423640027268	3,75€
071784120N	178 x 22 mm 7 x 7/8"	AN 120	8.500	10	8423640962941	3,75€

LÍNEA PROFESIONAL

Indicados para el amolado ligero de superficies exteriores, en aceros, soldadura, materiales aleados, aceros inoxidable y de alta aleación, fundición, barniz, pintura, plástico (Zirconio).

PROFESSIONAL LINE

Suitable for light grinding of outer surfaces, and applications in steels, soldered joint, alloyed materials, stainless steel and high alloy, castiron, washes, painting, plastic (Zirconium).


GAMME PROFESSIONEL

Pour meulage de surfaces, en aciers, usinage de soudures, matériaux alliés, aciers inox. et d'haute alliassions, fonte, vernis, peinture, plastique (Zirconium).

- Soporte de Fibra.
- Fiber backing.
- Support Fibre.

F29

- Forma convexa.
- Convex form.
- Convexe.



ZN Óxido de Zirconio. **ZN** Zirconium oxide. **ZN** Oxyde de Zirconium

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Discos con soporte de fibra de vidrio y láminas de tela abrasiva en Zirconio insertadas en entallas radiales. Fabricado bajo normativa EN 13743.
- Fiber glass backing discs, with flaps of Zirconium abrasive cloth in radial position. Manufactures under EN 13743 regulation.
- Disque à lamelles support fibre de verre convexe en Zirconium. Fabriqué suivant les normes en vigueur EN 13743.

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
071156040N	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	ZN 40	13.300	10	8423640025127	2,05€
071156060N	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	ZN 60	13.300	10	8423640025141	2,05€
071156080N	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	ZN 80	13.300	10	8423640025165	2,05€
071156120N	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	ZN 120	13.300	10	8423640025196	2,05€
071256040N	125 x 22 mm 5 x 7/8"	ZN 40	12.200	10	8423640026582	2,48€
071256060N	125 x 22 mm 5 x 7/8"	ZN 60	12.200	10	8423640026605	2,48€
071256080N	125 x 22 mm 5 x 7/8"	ZN 80	12.200	10	8423640026629	2,48€
071256120N	125 x 22 mm 5 x 7/8"	ZN 120	12.200	10	8423640962460	2,48€
071786040N	178 x 22 mm 7 x 7/8"	ZN 40	8.500	10	8423640028326	4,18€
071786060N	178 x 22 mm 7 x 7/8"	ZN 60	8.500	10	8423640028340	4,18€
071786080N	178 x 22 mm 7 x 7/8"	ZN 80	8.500	10	8423640028364	4,18€
071786120N	178 x 22 mm 7 x 7/8"	ZN 120	8.500	10	8423640962958	4,18€

LÍNEA PROFESIONAL

Indicados para el amolado ligero de superficies exteriores, en aceros, soldadura, materiales aleados, aluminio, madera (Corindón). Y aceros inoxidables y de alta aleación, fundición, barniz, pintura, plástico (Zirconio).

PROFESIONAL LINE

Suitable for light grinding of outer surfaces, and applications in steels, soldered joint, alloyed materials, aluminium, wood (Corundum). And stainless steel and high alloy, cast iron, washes, painting, plastic (Zirconium).

GAMME LAMI-FORTE

Pour meulage de surfaces, aciers, usinage de soudures, matériaux alliés, aluminium, bois (Corindon). Pour aciers inox. et d'haute alliassions, fonte, vernis, peinture, plastique (Zirconium).

F29

- Forma convexa.
- Convex form.
- Convexe.

- Soporte de Fibra.
- Fiber backing.
- Support Fibre.



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Discos con soporte de fibra y láminas de tela abrasiva en Corindón ó Zirconio, insertadas en entallas radiales. Fabricado bajo normativa EN 13743.
- Fiber glass backing discs, with flaps of Corundum or Zirconium abrasive cloth in radial position. Manufactured under EN 13743 regulation.
- Disques à lamelles support fibre convexe en Corindon ou Zirconium. Fabriqué suivant les normes en vigueur EN 13743.

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
071154040NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	AN 40	13.000	10	8435098214978	1,96€
071154060NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	AN 60	13.000	10	8435098214985	1,96€
071154080NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	AN 80	13.000	10	8435098214992	1,96€
071154120NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	AN 120	13.000	10	8435098215005	1,96€
071254040NF	125 x 22 mm 5 x 7/8"	AN 40	12.200	10	8435098215098	2,35€
071254060NF	125 x 22 mm 5 x 7/8"	AN 60	12.200	10	8435098215104	2,35€
071254080NF	125 x 22 mm 5 x 7/8"	AN 80	12.200	10	8435098215111	2,35€
071254120NF	125 x 22 mm 5 x 7/8"	AN 120	12.200	10	8435098215128	2,35€
071784040NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	AN 40	8.500	10	8435098215173	4,22€
071784060NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	AN 60	8.500	10	8435098215180	4,22€
071784080NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	AN 80	8.500	10	8435098215197	4,22€
071784120NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	AN 120	8.500	10	8435098215203	4,22€
071156040NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	ZN 40	13.000	10	8435098215012	2,16€
071156060NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	ZN 60	13.000	10	8435098215029	2,16€
071156080NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	ZN 80	13.000	10	8435098215036	2,16€
071156120NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	ZN 120	13.000	10	8435098215043	2,16€
071256040NF	125 x 22 mm 5 x 7/8"	ZN 40	12.200	10	8435098215135	2,61€
071256060NF	125 x 22 mm 5 x 7/8"	ZN 60	12.200	10	8435098215142	2,61€
071256080NF	125 x 22 mm 5 x 7/8"	ZN 80	12.200	10	8435098215159	2,61€
071256120NF	125 x 22 mm 5 x 7/8"	ZN 120	12.200	10	8435098215166	2,61€
071786040NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	ZN 40	8.500	10	8435098215210	4,50€
071786060NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	ZN 60	8.500	10	8435098215227	4,50€
071786080NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	ZN 80	8.500	10	8435098215234	4,50€
071786120NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	ZN 120	8.500	10	8435098215241	4,50€

LINEA LAMI-FORTEX CERÁMICO

Indicado para metales y especialmente para acero inoxidable. Desbasta material hasta 120% más que el Zirconio. Efecto refrigerante y lubricante cuando trabaja. Autoafilado del grano mientras trabaja. Alta agresividad del grano.

LAMI-FORTEX LINE CERAMIC

Suitable for metal and specially for stainless steel. Quicker and greater material removal "120% higher removal. Cooling and lubricating effect. Continuous self sharpening of the grit throughout the grinding process. High grit aggressiveness.

LAMI-FORTEX CÉRAMIQUE

Application aciers et spécialement inox. Ponçage matériel 120% plus que le Zirconium. Un très bon refroidissement. Les grains du disque subissent une restructuration de la surface. Grandes performances d'abrasion grâce à la qualité abrasive des grains céramique.

F29

- ☐ Forma convexa.
- ☐ Convex form.
- ☐ Convexe.

- ☐ Soporte de Fibra.
- ☐ Fiber backing.
- ☐ Support Fibre.



XK ☐ Grano cerámico. ☐ Ceramic grain. ☐ Grain céramique.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- ☐ Discos con soporte de fibra y láminas de tela abrasiva en grano cerámico insertadas en entallas radiales. Fabricado bajo normativa EN 13743.
- ☐ Fiber glass backing discs, with flaps of ceramic grain, inserted radially. Manufactured under EN 13743 regulation.
- ☐ Disque à lamelles avec support fibre de verre convexe en grain céramique. Fabriqué suivant les normes en vigueur EN 13743.

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
071157040NF	115 x 22 mm. 4-1/2 x 7/8	XK 40	13.000	10	8423640029200	4,00€
071157060NF	115 x 22 mm. 4-1/2 x 7/8	XK 60	13.000	10	8423640029217	4,00€
071157080NF	115 x 22 mm. 4-1/2 x 7/8	XK 80	13.000	10	8423640029224	4,00€
071157120NF	115 x 22 mm. 4-1/2 x 7/8	XK 120	13.000	10	8423640029231	4,00€
071257040NF	125 x 22 mm. 5 x 7/8"	XK 40	12.200	10	8423640029309	4,50€
071257060NF	125 x 22 mm. 5 x 7/8"	XK 60	12.200	10	8423640029316	4,50€
071257080NF	125 x 22 mm. 5 x 7/8"	XK 80	12.200	10	8423640029323	4,50€
071257120NF	125 x 22 mm. 5 x 7/8"	XK 120	12.200	10	8423640029330	4,50€
071787040NF	178 x 22 mm. 7 x 7/8"	XK 40	8.500	10	8423640029408	6,90€
071787060NF	178 x 22 mm. 7 x 7/8"	XK 60	8.500	10	8423640029415	6,90€
071787080NF	178 x 22 mm. 7 x 7/8"	XK 80	8.500	10	8423640029422	6,90€
071787120NF	178 x 22 mm. 7 x 7/8"	XK 120	8.500	10	8423640029439	6,90€

LINEA CRISTALEROS "Doble Labio"

Indicado para el canteado, afinado y pulido de vidrio, cristal, mármol y materiales de construcción general.

LINE FOR GLASS APPL. "Double Strip"

Suitable for bordering, grounding and polishing applications in glass, marble and general purpose building materials.

GAMME VERRE "Double Lèvre"

Pour travaillé sur les angles, affiner et polir le verre, marbre et matériaux de construction.

F27 CS

- Forma plana.
- Flat form.
- Plat forme.

- Soporte de plástico.
- Plastic backing.
- Support plastique.

- Cristalero doble labio
- Line for Glass-D. strip
- SG. Verre-D. Lèvre



CS Carbu de Silicio. Silicon Carbide. Carbone de Silicium.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Discos con soporte de plástico (Belflex) y Fibra de vidrio (Fortex) y láminas de tela abrasiva, de Carbu de Silicio, insertadas en entallas radiales. Fabricado bajo normativa EN 13743.
- Plastic (Belflex) and Fiber glass (Fortex) backing discs, with flaps of Silicon Carbide abrasive cloth in radial position. Manufactured under EN 13743 regulation.
- Disque avec support à plastique (Belflex) et Fibre de verre (Fortex) et lamelles d'abrasif, de Carbone de Silicium. Fabriqué suivant les normes en vigueur EN 13743.

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
071152024S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 24	13.300	10	8423640106802	4,89€
071152030S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 30	13.300	10	8423640106901	4,89€
071152036S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 36	13.300	10	8423640107007	4,89€
071152050S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 50	13.300	10	8423640107106	4,89€
071152060S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 60	13.300	10	8423640107205	4,89€
071152080S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 80	13.300	10	8423640107304	4,89€
071152100S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 100	13.300	10	8423640107403	4,89€
071152120S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 120	13.300	10	8423640107700	4,89€
071152150S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 150	13.300	10	8423640107809	4,89€
071152180S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 180	13.300	10	8423640107908	4,89€
071152220S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 220	13.300	10	8423640108004	4,89€
071152250S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 250	13.300	10	8423640108103	4,89€
071152280S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 280	13.300	10	8423640108202	4,89€
071152320S	115 x 22 mm	4-1/2 x 7/8" CS 320	13.300	10	8423640108509	4,89€
071652036S	165 x 22 mm	6-1/2 x 7/8" CS 36	9.300	10	8423640108905	9,00€
071652050S	165 x 22 mm	6-1/2 x 7/8" CS 50	9.300	10	8423640109001	9,00€
071652060S	165 x 22mm	6-1/2 x 7/8" CS 60	9.300	10	8423640109100	9,00€
071652080S	165 x 22 mm	6-1/2 x 7/8" CS 80	9.300	10	8423640109209	9,00€
071652100S	165 x 22 mm	6-1/2 x 7/8" CS 100	9.300	10	8423640109308	9,00€
071652120S	165 x 22 mm	6-1/2 x 7/8" CS 120	9.300	10	8423640109407	9,00€
071652150S	165 x 22 mm	6-1/2 x 7/8" CS 150	9.300	10	8423640109506	9,00€
071652180S	165 x 22 mm	6-1/2 x 7/8" CS 180	9.300	10	8423640109605	9,00€
071652220S	165 x 22 mm	6-1/2 x 7/8" CS 220	9.300	10	8423640109612	9,00€
071652280S	165 x 22 mm	6-1/2 x 7/8" CS 280	9.300	10	8423640109636	9,00€
071652320S	165 x 22 mm	6-1/2 x 7/8" CS 320	9.300	10	8423640109643	9,00€

LÍNEA PROFESIONAL
Indicado para construcción en general, piedra, granito, mármol,plásticos, fibra de vidrio, poliéster, lacas, barnices, reparación y saneamiento de materiales de fundición y navales (incrustaciones).

PROFESSIONAL LINE
Suitable for general purposes, stone, granite, marble, plastics, fiber glass, polyester, washes, repairs and applications in casting materials and naval polishing applications (inlays).

GAMME PROFESSIONEL
Application construction, pierre, granit, marbre, plastiques, fibre de verre, polyester, laques, vernis, réparation et usinage des matériaux à fonte et réparation navale. (incrustations).



F29 CN

- Forma convexa.
- Convex form.
- Convexe.
- Soporte de Fibra.
- Fiber backing.
- Support Fibre.

CN Carburo de Silicio. Silicon Carbide. Carbure de Silicium.

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
071155040NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	CN 40	13.000	10	8435098215050	2,68€
071155060NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	CN 60	13.000	10	8435098215067	2,68€
071155080NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	CN 80	13.000	10	8435098215074	2,68€
071155120NF	115 x 22 mm 4-1/2 x 7/8"	CN 120	13.000	10	8435098215081	2,68€
071785040NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	CN 40	8.500	10	8435098215258	5,06€
071785060NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	CN 60	8.500	10	8435098215265	5,06€
071785080NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	CN 80	8.500	10	8435098215272	5,06€
071785120NF	178 x 22 mm 7 x 7/8"	CN 120	8.500	10	8435098215289	5,06€

- Alto contenido en carburo de silicio
- High content in silicon carbide
- Grand pourcentage de carbure de silicium

**F27**

- Forma plana.
- Flat form.
- Plat forme.

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES**

- Recomendado en acero construcción, acero aleado, acero inoxidable y fundición.

Ocasionalmente en metales pintados. Aplicación en limpieza, pulido y acabado de aceros de alta calidad.

- Suggested for construction steel, alloy steel, stainless steel and casting. Occasionally painted metals. Application in cleaning, polishing and finishing in high quality steel.

- Applications : acier, aciers spéciaux, acier inox. et fonte. Occasionnellement métal avec peinture. Polir, ponce, décaper, et ébavurer.

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Referencia Reference Référence	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
07FPS115080	115 x 22 mm.	CS-80	Grueso / Coarse / Épais	13.000	5	8423640093355	4,75€
07FPS115150	115 x 22 mm.	CS-150	Medio / Medium / Moyen	13.000	5	8423640093409	4,75€
07FPS115280	115 x 22 mm.	CS-280	Fino / Fine / Fin	13.000	5	8423640093454	4,75€
07FPS115400	115 x 22 mm.	CS-400	Muy fino / Very fine / Très fin	13.000	5	8423640093508	4,75€
07FPS115600	115 x 22 mm.	CS-600	Ultra fino / Ultra fine / Ultra fin	13.000	5	8423640093553	4,75€
07FPS125080	125 x 22 mm.	CS-80	Grueso / Coarse / Épais	12.200	5	8423640093607	5,50€
07FPS125150	125 x 22 mm.	CS-150	Medio / Medium / Moyen	12.200	5	8423640093652	5,50€
07FPS125280	125 x 22 mm.	CS-280	Fino / Fine / Fin	12.200	5	8423640093706	5,50€
07FPS125400	125 x 22 mm.	CS-400	Muy fino / Very fine / Très fin	12.200	5	8423640093751	5,50€
07FPS125600	125 x 22 mm.	CS-600	Ultra fino / Ultra fine / Ultra fin	12.200	5	8423640093805	5,50€



Discos con base de fibra de vidrio y láminas de tela abrasiva, de zirconio, de gran flexibilidad debida a la geometría y disposición de las láminas. Producto patentado.

Discs with fibre glass support and abrasive cloth flaps, in zirconium. Their flap construction and design provide maximum flexibility. Patent product.

Disques avec base de fibre de verre et lamelles d'abrasif de zirconium, de grand flexibilité due à la géométrie et disposition des lamelles. Produit breveté.



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Indicados para el amolado ligero y lijado de superficies irregulares y con curvaturas, en aplicaciones sobre aceros inoxidables y de alta aleación.

Flexibility for blending and finishing on concave and convex curved surfaces, contours and profiles. Ideal disc for blending and finishing of pipe fabrications, vessels, tanks, enclosures or finishing of corner welds on stainless steel and high alloy.

Pour tous travaux sur surfaces de pièces complexes, planes ou bombées. Applications : acier inox. et acier spéciaux.

FLEXIDISC

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
07FLXZ115036	115 x 22	Z - 36	13.300	10	8423640038028	8,10€
07FLXZ115040	115 x 22	Z - 40	13.300	10	8423640038035	8,10€
07FLXZ115060	115 x 22	Z - 60	13.300	10	8423640038042	8,10€
07FLXZ115080	115 x 22	Z - 80	13.300	10	8423640038059	8,10€
07FLXZ115120	115 x 22	Z - 120	13.300	10	8423640038066	8,10€



MINIDISC

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
07FLXZ050040	50	Z - 40	25.000	10	8423640038073	6,50€
07FLXZ050060	50	Z - 60	25.000	10	8423640038080	6,50€
07FLXZ050080	50	Z - 80	25.000	10	8423640038097	6,50€
07FLXZ050120	50	Z - 120	25.000	10	8423640038103	6,50€
07FLXZ075036	75	Z - 36	20.000	10	8423640038110	8,10€
07FLXZ075040	75	Z - 40	20.000	10	8423640038127	8,10€
07FLXZ075060	75	Z - 60	20.000	10	8423640038134	8,10€
07FLXZ075080	75	Z - 80	20.000	10	8423640038141	8,10€
07FLXZ075120	75	Z - 120	20.000	10	8423640038158	8,10€



PLATOS ADAPTADORES / ADAPTER HOLDERS / PLATS ADAPTATEURS

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
110500006	50 x 6	30.000	1	8423640022676	29,40€
110750006	75 x 6	20.000	1	8423640022683	37,60€
110750010	75 x M14	20.000	1	8423640022690	37,60€



Discos con base de fibra de vidrio y láminas de tela no tejida (tipo scotch) insertadas en entallas radiales.


Discs with fibre glass support and non-woven cloth flaps (scotch type).

Disque sur fibre de verre et à lamelles de tissu abrasif (type scotch).

BASTO
COARSE
REENFORCE

MEDIO
MEDIUM
MOYEN

MUY FINO
VERY FINE
TRÈS FINE



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Discos para el acondicionado de superficies, indicados para el pulido y matizado de acero inoxidable, metales no férricos, cristal, plástico y goma.

Disc for conditioning surfaces, suitable for blending and finishing stainless steel, non-ferrous metals, glass, plastic and rubber.

Disques pour préparer les surfaces, conseiller pour polir et nuancer l'acier inoxydable, métaux non ferriques, verre, plastique et caoutchouc.

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
07PSF115C	115 x 22	Coarse	13.280	5	8423640037205	4,50€
07PSF115M	115 x 22	Medium	13.280	5	8423640037212	4,50€
07PSF115VF	115 x 22	Very fine	13.280	5	8423640037229	4,50€
07PSF125C	125 x 22	Coarse	12.200	5	8423640037304	5,20€
07PSF125M	125 x 22	Medium	12.200	5	8423640037311	5,20€
07PSF125VF	125 x 22	Very fine	12.200	5	8423640037328	5,20€



DISCO STRIP PARA LIMPIEZA Y DECAPADO /
STRIP ABRASIVE PRODUCT FOR CLEANING AND SCALING WORKS /
DISQUE STRIP DE DÉCAPAGE NYLON

PRODUCTO ABRASIVO STRIP PARA LIMPIEZA Y DECAPADO
Por su estructura y composición están indicados en procesos de limpieza y pulido en todo tipo de materiales como acero, acero inox, carrocerías, plásticos y metales no férricos. Especialmente indicados para quitar la coloración azulada producida por la soldadura en acero inoxidable.

STRIP ABRASIVE PRODUCT FOR CLEANING AND SCALING WORKS
Due at their structure and composition, they are suitable for cleaning and polishing all types of materials such steel, stainless steel, bodyworks, plastics and non-ferric materials. Mainly suitable for removing the blue coloration produced when welding stainless steel.

PRODUIT ABRASIF STRIP DE DÉCAPAGE NYLON
De par sa composition et structure, utilisation sur tous les aciers, inox, carrosseries, plastiques et métaux non ferreux. Utilisation pour supprimer la couleur bleu de la soudure sur l'acier inoxydable.

PERNO
BOLT
TIGE



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Discos fabricados con tela no tejida, de estructura muy abierta, impregnados de grano abrasivo.
- Wheels made with non-woven material, of very open structure, impregnated with abrasive grain.
- Disque fabriqué avec toile non tissée, avec des grains abrasifs.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage		Tipo Type Type	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
07SD10130	100 x 13 x 13 mm.	4 x 1/2 x 1/2 inches	Disco STRIP	6.000	10	8423640037403	5,06€
07SD12130	125 x 13 x 13 mm.	5 x 1/2 x 1/2 inches	Disco STRIP	4.800	10	8423640237902	6,64€
07SD15130	150 x 13 x 13 mm.	6 x 1/2 x 1/2 inches	Disco STRIP	4.100	10	8423640037502	7,91€
07SD18130	180 x 13 x 13 mm.	7 x 1/2 x 1/2 inches	Disco STRIP	3.300	10	8423640237957	12,34€
07SD20130	200 x 13 x 13 mm.	8 x 1/2 x 1/2 inches	Disco STRIP	2.900	10	8423640037601	15,82€
07S000006	Ø 6 mm.	Ø 1/4 inches	PERNO	-	10	8423640037700	9,49€
07SF10001	100 x 16 - 22 mm.	4 x 5/16 - 7/8 inches	Con Soporte de FIBRA	9.500	10	8423640238053	5,85€
07SF11500	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	Con Soporte de FIBRA	8.300	10	8423640038004	6,80€
07SF12500	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	Con Soporte de FIBRA	7.700	10	8423640038011	8,54€
07SF15000	150 x 22 mm.	6 x 7/8 inches	Con Soporte de FIBRA	6.400	10	8423640238008	10,44€
07SF17800	178 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	Con Soporte de FIBRA	5.500	10	8423640960701	12,20€

CORINDON Soporte fibras 0,8

Especialmente indicado para trabajos en depósitos de acero, chapa naval, carrocerías, soldaduras, material ferroviario, etc.

Sobre demanda:

- Otros granos (A-300 y A-400)
- Ø 100 x 0,8 x 16 mm.
- Centro hundido sólo Ø178

CORUNDUM 0,8 mm Fibre Pad

Suitable to work in steel tanks, naval plate, bodyworks, welding, railway material, etc

On request:

- Other grits (A-300 and A-400)
- Ø 100 x 0,8 x 16 mm
- Depressed centre Ø178

CORINDON Centre Enfonce Support Fibre 0,8

Spécialement indiqué pour travailler l'acier, construction et réparation navale, carrosserie, soudures, serrurier ferronnier, etc.

Sur demande:

- Autres grains (A-300 et A-400)
- Ø 100 x 0,8 x 16 mm.
- Centre enforcé Ø178

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES**

Discos con base de fibra y grano de Corindón, orientado por proceso electrolítico, adecuados para el lijado y pulido de superficies.

Empleo: Mediante amoladoras angulares, sujetando el disco sobre un plato de goma flexible.

Presentación: caja de 100 discos en 4 retráctiles de 25 unidades.

Discs with fibre back and Corundum grain by mean of the electro-coated field, suitable for sanding and polishing.

Use: With angle grinders fixing the discs on a flexible rubber pad

Packaging: Boxes of 100 pcs in 4 retractable film of 25 pcs/each

Support fibre avec les grains de corindon, fixation par électrolyse, pour poncer et polir surfaces.

Application: Meuleuse d'angle, avec le plateau support caoutchouc flexible.

Présentation: caisse de 100 disques en 4 rétractiles de 25 unités.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage		Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
051151016	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	A-16	10.000	100	8423640013001	0,46€
051151024	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	A-24	10.000	100	8423640060104	0,46€
051151036	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	A-36	10.000	100	8423640013209	0,46€
051151050	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	A-50	10.000	100	8423640060203	0,46€
051151060	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	A-60	10.000	100	8423640013407	0,46€
051151080	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	A-80	10.000	100	8423640060302	0,46€
051151100	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	A-100	10.000	100	8423640013605	0,46€
051151120	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	A-120	10.000	100	8423640013704	0,46€
051251016	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	A-16	10.000	100	8423640013902	0,61€
051251024	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	A-24	10.000	100	8423640014008	0,61€
051251036	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	A-36	10.000	100	8423640014107	0,61€
051251050	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	A-50	10.000	100	8423640014206	0,61€
051251060	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	A-60	10.000	100	8423640014305	0,61€
051251080	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	A-80	10.000	100	8423640014404	0,61€
051251100	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	A-100	10.000	100	8423640014503	0,61€
051251120	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	A-120	10.000	100	8423640014602	0,61€
051781016	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-16	6.500	100	8423640060852	1,06€
051781024	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-24	6.500	100	8423640060906	1,06€
051781036	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-36	6.500	100	8423640060951	1,06€
051781050	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-50	6.500	100	8423640061002	1,06€
051781060	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-60	6.500	100	8423640061057	1,06€
051781080	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-80	6.500	100	8423640061101	1,06€
051781100	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-100	6.500	100	8423640061156	1,06€
051781120	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-120	6.500	100	8423640061200	1,06€
051781150	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-150	6.500	100	8423640015609	1,06€
051781180	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-180	6.500	100	8423640015708	1,06€
051781220	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	A-220	6.500	100	8423640061255	1,06€

CARBURO DE SILICIO

Indicado para trabajos en piedra, hormigón, limpieza de moldes de encofrados, materiales cerámicos, depósitos de fibra de vidrio, plásticos, etc.

Sobre demanda: Otros granos (C-400...)

SILICON CARBIDE

Suitable to work stone, concrete, plankmould cleaning, ceramics materials, fibre glass tanks, plastics, etc.

On request: Other grits (C-400)

CARBURE DE SILICIUM

Indiqué pour travaux en pierre, béton, matériaux céramiques, fibre de verre, plastiques, etc.

Sur demande: Autres grains (C-400...)



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Discos con base de fibra y grano de Carburo de Silicio, orientado por proceso electrolítico, adecuados para el lijado y pulido de superficies
Empleo: Mediante amoladoras angulares, sujetando el disco sobre un plato de goma flexible.

Presentación: caja de 100 discos en 4 retráctiles de 25 unidades.

Discs with fibre back and Silicon Carbide grain by mean of the electro-coated field, suitable for sanding and polishing.

Use: With angle grinders fixing the discs on flexible rubber pad

Packaging: Boxes of 100 pcs in 4 retractable film of 25 pcs/each

Disque avec support fibre et grain de Carbure de Silicium, fixation par électrolyse, pour poncer et polir les surfaces.

Application: meuleuse d'angles, avec le plateau support caoutchouc flexible.

Présentation: caisse de 100 disques en 4 rétractiles de 25 unités.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
051152016	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	C-16	10.000	100	8423640016309 0,55€
051152024	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	C-24	10.000	100	8423640016408 0,55€
051152036	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	C-36	10.000	100	8423640016507 0,55€
051152050	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	C-50	10.000	100	8423640016606 0,55€
051152060	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	C-60	10.000	100	8423640016705 0,55€
051152080	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	C-80	10.000	100	8423640016804 0,55€
051152100	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	C-100	10.000	100	8423640016903 0,55€
051152120	115 x 0,8 x 22 mm.	4-1/2 x 1/32 x 7/8 inches	C-120	10.000	100	8423640017009 0,55€
051252016	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	C-16	10.000	100	8423640017207 0,67€
051252024	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	C-24	10.000	100	8423640017306 0,67€
051252036	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	C-36	10.000	100	8423640017405 0,67€
051252050	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	C-50	10.000	100	8423640017504 0,67€
051252060	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	C-60	10.000	100	8423640017603 0,67€
051252080	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	C-80	10.000	100	8423640017702 0,67€
051252100	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	C-100	10.000	100	8423640017801 0,67€
051252120	125 x 0,8 x 22 mm.	5 x 1/32 x 7/8 inches	C-120	10.000	100	8423640017900 0,67€
051782016	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-16	6.500	100	8423640080805 1,24€
051782024	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-24	6.500	100	8423640080850 1,24€
051782036	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-36	6.500	100	8423640080904 1,24€
051782050	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-50	6.500	100	8423640080959 1,24€
051782060	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-60	6.500	100	8423640081000 1,24€
051782080	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-80	6.500	100	8423640081055 1,24€
051782100	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-100	6.500	100	8423640081109 1,24€
051782120	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-120	6.500	100	8423640081154 1,24€
051782150	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-150	6.500	100	8423640081208 1,24€
051782180	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-180	6.500	100	8423640081253 1,24€
051782220	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-220	6.500	100	8423640081307 1,24€
051782320	180 x 0,8 x 22 mm.	7 x 1/32 x 7/8 inches	C-320	6.500	100	8423640081352 1,24€

CORINDON

Especialmente indicado para trabajos en acero, chapa, carrocerías, etc.
Planas y con centro en cruz +

CORUNDUM

Suitable to work in steel, metal sheet, bodyworks, etc.
Flat and slotted centre +

CORINDON

Adapté à travailler en acier, tôle, carrosserie, etc
Plat et le centre en croix +

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES**

Discos de fibra en Corindón, adecuado para el lijado y pulido de superficies.
Empleo: mediante amoladoras angulares, sujetando el disco sobre un plato de goma flexible.
Presentación: Caja de 25 ó 50 discos dependiendo del grano y retráctil de 25 unidades.

Fibre discs in Corundum, suitable for sanding and polishing.
Use: With angle grinders fixing the disc on a flexible rubber pad.
Packaging: Box of 25 or 50 discs according to the grain and retractable film of 25 units.

Disques fibre en corindon, convient pour poncer et polir les surfaces.
Utilisation: Avec meuleuses d'angle avec le plateau support caoutchuc flexible.
Présentation: Caisse de 25 ou 50 disques en fonction du grain et film rétractable de 25 unités.

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage		Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
0501151024	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	A-24	13.300	25	8423640238305	0,44€
0501151036	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	A-36	13.300	25	8423640238312	0,44€
0501151050	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	A-50	13.300	50	8423640238329	0,44€
0501151060	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	A-60	13.300	50	8423640238336	0,44€
0501151080	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	A-80	13.300	50	8423640238343	0,44€
0501151100	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	A-100	13.300	50	8423640238350	0,44€
0501151120	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	A-120	13.300	50	8423640238367	0,44€
0501251024	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	A-24	12.200	25	8423640238374	0,58€
0501251036	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	A-36	12.200	25	8423640238381	0,58€
0501251050	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	A-50	12.200	50	8423640238398	0,58€
0501251060	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	A-60	12.200	50	8423640238404	0,58€
0501251080	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	A-80	12.200	50	8423640238411	0,58€
0501251100	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	A-100	12.200	50	8423640238428	0,58€
0501251120	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	A-120	12.200	50	8423640238435	0,58€
0501781024	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	A-24	8.500	25	8423640238442	0,96€
0501781036	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	A-36	8.500	25	8423640238459	0,96€
0501781050	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	A-50	8.500	50	8423640238466	0,96€
0501781060	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	A-60	8.500	50	8423640238473	0,96€
0501781080	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	A-80	8.500	50	8423640238480	0,96€
0501781100	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	A-100	8.500	50	8423640238497	0,96€
0501781120	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	A-120	8.500	50	8423640238503	0,96€

CARBURO DE SILICIO

Especialmente indicado para trabajos en piedra, mármol y hormigón.
Planas y con centro en cruz +.

SILICON CARBIDE

Suitable to work in stone, marble and concrete.
Flat and slotted centre +.

CARBURE DE SILICIUM

Convient pour travailler dans la pierre, le marbre et le béton.
Plat et le centre en croix +

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES**

Discos de fibra en Carburo de Silicio, adecuado para el lijado y pulido de superficies.
Empleo: mediante amoladoras angulares, sujetando el disco sobre un plato de goma flexible.
Presentación: Caja de 25 ó 50 discos dependiendo del grano y retráctil de 25 unidades.

Fibre discs in Silicon Carbide, suitable for sanding and polishing.
Use: With angle grinders fixing the disc on a flexible rubber pad.
Packaging: Box of 25 or 50 discs according to the grain and retractable film of 25 units.

Disques fibre en carbure de silicium, convient pour poncer et polir les surfaces.
Utilisation: Avec meuleuses d'angle avec le plateau support caoutchuc flexible.
Présentation: Caisse de 25 ou 50 disques en fonction du grain et film rétractable de 25 unités.

Código Code	Diam x Agujero Diam. x Hole Diam x Alesage		Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
0501152024	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	C-24	13.300	25	8423640238510	0,52€
0501152036	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	C-36	13.300	25	8423640238527	0,52€
0501152050	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	C-50	13.300	50	8423640238534	0,52€
0501152060	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	C-60	13.300	50	8423640238541	0,52€
0501152080	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	C-80	13.300	50	8423640238558	0,52€
0501152100	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	C-100	13.300	50	8423640238565	0,52€
0501152120	115 x 22 mm.	4-1/2 x 7/8 inches	C-120	13.300	50	8423640238572	0,52€
0501252024	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	C-24	12.200	25	8423640238589	0,64€
0501252036	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	C-36	12.200	25	8423640238596	0,64€
0501252050	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	C-50	12.200	50	8423640238602	0,64€
0501252060	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	C-60	12.200	50	8423640238619	0,64€
0501252080	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	C-80	12.200	50	8423640238626	0,64€
0501252100	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	C-100	12.200	50	8423640238633	0,64€
0501252120	125 x 22 mm.	5 x 7/8 inches	C-120	12.200	50	8423640238640	0,64€
0501782024	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	C-24	8.500	25	8423640238657	1,13€
0501782036	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	C-36	8.500	25	8423640238664	1,13€
0501782050	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	C-50	8.500	50	8423640238671	1,13€
0501782060	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	C-60	8.500	50	8423640238688	1,13€
0501782080	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	C-80	8.500	50	8423640238695	1,13€
0501782100	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	C-100	8.500	50	8423640238701	1,13€
0501782120	180 x 22 mm.	7 x 7/8 inches	C-120	8.500	50	8423640238718	1,13€

ZIRCONIO

Especialmente indicado para trabajos en acero inoxidable y metales no férricos.
Planas y con centro en cruz +.

ZIRCONIUM

Suitable to work in stainless steel and non ferrous alloys.
Flat and slotted centre +.

ZIRCONIUM

Convient pour travailler en acier inoxydable et alliages non ferreux.
Plat et le centre en croix +.

**CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES**

Discos de fibra en Zirconio, adecuado para el lijado y pulido de superficies.
Empleo: mediante amoladoras angulares, sujetando el disco sobre un plato de goma flexible.
Presentación: Caja de 25 ó 50 discos dependiendo del grano y retráctil de 25 unidades.

Fibre discs in Zirconium, suitable for sanding and polishing.
Use: With angle grinders fixing the disc on a flexible rubber pad.
Packaging: Box of 25 or 50 discs according to the grain and retractable film of 25 units.

Les disques fibre de Zirconium, convient pour poncer et polir les surfaces..
Utilisation: Avec meuleuses d'angle de fixation du disque avec le plateau support caoutchouc flexible.
Présentation: Caisse de 25 ou 50 disques en fonction du grain et film rétractable de 25 unités.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
0501153024	115 x 22 mm. 4-1/2 x 7/8 inches	Z-24	13.300	25	8423640238152	0,58€
0501153036	115 x 22 mm. 4-1/2 x 7/8 inches	Z-36	13.300	25	8423640238169	0,58€
0501153060	115 x 22 mm. 4-1/2 x 7/8 inches	Z-60	13.300	50	8423640238176	0,58€
0501153080	115 x 22 mm. 4-1/2 x 7/8 inches	Z-80	13.300	50	8423640238183	0,58€
0501153120	115 x 22 mm. 4-1/2 x 7/8 inches	Z-120	13.300	50	8423640238190	0,58€
0501253024	125 x 22 mm. 5 x 7/8 inches	Z-24	12.200	25	8423640238206	0,66€
0501253036	125 x 22 mm. 5 x 7/8 inches	Z-36	12.200	25	8423640238213	0,66€
0501253060	125 x 22 mm. 5 x 7/8 inches	Z-60	12.200	50	8423640238220	0,66€
0501253080	125 x 22 mm. 5 x 7/8 inches	Z-80	12.200	50	8423640238237	0,66€
0501253120	125 x 22 mm. 5 x 7/8 inches	Z-120	12.200	50	8423640238244	0,66€
0501783024	180 x 22 mm. 7 x 7/8 inches	Z-24	8.500	25	8423640238251	1,22€
0501783036	180 x 22 mm. 7 x 7/8 inches	Z-36	8.500	25	8423640238268	1,22€
0501783060	180 x 22 mm. 7 x 7/8 inches	Z-60	8.500	50	8423640238275	1,22€
0501783080	180 x 22 mm. 7 x 7/8 inches	Z-80	8.500	50	8423640238282	1,22€
0501783120	180 x 22 mm. 7 x 7/8 inches	Z-120	8.500	50	8423640238299	1,22€

FIBRAS SEMI-RIGIDAS
Ø 115 Plano y sin agujeros
Ø 180 Centro hundido / Con agujeros

Indicado para trabajos de desbaste y afinado de mármol, granito, terrazo, hormigón, piedra artificial, poliéster, fibra de vidrio y metales no férricos

Sobre demanda:

- En corindón
- Planos, sin agujeros
- Otros diámetros

SEMIFLEXIBLE DISCS
Ø 115 mm: Flat and without holes
Ø 180 mm: Depressed centre / With holes

Suitable for grinding and finishing works on marble, granite, terrazzo, concrete, artificial stone, polyester, fibre glass and non-ferrous metals

On request:

- Corundum discs
- Flat without holes
- Other diameters

FIBRES SEMI-FLEXIBLES
Ø 115 Plat et sans trous
Ø 180 Centre Enfonce/Avec trous

Pour travaux de polissage et ponçage de marbre, granit, béton, pierre artificielle, polyester, fibre de verre et métaux non ferriques.

Sur demande:

- En corindon
- Plats, sans trous
- Autres diamètres


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Discos con base de fibra gruesa y ligante de resinas, con grano de Carburo de Silicio de calidad superior.

Presentación: caja de 25 discos en 5 retráctiles de 5 unidades.

Es aconsejable utilizarlo con soporte de plato de goma.

Discs with thick and resin joints with top quality Silicon Carbide grain.

Packaging: Boxes of 25 pcs in 5 retractable films of 5 pcs/each.

We suggest to use it with a rubber backing pad.

Disques avec support fibre renforcée et liant à base de résine portant les grains de Carbure de Silicium de qualité supérieur.

Présentation: caisse de 25 disques en 5 emballages de 5 unités.

Montage conseillé sur plateau support caoutchouc.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
061152016	115 x 2 x 22 mm. 4-1/2 x 5/64 x 7/8 inches	C-16	10.000	25	8423640020405	2,45€
061152024	115 x 2 x 22 mm. 4-1/2 x 5/64 x 7/8 inches	C-24	10.000	25	8423640020504	2,45€
061152036	115 x 2 x 22 mm. 4-1/2 x 5/64 x 7/8 inches	C-36	10.000	25	8423640020603	2,45€
061152060	115 x 2 x 22 mm. 4-1/2 x 5/64 x 7/8 inches	C-60	10.000	25	8423640020702	2,45€
061152080	115 x 2 x 22 mm. 4-1/2 x 5/64 x 7/8 inches	C-80	10.000	25	8423640020801	2,45€
061152120	115 x 2 x 22 mm. 4-1/2 x 5/64 x 7/8 inches	C-120	10.000	25	8423640020900	2,45€
061782016	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-16	6.500	25	8423640021105	3,20€
061782024	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-24	6.500	25	8423640021204	3,20€
061782036	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-36	6.500	25	8423640021303	3,20€
061782050	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-50	6.500	25	8423640021402	3,20€
061782060	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-60	6.500	25	8423640021501	3,20€
061782080	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-80	6.500	25	8423640021600	3,20€
061782100	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-100	6.500	25	8423640021709	3,20€
061782120	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-120	6.500	25	8423640021808	3,20€
061782150	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-150	6.500	25	8423640021907	3,20€
061782180	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-180	6.500	25	8423640022003	3,20€
061782220	180 x 2 x 22 mm. 7 x 5/64 x 7/8 inches	C-220	6.500	25	8423640022102	3,20€

ROLLOS PAPEL CORINDÓN AMARILLO

YELLOW CORUNDUM SANDPAPER ROLLS

ROULEAUX DE PAPIER CORINDON JAUNE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Especially indicated for work in wood, metal, paints and fillers.
Estructura: Semi abierta, Tipo D (150 gr/m2).
Uso en talleres de chapa para trabajar a mano ó con lijadora orbital.

Suitable to work in wood, metal, paints and fillers.
Structure: Semi open, Type D (150 gr/m2).
Used in automobile & body work by hand or with orbital sanders.

Pour travaux du bois, métal, peinture et plâtre.
Structure: semi-ouverte, Type D (150 gr/m2).
Utilisation de l'automobile de travailler à main ou avec ponceuse orbital.

Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040010036	115 mm. x 25 mts.	A-40	1x rollo 25 mts.	8423640238725	17€
040010060	115 mm. x 25 mts.	A-60	1x rollo 25 mts.	8423640238732	14€
040010080	115 mm. x 25 mts.	A-80	1x rollo 25 mts.	8423640238749	13€
040010100	115 mm. x 25 mts.	A-100	1x rollo 25 mts.	8423640238756	12€
040010120	115 mm. x 25 mts.	A-120	1x rollo 25 mts.	8423640238763	12€
040010150	115 mm. x 25 mts.	A-150	1x rollo 25 mts.	8423640238770	12€
040010180	115 mm. x 25 mts.	A-180	1x rollo 25 mts.	8423640238787	12€
040011040	120 mm. x 50 mts.	A-40	1 x rollo 50 mts.	8423640239296	35€
040011060	120 mm. x 50 mts.	A-60	1 x rollo 50 mts.	8423640239302	31€
040011080	120 mm. x 50 mts.	A-80	1 x rollo 50 mts.	8423640239319	28€
040011100	120 mm. x 50 mts.	A-100	1 x rollo 50 mts.	8423640239326	26€
040011120	120 mm. x 50 mts.	A-120	1 x rollo 50 mts.	8423640239333	26€
040011150	120 mm. x 50 mts.	A-150	1 x rollo 50 mts.	8423640239340	26€
040011180	120 mm. x 50 mts.	A-180	1 x rollo 50 mts.	8423640239357	26€



ROLLOS PAPEL CORINDÓN MARRÓN

BROWN CORUNDUM SANDPAPER ROLLS

ROULEAUX DE PAPIER CORINDON BRUN

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Especially indicated for work in wood, metal, paints and fillers.
Estructura: Semi - abierta, tipo E (223 gr/m2).

Suitable to work in wood, metal, paints and fillers. Extremely flexible.
Structure: Semi - Open, type E (223 gr/m2).

Pour travaux du bois, métal, peinture et plâtre.
Structure: semi-ouverte, type E (223 gr/m2).



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040020040	115 mm. x 25 mts.	A-40	1x rollo 25 mts.	8423640239364	26€
040020060	115 mm. x 25 mts.	A-60	1x rollo 25 mts.	8423640239371	20€
040020080	115 mm. x 25 mts.	A-80	1x rollo 25 mts.	8423640239388	17€
040020120	115 mm. x 25 mts.	A-120	1x rollo 25 mts.	8423640239395	16€
040021040	120 mm. x 50 mts.	A-40	1x rollo 50 mts.	8423640239401	57€
040021060	120 mm. x 50 mts.	A-60	1x rollo 50 mts.	8423640239418	44€
040021080	120 mm. x 50 mts.	A-80	1x rollo 50 mts.	8423640239425	38€
040021120	120 mm. x 50 mts.	A-120	1x rollo 50 mts.	8423640239432	36€

HOJA PAPEL CORINDÓN AMARILLO

YELLOW CORUNDUM SANDPAPER SHEETS

ABRASIFS APPLIQUÉS - PAPIER ET TOILE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Especially indicated for work in wood, metal, paints and fillers.
Use in talleres de chapa para trabajar a mano o con lijadora orbital.
Doble resina, estructura abierta, tipo C (120 gr/m2).

Pour travaux du bois, métal, peinture et plâtre
pour travailler à main ou avec ponceuse orbital
Double résine, structure ouverte type C (120 gr/m2).

Suitable to work in wood, metal, paints and fillers.
Used in automobile & body work by hand or with orbital sanders.
Double resin, open structure, type C (120 gr/m2).

Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040210040	230x280 mm.	A-40	100	8423640238794	0,36€
040210060	230x280 mm.	A-60	100	8423640238800	0,36€
040210080	230x280 mm.	A-80	100	8423640238817	0,32€
040210100	230x280 mm.	A-100	100	8423640238824	0,29€
040210120	230x280 mm.	A-120	100	8423640238831	0,29€
040210150	230x280 mm.	A-150	100	8423640238848	0,29€
040210180	230x280 mm.	A-180	100	8423640238855	0,29€
040210220	230x280 mm.	A-220	100	8423640238862	0,29€
040210240	230x280 mm.	A-240	100	8423640238879	0,29€



HOJAS PAPEL CORINDÓN MARRÓN / CORUNDUM SANDPAPER SHEETS / FEUILLES DE PAPIER CORINDON

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Hojas de papel en óxido de aluminio marrón, indicado para maderas, pinturas, acabado sobre el metal.
Utilización en seco. Estructura: Abierta, aglomerante resina sobre resina, tipo C (120 gr/m2).

Feuilles de papier corindon brun pour bois, peinture et métal.
Travail à sec.
Structure: Ouverte, type C (120 gr/m2).

Finish paper in brown aluminium oxide. Used in wood, paints and metal finishing.
Use dry. Structure: Open. Bonding agent: Resin / Resin, type C (120 gr/m2).

Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040310040	230x280 mm.	A-40	100	8423640239449	0,29€
040310060	230x280 mm.	A-60	100	8423640239456	0,29€
040310080	230x280 mm.	A-80	100	8423640239463	0,23€
040310100	230x280 mm.	A-100	100	8423640239470	0,22€
040310120	230x280 mm.	A-120	100	8423640239487	0,22€
040310150	230x280 mm.	A-150	100	8423640239494	0,22€
040310180	230x280 mm.	A-180	100	8423640239500	0,22€



HOJA TELA ESMERIL / EMERY CLOTH SHEETS / FEUILLE DE TOILE ÉMERI


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Tela algodón esmeril, para metales férricos y no férricos, acero y fundición.
Estructura: Cerrada, aglomerante resina sobre resina tipo J.

Toile émeri pour métaux ferreux et non ferreux, acier et fonte.
Structure: Fermée, liant résine sur résine. Type J

Cotton-emery cloth, for use in ferric and non-ferric materials, steel and cast.
Structure: Closed. Bonding agent: Resin / Resin. Type J.

Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040410060	230x280 mm.	60	100	8423640238893	0,60€
040410080	230x280 mm.	80	100	8423640238909	0,60€
040410120	230x280 mm.	120	100	8423640238916	0,60€
040410180	230x280 mm.	180	100	8423640238923	0,60€




CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

📄 Papel látex impermeable, carburo de silicio, puede ser usado en seco ó húmedo.
Estructura: Cerrada, tipo B/C (110 gr/m2). Utilización: carrocería, pinturas y plástico.

📄 Waterproof latex paper, silicon carbide. This is a latex coated paper that can be used wet or dry.
Structure: Closed, type B/C (110 gr/m2). Use: bodywork, paints and plastic.

📄 Papier latex imperméable, abrasif carbure de silicium. Travail à sec ou à l'eau.
Structure: Fermée, type B/C (110 gr/m2).
Utilisation: carrosseries, peinture et plastique



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040510060	230x280 mm.	C-60	100	8423640239517	0,70€
040510080	230x280 mm.	C-80	100	8423640239524	0,61€
040510100	230x280 mm.	C-100	100	8423640239531	0,53€
040510120	230x280 mm.	C-120	100	8423640239548	0,40€
040510150	230x280 mm.	C-150	100	8423640239555	0,40€
040510180	230x280 mm.	C-180	100	8423640239562	0,40€
040510220	230x280 mm.	C-220	100	8423640239579	0,40€
040510240	230x280 mm.	C-240	100	8423640239586	0,40€
040510280	230x280 mm.	C-280	100	8423640239593	0,40€
040510320	230x280 mm.	C-320	100	8423640239609	0,40€
040510360	230x280 mm.	C-360	100	8423640239616	0,40€
040510400	230x280 mm.	C-400	100	8423640239623	0,40€
040510500	230x280 mm.	C-500	100	8423640239630	0,40€
040510600	230x280 mm.	C-600	100	8423640239647	0,40€
040510800	230x280 mm.	C-800	100	8423640239654	0,40€
040511000	230x280 mm.	C-1000	100	8423640239661	0,40€

HOJAS TELA CORINDON SUPER FLEXIBLE

SUPER FLEXIBLE CORUNDUM SANDPAPER SHEETS

FEUILLE TOILE CORINDON SUPER FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

📄 Hoja tela corindón super flexible de alta calidad. Aglomerante resina sobre resina. Para el pulido y lijado de trabajo duro en madera. Larga duración. Color marrón. Uso manual.
Estructura: Cerrada - Tela algodón tipo FJ. Utilización: Trabajo intensivo de la madera, acabados del metal.

📄 Super flexible cotton cloth in corundum - High quality. Bonding agent: Resin / Resin. Long life. Brown corundum.
Structure: Closed - Cotton cloth type FJ. Manual Use: hard wood working, contour finishing and metal finishing.

📄 Feuille toile corindon super flexible, haute qualité. liant résine sur résine. Pour polir et poncer du bois. Couleur brun.
Structure: Fermée - Toile coton type FJ
Utilisation: Travail intensif du bois et apprêts sur metal.

Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040520060	230x280 mm.	A-60	50	8423640239678	1,36€
040520080	230x280 mm.	A-80	50	8423640239685	1,36€
040520100	230x280 mm.	A-100	50	8423640239692	1,25€
040520120	230x280 mm.	A-120	50	8423640239708	1,25€
040520150	230x280 mm.	A-150	50	8423640239712	1,25€
040520180	230x280 mm.	A-180	50	8423640239722	1,25€
040520220	230x280 mm.	A-220	50	8423640239739	1,25€
040520240	230x280 mm.	A-240	50	8423640239746	1,25€




CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Especially indicated for work in wood, metal, paints and fillers. Use in workshops of sheet for working by hand or with orbital sander. Structure: Open, type C (120 gr/m²).

Suitable to work in wood, metal, paints and fillers. Used in automotive & bodywork by hand or with orbital sanders. Structure: Open, type C (120 gr/m²).

Pour travaux du bois, métal, peinture et plâtre. Pour travailler à main ou avec ponceuse orbitale. Structure: Ouverte, type C (120 gr/m²).



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040710060	93 x 230 mm.	A-60	P	100	8423640239005	0,15€
040710080	93 x 230 mm.	A-80	P	100	8423640239012	0,15€
040710120	93 x 230 mm.	A-120	P	100	8423640239029	0,15€

P: Perforada 8 Agujeros (2x4) / Punched 8 Holes (2x4) / Perforé 8 trous (2x4)

Uso con las siguientes máquinas / Use with the following machines: / Utiliser les machines suivantes:

BOSCH GSS23AE, GSS230AE, PSS23A, PSS23AE, PSS230, PSS240A/AE, BLACK&DECKER BD/DN180E, FESTO RS3E, MAKITA 9036, B03700, METABO SR1023, SR2023, SR226, SR4320, SRE227, SRE357, PEUGEOT PV240A, RYOBI NS40/401, NS801, S35, SKIL 7300, 7330S, 7390/7395.

HOJAS PERFORADAS CON VELCRO DE LIJA PUNCHED SANDPAPER SHEETS WITH VELCRO PATINS PERFORÉ VELCRO

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Hojas de papel en óxido de aluminio marrón, indicado para maderas, pinturas, acabado sobre el metal. Doble resina, estructura Semi-Abierta, tipo E (223 gr/m²).

Finishing paper in brown aluminium oxide. Used in wood, paints and metal. Double Resin, Semi-Open structure, type E (223 gr/m²).

Feuilles papier corindon brun pour bois, peinture et apprêts sur métal. Double résine, structure: Semi-Ouverte, type E (223 gr/m²).



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040790040	80 x 133 mm.	A-40	P/V	50	8423640239920	0,30€
040790060	80 x 133 mm.	A-60	P/V	50	8423640239937	0,29€
040790080	80 x 133 mm.	A-80	P/V	50	8423640239944	0,29€
040790100	80 x 133 mm.	A-100	P/V	50	8423640239951	0,28€
040790120	80 x 133 mm.	A-120	P/V	50	8423640239968	0,28€

P/V: Perforada/Velcro 8 Agujeros (2x4) - Punched/Velcro 8 Holes (2x4) - Perforé/Velcro 8 trous (2x4)

Uso con las siguientes máquinas / Use with the following machines: / Utiliser les machines suivantes:

BOSCH GSS16A, BLACK&DECKER P63/01, FESTO RS4STF/ESTF, HITACHI SV8SA

HOJAS PERFORADAS CON VELCRO DE LIJA

PUNCHED SANDPAPER SHEETS WITH VELCRO

PATINS PERFORÉ VELCRO

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

■ Hojas de papel en óxido de aluminio marrón, indicado para maderas, pinturas, acabado sobre el metal.
Doble resina, estructura Semi-Abierta, tipo E [223 gr/m2].

■ Finishing paper in brown aluminium oxide. Used in wood, paints and metal.
Double Resin, Semi-Open structure, type E [223 gr/m2].

■ Feuilles papier corindon brun pour bois, peinture et apprêts sur métal.
Double résine, structure Semi-Ouverte, type E [223 gr/m2].



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040810040	93 x 185 mm.	A-40	P/V	50	8423640238930	0,37€
040810060	93 x 185 mm.	A-60	P/V	50	8423640238947	0,34€
040810080	93 x 185 mm.	A-80	P/V	50	8423640238954	0,33€
040810100	93 x 185 mm.	A-100	P/V	50	8423640238961	0,32€
040810120	93 x 185 mm.	A-120	P/V	50	8423640238978	0,32€

P/V: Perforada/Velcro 8 Agujeros (2x4) - Punched/Velcro: 8 Holes (2x4) - Perforé/Velcro 8 Trous (2x4).

Uso con las siguientes máquinas / Use with the following machines: / Utiliser les machines suivantes:

BOSCH GSS23AE, GSS230A/AE, PSS23, PSS23A/E, PSS180A, PSS240A/AE, **BLACK&DECKER** KA175, KA186/E, **FESTO** LRS93G/M, RS3/E, **HITACHI** FS10SB, **MAKITA** 9036, **METABO** SR356, SR357, SR4350, **PEUGEOT** 240A, TV4102, SKIL 7300, 7300S, 7320, 7390/7395.

PATINES DELTA CON VELCRO

DELTA SANDING SHEETS WITH VELCRO

PATINS DELTA VELCRO

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

■ Hojas de papel en óxido de aluminio marrón, indicado para maderas, pinturas, acabado sobre el metal. Sistema velcro y 6 agujeros. Doble resina, estructura Semi-Abierta, tipo E [223 gr/m2].

■ Finishing paper in brown aluminium oxide. Used in wood, paints and metal. Velcro system and 6 holes. Double resin, Semi-Open structure, type E [223 gr/m2].

■ Feuilles papier corindon brun pour bois, peinture et apprêts sur métal Velcro avec 6 trous. Double résine. Structure: Semi-Ouverte, type E [223 gr/m2].



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
041510040	94 mm.	A-40	P/V	50	8423640239104	0,21€
041510060	94 mm.	A-60	P/V	50	8423640239111	0,21€
041510080	94 mm.	A-80	P/V	50	8423640239128	0,21€
041510100	94 mm.	A-100	P/V	50	8423640239135	0,21€
041510120	94 mm.	A-120	P/V	50	8423640239142	0,21€
041510180	94 mm.	A-180	P/V	50	8423640239159	0,21€
041510240	94 mm.	A-240	P/V	50	8423640239166	0,21€

P/V: Perforada/Velcro 6 Agujeros - Punched/Velcro 6 Holes - Perforé/Velcro 6 Trous

Uso con las siguientes máquinas / Use with the following machines: / Utiliser les machines suivantes:

BOSCH GDA280E, PDA100, PDA120E, PDA180E, PDA240E, PSM160, **CASALS** BLD180, VLD230, **MAKITA** B04561, **METABO** DSE130, DSE170, DSE300/INTEC.

DISCOS VELCRO PARA LIJADORAS ORBITALES

VELCRO SANDING DISCS FOR ORBITAL MACHINES

DISQUES VELCRO POUR PONCEUSES ORBITALES

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

■ Hojas de papel en óxido de aluminio marrón, indicado para maderas, pinturas, acabado sobre el metal. Excepcional remoción de material. Doble resina, estructura Semi-Abierta, tipo E (223 gr/m2).
Presentación: Caja de 50 discos y retráctil de 25 unidades.

■ Sandpaper in brown aluminium oxide. Used in wood, paints and metal finishing. Exceptional removal of material. Double resin, Semi-Open Structure, type E (223 gr/m2).
Packaging: Box of 50 discs and retractable film of 25 units.

■ Feuilles papier corindon brun pour bois, peinture et apprêts sur métal. Double résine, structure: Semi-Ouverte, type E (223 gr/m2).
Présentation: Caisse de 50 disques en rétractiles de 25 unités.



115-8: BOSCH, KRESS, PEUGEOT, RYOBI Y SKIL.

125-8: BOSH, AEG, ATLAS, B&D, DEWALT, ELU, FEIN, FESTO, HITACHI, KRESS, MAKITA, METABO, PEUGEOT, SKIL Y RYOBI.

150-6: BOSCH, DEWALT, FLEX, HITACHI, KRESS, METABO Y PEUGEOT.

Código Code	Diámetro Diameter Diamètre	Agujeros Holes Trous	Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
041110040	115 mm.	8	A-40	50	8423640239036	0,28€
041110060	115 mm.	8	A-60	50	8423640239043	0,27€
041110080	115 mm.	8	A-80	50	8423640239050	0,27€
041110100	115 mm.	8	A-100	50	8423640239067	0,26€
041110120	115 mm.	8	A-120	50	8423640239074	0,26€
041110150	115 mm.	8	A-150	50	8423640239081	0,26€
041110180	115 mm.	8	A-180	50	8423640239098	0,26€
041110220	115 mm.	8	A-220	50	8423640239173	0,26€
041210040	125 mm.	8	A-40	50	8423640239180	0,30€
041210060	125 mm.	8	A-60	50	8423640239197	0,29€
041210080	125 mm.	8	A-80	50	8423640239203	0,29€
041210100	125 mm.	8	A-100	50	8423640239210	0,29€
041210120	125 mm.	8	A-120	50	8423640239227	0,29€
041210150	125 mm.	8	A-150	50	8423640239239	0,29€
041210180	125 mm.	8	A-180	50	8423640239241	0,29€
041210220	125 mm.	8	A-220	50	8423640239258	0,29€
041210320	125 mm.	8	A-320	50	8423640239265	0,29€
041310040	150 mm.	6	A-40	50	8423640239753	0,38€
041310060	150 mm.	6	A-60	50	8423640239760	0,35€
041310080	150 mm.	6	A-80	50	8423640239777	0,35€
041310100	150 mm.	6	A-100	50	8423640239784	0,35€
041310120	150 mm.	6	A-120	50	8423640239791	0,35€
041310150	150 mm.	6	A-150	50	8423640239807	0,35€
041310180	150 mm.	6	A-180	50	8423640239814	0,35€
041310220	150 mm.	6	A-220	50	8423640239821	0,35€
041310320	150 mm.	6	A-320	50	8423640239838	0,35€

DISCOS VELCRO PARA LIJADORAS ORBITALES

VELCRO SANDING DISCS FOR ORBITAL MACHINES

DISQUES VELCRO POUR PONCEUSES ORBITALES

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

📄 Hojas de papel en óxido de aluminio marrón, indicado para maderas, pinturas, acabado sobre el metal. Excepcional remoción de material. Doble resina, estructura Semi-Abierta, tipo E (223 gr/m2).
Presentación: Caja de 50 discos y retráctil de 25 unidades.

📄 Sandpaper in brown aluminium oxide. Used in wood, paints and metal finishing. Exceptional removal of material. Double resin, Semi-Open Structure, type E (223 gr/m2).
Packaging: Box of 50 discs and retractable film of 25 units.

📄 Feuilles papier corindon brun pour bois, peinture et apprêts sur métal. Double résine, Structure: Semi-Ouverte, type E (223 gr/m2).
Présentation: Caisse de 50 disques en rétractiles de 25 unités.



150: 8+1 FESTO Y MAKITA.

Código Code	Diámetros Diameter Diamètre	Agujeros Holes Trous	Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
041320040	150 mm.	8+1	A-40	50	8423640239845	0,40€
041320060	150 mm.	8+1	A-60	50	8423640239852	0,37€
041320080	150 mm.	8+1	A-80	50	8423640239869	0,36€
041320100	150 mm.	8+1	A-100	50	8423640239876	0,35€
041320120	150 mm.	8+1	A-120	50	8423640239883	0,35€
041320180	150 mm.	8+1	A-180	50	8423640239890	0,35€
041320220	150 mm.	8+1	A-220	50	8423640239906	0,35€
041320320	150 mm.	8+1	A-320	50	8423640239913	0,35€

150: 14+1 BOSH, DEWALT, FESTO, FLEX, HITACHI, KRESS, MAKITA, METABO Y PEUGEOT.



Código Code	Diámetro Diameter Diamètre	Agujeros Holes Trous	Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
041330040	150 mm.	14+1	A-40	50	8423640239975	0,40€
041330060	150 mm.	14+1	A-60	50	8423640239982	0,37€
041330080	150 mm.	14+1	A-80	50	8423640239999	0,36€
041330100	150 mm.	14+1	A-100	50	8423640240001	0,35€
041330120	150 mm.	14+1	A-120	50	8423640240018	0,35€
041330180	150 mm.	14+1	A-180	50	8423640240025	0,35€
041330220	150 mm.	14+1	A-220	50	8423640240032	0,35€
041330320	150 mm.	14+1	A-320	50	8423640240049	0,35€

HOJAS PAPEL CORINDÓN AMARILLO YELLOW CORUNDUM SANDPAPER SHEETS FEUILLE PAPIER CORINDON JAUNE



■ Papel "C" (120 gr) - Resina, óxido de aluminio, blanco de calidad superior (AL-203). Estructura semi-abierta. Utilización: Industria de madera, metal y grandes trabajos.

■ "C" Paper (120 gr.) - Resin, top quality white aluminium oxide (AL-203). Semi-open structure. Use: Wood and metal industry and intensive works.

■ Support papier "C" (120 gr) - Abrasif corindon blanc supérieur, liant résine-colle (AL-203). Utilisation: Travail à sec de bois et dérivés, peinture et métal.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040200050	230x280 mm.	50	Hojas papel corindón amarillo / Yellow corundum paper sheets / Feuille papier corindon jaune	4	8423640600256	1,75€
040200080	230x280 mm.	80	Hojas papel corindón amarillo / Yellow corundum paper sheets / Feuille papier corindon jaune	4	8423640600300	1,75€
040200120	230x280 mm.	120	Hojas papel corindón amarillo / Yellow corundum paper sheets / Feuille papier corindon jaune	4	8423640600355	1,75€
040200999	230x280 mm.	Surtido	Hojas papel corindón amarillo / Yellow corundum paper sheets / Feuille papier corindon jaune	4	8423640600409	1,75€

HOJAS PAPEL CORINDÓN CORUNDUM SANDPAPER SHEETS FEUILLE PAPIER CORINDON



■ Papel de acabado, óxido de aluminio marrón, estructura semi-abierta. UTILIZACIÓN: Maderas, pinturas, acabado sobre el metal.

■ Finishing paper, brown aluminium oxide, semi-open structure. USE: Woods, paints, metal finishing.

■ Support papier. Abrasif corindon brun, liant colle. UTILISATION: Papier finition à sec : bois, fer et enduit.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040300050	230x280 mm.	50	Hojas papel corindón / Corundum paper sheets / Feuille papier corindon	4	8423640600454	1,65€
040300080	230x280 mm.	80	Hojas papel corindón / Corundum paper sheets / Feuille papier corindon	4	8423640600508	1,65€
040300120	230x280 mm.	120	Hojas papel corindón / Corundum paper sheets / Feuille papier corindon	4	8423640600553	1,65€
040300999	230x280 mm.	Surtido	Hojas papel corindón / Corundum paper sheets / Feuille papier corindon	4	8423640600607	1,65€

HOJAS TELA ESMERIL EMERY CLOTH SHEETS FEUILLE TOILE ÉMERI



■ Tela algodón-esmeril, estructura cerrada. UTILIZACIÓN: Metales férricos y no férricos, acero y fundición.

■ Cotton-emery cloth, closed structure. USE: Ferric and non-ferric materials, steel and casting.

■ Support toile coton. Abrasif émeri, liant colle. UTILISATION: Travail à sec et à l'eau des métaux ferreux et non ferreux.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040400060	230x280 mm.	60	Hojas tela esmeril / Emery cloth sheets / Feuille toile émeri	4	8423640600652	2,35€
040400080	230x280 mm.	80	Hojas tela esmeril / Emery cloth sheets / Feuille toile émeri	4	8423640600706	2,35€
040400120	230x280 mm.	120	Hojas tela esmeril / Emery cloth sheets / Feuille toile émeri	4	8423640600751	2,35€
040400999	230x280 mm.	Surtido	Hojas tela esmeril / Emery cloth sheets / Feuille toile émeri	4	8423640600805	2,35€

HOJAS PAPEL IMPERMEABLE WATERPROOF SANDPAPER SHEETS FEUILLE PAPIER IMPERMÉABLE



■ Papel látex, resina impermeable, carburo de silicio, estructura cerrada.
UTILIZACIÓN: Carrocería, pinturas y plástico.

■ Latex paper, waterproof resin, silicon carbide, closed structure.
USE: Bodywork, paints and plastic.

■ Support papier latex imperméable. Abrasif carbure de silicium, liant résine.
UTILISATION: Travail à sec, à l'eau ou à l'huile des métaux : Carrosseries, peintures et plastiques.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040500180	230x280 mm.	180	Hojas papel impermeable / Waterproof Paper Sheets / Feuille papier imperméable	4	8423640600850	2,00€
040500240	230x280 mm.	240	Hojas papel impermeable / Waterproof Paper Sheets / Feuille papier imperméable	4	8423640600904	2,00€
040500400	230x280 mm.	400	Hojas papel impermeable / Waterproof Paper Sheets / Feuille papier imperméable	4	8423640600959	2,00€
040500999	230x280 mm.	Surtido	Hojas papel impermeable / Waterproof Paper Sheets / Feuille papier imperméable	4	8423640601000	2,00€

HOJAS LIJADORA SHEETS FOR SANDERS PATINS DE VERRE



■ Papel "E" (220 gr) - Resina, óxido de aluminio blanco de calidad superior (AL203). Estructura semi-abierta.
UTILIZACIÓN: Madera, pintura, acabado sobre metal.

■ "E" Paper (220 gr.) - Resin, top quality white aluminium oxide (AL203). Semi-open structure.
USE: Woods, paints, metal finishing.

■ Support papier "E" (220 gr) - Abrasif corindon blanc supérieur (AL203), liant résine.
UTILISATION: décapage et ponçage à sec de bois et dérivés, peintures et apprêts sur métal.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040600060	93x230 mm.	60	Hojas lijadora / Sheets for sanders / Patin papier de verre	8	8423640601055	1,90€
040600080	93x230 mm.	80	Hojas lijadora / Sheets for sanders / Patin papier de verre	8	8423640601109	1,90€
040600120	93x230 mm.	120	Hojas lijadora / Sheets for sanders / Patin papier de verre	8	8423640601154	1,90€
040600999	93x230 mm.	Surtido	Hojas lijadora / Sheets for sanders / Patin papier de verre	8	8423640601208	1,90€
040900060	115x280 mm.	60	Hojas lijadora / Sheets for sanders / Patin papier de verre	8	8423640601659	2,20€
040900080	115x280 mm.	80	Hojas lijadora / Sheets for sanders / Patin papier de verre	8	8423640601703	2,20€
040900120	115x280 mm.	120	Hojas lijadora / Sheets for sanders / Patin papier de verre	8	8423640601758	2,20€
040900999	115x280 mm.	Surtido	Hojas lijadora / Sheets for sanders / Patin papier de verre	8	8423640601802	2,20€

HOJAS PERFORADAS DE LIJA PUNCHED SANDPAPER SHEETS PATINS PERFORÉ DE VERRE



- ES** Papel "E" (220 gr) - Resina, óxido de aluminio blanco de calidad superior (AL203). Estructura semi-abierta.
UTILIZACIÓN: Madera, pintura, acabado sobre metal.
- EN** "E" Paper (220 gr.) - Resin, top quality white aluminium oxide (AL-203). Semi-open structure.
USE: Woods, paints, metal finishing.
- FR** Support papier "E" (220 gr) - Abrasif corindon blanc supérieur (AL203), liant résine.
UTILISATION: décapage et ponçage à sec de bois et dérivés, peintures et apprêts sur métal.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040700060	93x230 mm.	60	Hojas perforadoras lija / Punched sanding sheets / Patin perforé papier de verre	8	8423640601253	1,70€
040700080	93x230 mm.	80	Hojas perforadoras lija / Punched sanding sheets / Patin perforé papier de verre	8	8423640601307	1,70€
040700120	93x230 mm.	120	Hojas perforadoras lija / Punched sanding sheets / Patin perforé papier de verre	8	8423640601352	1,70€
040700999	93x230 mm.	Surtido	Hojas perforadoras lija / Punched sanding sheets / Patin perforé papier de verre	8	8423640601406	1,70€
041000060	115x280 mm.	60	Hojas perforadoras lija / Punched sanding sheets / Patin perforé papier de verre	8	8423640601857	2,00€
041000080	115x280 mm.	80	Hojas perforadoras lija / Punched sanding sheets / Patin perforé papier de verre	8	8423640601901	2,00€
041000120	115x280 mm.	120	Hojas perforadoras lija / Punched sanding sheets / Patin perforé papier de verre	8	8423640601956	2,00€
041000999	115x280 mm.	Surtido	Hojas perforadoras lija / Punched sanding sheets / Patin perforé papier de verre	8	8423640602007	2,00€

HOJAS PERFORADAS CON VELCRO DE LIJA PUNCHED SANDPAPER SHEETS - VELCRO SYSTEM PATINS PERFORÉ VELCRO



- ES** Papel "E" (220 gr) - Resina, óxido de aluminio marrón. Estructura semi-abierta.
UTILIZACIÓN: Madera, pintura, acabado sobre metal.
- EN** "E" Paper (220 gr.) - Resin, brown aluminium oxide. Semi-open structure.
USE: Woods, paints, metal finishing.
- FR** Support papier "E" (220 gr) - Abrasif corindon brun, liant résine-colle.
UTILISATION: Décapage et ponçage à sec de métaux et bois durs.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
040800060	93x185 mm.	60	Hojas perforadoras velcro lija / Velcro punched sanding sheets / Patin perforé velcro	6	8423640601451	2,80€
040800080	93x185 mm.	80	Hojas perforadoras velcro lija / Velcro punched sanding sheets / Patin perforé velcro	6	8423640601505	2,80€
040800120	93x185 mm.	120	Hojas perforadoras velcro lija / Velcro punched sanding sheets / Patin perforé velcro	6	8423640601550	2,80€
040800999	93x185 mm.	Surtido	Hojas perforadoras velcro lija / Velcro punched sanding sheets / Patin perforé velcro	6	8423640601604	2,80€

DISCOS LIJADORA PEX VELCRO SANDING DISCS FOR PEX SANDER DISQUES AUTO - AGRIPPANTS

■ Papel "E" (220 gr) - Resina, óxido de aluminio marrón. Estructura semi-abierta. UTILIZACIÓN: Madera, pintura, acabado sobre metal.

■ "E" Paper (220 gr) - Resin, brown aluminium oxide. Semi-open structure. USE: Woods, paints, metal finishing.

■ Support papier renforcé "E" (220 gr) - Abrasif corindon brun, liant résine. UTILISATION: décapage et ponçage à sec de métaux, peintures et bois durs.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diámetro Diameter Diamètre	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
041100040	115 mm.	40	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	5	8423640602052	2,25€
041100060	115 mm.	60	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	5	8423640602106	2,25€
041100080	115 mm.	80	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	5	8423640602151	2,25€
041100120	115 mm.	120	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	5	8423640602205	2,25€
041200040	125 mm.	40	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	5	8423640602250	2,20€
041200060	125 mm.	60	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	5	8423640602304	2,20€
041200080	125 mm.	80	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	5	8423640602359	2,20€
041200120	125 mm.	120	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	5	8423640602403	2,20€
041300040	150 mm.	40	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	6	8423640602458	3,30€
041300060	150 mm.	60	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	6	8423640602502	3,30€
041300080	150 mm.	80	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	6	8423640602557	3,30€
041300120	150 mm.	120	Discos lijadora Pex / Discs for Pex sander / Disques auto-agrippants	6	8423640602601	3,30€

DISCOS LIJADORA ADHESIVOS QUICK-STICK SANDING DISCS DISQUES AUTO - AGRIPPANTS

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Diámetro Diameter Diamètre	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
042200060	230 mm.	60	Discos lijadora adhesivo / Quick-stick sanding discs / Disques auto-agrippants	3	8423640604308	3,60€
042200080	230 mm.	80	Discos lijadora adhesivo / Quick-stick sanding discs / Disques auto-agrippants	3	8423640604353	3,60€
042200100	230 mm.	100	Discos lijadora adhesivo / Quick-stick sanding discs / Disques auto-agrippants	3	8423640604407	3,60€
042200120	230 mm.	120	Discos lijadora adhesivo / Quick-stick sanding discs / Disques auto-agrippants	3	8423640604452	3,60€
042300060	150 mm.	60	Discos lijadora adhesivo / Quick-stick sanding discs / Disques auto-agrippants	5	8423640604506	2,50€
042300080	150 mm.	80	Discos lijadora adhesivo / Quick-stick sanding discs / Disques auto-agrippants	5	8423640604551	2,50€
042300100	150 mm.	100	Discos lijadora adhesivo / Quick-stick sanding discs / Disques auto-agrippants	5	8423640604605	2,50€
042300120	150 mm.	120	Discos lijadora adhesivo / Quick-stick sanding discs / Disques auto-agrippants	5	8423640604650	2,50€

PATINES LIJADORA B&D

SANDING SHEETS FOR B&D SANDER

PATINS AUTO-AGRIPPANTS B&D

BLISTER

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
041400040	100x165 mm.	40	Patin lijadora B&D / Sheet for B&D sander / Patin auto-agrippant B&D	5	8423640602656	2,70€
041400060	100x165 mm.	60	Patin lijadora B&D / Sheet for B&D sander / Patin auto-agrippant B&D	5	8423640602700	2,70€
041400080	100x165 mm.	80	Patin lijadora B&D / Sheet for B&D sander / Patin auto-agrippant B&D	5	8423640602755	2,70€
041400120	100x165 mm.	120	Patin lijadora B&D / Sheet for B&D sander / Patin auto-agrippant B&D	5	8423640602809	2,70€
041400180	100x165 mm.	180	Patin lijadora B&D / Sheet for B&D sander / Patin auto-agrippant B&D	5	8423640602854	2,70€

PATINES DELTA

DELTA SANDING SHEETS

PATINS DELTA

BLISTER

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock



Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
041500040	93 mm.	40	Patin Delta / Delta sanding sheet / Patin Delta	5	8423640602908	1,90€
041500060	93 mm.	60	Patin Delta / Delta sanding sheet / Patin Delta	5	8423640602953	1,90€
041500080	93 mm.	80	Patin Delta / Delta sanding sheet / Patin Delta	5	8423640603004	1,90€
041500120	93 mm.	120	Patin Delta / Delta sanding sheet / Patin Delta	5	8423640603059	1,90€



Soporte X - Resina, corindón marrón. Estructura cerrada. UTILIZACIÓN: Metal y madera.


"X" Backing - Resin, brown aluminium oxide. Closed structure. USE: Metal and wood.

Support toile X - Abrasif corindon brun, liant résine. UTILISATION: destinées aux travaux de décapage - ponçage des métaux ferreux et bois.

OFERTA
Hasta fin de existencias
SALE
Until end of stock
VENTE
Jusqu'à épuisement du stock

Código Code	Dimensiones Dimensions Dimensions	Grano Grain Grain	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
041600040	13x454 mm.	40	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603103	2,00€
041600060	13x454 mm.	60	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603158	2,00€
041600080	13x454 mm.	80	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603202	2,00€
041600120	13x454 mm.	120	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603257	2,00€
041700040	65x410 mm.	40	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603301	3,50€
041700060	65x410 mm.	60	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603356	3,50€
041700080	65x410 mm.	80	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603400	3,50€
041700120	65x410 mm.	120	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603455	3,50€
041800040	75x533 mm.	40	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603509	4,80€
041800060	75x533 mm.	60	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603554	4,80€
041800080	75x533 mm.	80	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603608	4,80€
041800120	75x533 mm.	120	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603653	4,80€
041900040	100x620 mm.	40	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603707	7,01€
041900060	100x620 mm.	60	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603752	7,01€
041900080	100x620 mm.	80	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603806	7,01€
041900120	100x620 mm.	120	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603851	7,01€
042000060	100x910 mm.	60	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603905	9,35€
042000080	100x910 mm.	80	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640603950	9,35€
042000100	100x910 mm.	100	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640604001	9,35€
042000120	100x910 mm.	120	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	3	8423640604056	9,35€
042100060	150x1220 mm.	60	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	1	8423640604100	7,50€
042100080	150x1220 mm.	80	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	1	8423640604155	7,50€
042100100	150x1220 mm.	100	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	1	8423640604209	7,50€
042100120	150x1220 mm.	120	Bandas tela / Cloth belts / Bandes sans fin	1	8423640604254	7,50€

PLATOS DE GOMA PARA FLEXIBLE
RUBBER BACKING PADS FOR FLEXIBLE DISCS
PLATEAUX SUPPORT À CAOUTCHOUC FLEXIBLE




CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES		
ES	PLATOS DE GOMA PARA FIBRAS VULCANIZADAS:	Platos para la utilización de discos de fibra vulcanizada. Uso general tipo PT. Uso en automoción, construcción metálica y naval, tipo GPT.
EN	RUBBER BACKING PADS FOR RESIN FIBER DISCS:	Pad to work with fibre discs. PT type for general purpose. GPT type for automotive sector, metal and nav-construction.
FR	PLATEAUX À CAOUTCHOUC POUR DISQUES FIBRE:	Plateaux support disques fibre. Disque PT utilisation générale. Disque GPT utilisation menuisier métallique et construction et réparation navale.

Código Code	Diametro Diameter Diamètre	Referencia Reference Référence	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
111150006	115 mm. 4-1/2 inches	Ø115 con eje de 8mm / with 8mm shaft / avec alésage 8mm	1	8423640022706	7,30€
111250006	125 mm. 5 inches	Ø125 con eje de 8mm / with 8mm shaft / avec alésage 8mm	1	8423640022904	7,65€
111150014	115 mm 4-1/2 inches	PT - 115 M-14	1	8423640022805	5,10€
111250014	125 mm 5 inches	PT - 125 M-14	1	8423640023000	5,70€
111500014	150 mm 6 inches	PT - 150 M-14	1	8423640960350	8,40€
111780014	180 mm 7 inches	PT - 180 M-14	1	8423640210110	9,30€
111150014T	115 mm. 4-1/2 inches	GPT - 115 turbo M-14 / turbo M-14	1	8423640960367	10,05€
111250014T	125 mm. 5 inches	GPT - 125 turbo M-14 / turbo M-14	1	8423640960374	11,55€
111780014T	178 mm. 7 inches	GPT - 180 turbo M-14 / turbo M-14	1	8423640960381	15,90€
119990114	-	Tuerca M-14 para PT-115/125 / Flange M-14 for PT-115/125	1	8423640965355	3,75€
119990014	-	Tuerca M-14 para PT-150/180 / Flange M-14 for PT-150/180	1	8423640965362	3,75€
119990058	-	Tuerca 5/8 para PT / Flange 5/8" for PT	1	8423640965379	3,75€

PLATOS DE GOMA PARA VELCRO

BACKING PADS FOR VELCRO SYSTEM

PLATEAUX À CAOUTCHOUC SUPPORT DISQUES VELCRO



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- ES PLATOS DE GOMA PARA VELCRO: Platos de goma y almohadilla para la fijación y utilización de discos lijadores con soporte de velcro. Presentación en blister
- EN BACKING PADS FOR VELCRO SYSTEM: Rubber and cushion backing pads to work with sander discs velcro-backed. Shown in blister
- FR PLATEAUX À CAOUTCHOUC POUR VELCRO: Plateaux à caoutchouc et coussinet pour fixation et usage des disque auto-agrippant support velcro. Conditionnement en blister

Código Code	Diámetro Diameter Diamètre	Referencia Reference Référence	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
111150200	115 mm. 4-1/2 inches	Plato para fibra no tejida Ø115 M14 / Pad for non-woven cloth Ø115 M14	1	8423640022850	18,05€
111250200	125 mm. 5 inches	Plato para fibra no tejida Ø125 M14 / Pad for non-woven cloth Ø125 M14	1	8423640965348	22,90€
111780200	175 mm. 7 inches	Plato para fibra no tejida Ø175 M14 / Pad for non-woven cloth Ø175 M14	1	8423640963498	37,05€
111150100	115 mm. 4-1/2 inches	Plato velcro Ø115 M14 / Velcro pad Ø115 M14	1	8423640024229	10,45€
111250100	125 mm. 5 inches	Plato velcro Ø125 M14 / Velcro pad Ø125 M14	1	8423640960398	12,10€
111500100	150 mm. 6 inches	Plato velcro Ø150 M14 / Velcro pad Ø150 M14	1	8423640023505	15,25€
111750100	175 mm. 7 inches	Plato velcro Ø175 M14 / Velcro pad Ø175 M14	1	8423640023901	21,60€
111150105	115 mm. 4-1/2 inches	Almohadilla Ø115 blanda / Soft pad Ø 115	1	8423640963511	8,80€
111150110	115 mm. 4-1/2 inches	Almohadilla Ø115 media / Medium pad Ø115	1	8423640963528	8,80€
111150115	115 mm. 4-1/2 inches	Almohadilla Ø115 dura / Hard pad Ø115	1	8423640963535	8,80€
111250105	125 mm. 5 inches	Almohadilla Ø125 blanda / Soft pad Ø 125	1	8423640962347	9,90€
111250110	125 mm. 5 inches	Almohadilla Ø125 media / Medium pad Ø125	1	8423640962354	9,90€
111250115	125 mm. 5 inches	Almohadilla Ø125 dura / Hard pad Ø125	1	8423640962361	9,90€
111500105	150 mm. 6 inches	Almohadilla velcro blanda Ø150 / Soft pad Ø150	1	8423640023604	11,75€
111500110	150 mm. 6 inches	Almohadilla velcro media Ø150 / Medium pad Ø150	1	8423640023703	11,75€
111500115	150 mm. 6 inches	Almohadilla velcro dura Ø150 / Hard pad Ø150	1	8423640023802	11,75€
111750105	175 mm. 7 inches	Almohadilla velcro blanda Ø175 / Soft pad Ø 175	1	8423640024007	13,80€
111750110	175 mm. 7 inches	Almohadilla velcro media Ø175 / Medium pad Ø175	1	8423640024106	13,80€
111750115	175 mm. 7 inches	Almohadilla velcro dura Ø175 / Hard pad Ø175	1	8423640024205	13,80€
111150056	115 mm. 4-1/2 inches	Velcro pad Ø115 M14 (con almohadilla) / Velcro pad Ø115 M14 (with cushion)	1	8423640963542	19,75€
111250056	125 mm. 5 inches	Velcro pad Ø125 M14 (con almohadilla) / Velcro pad Ø125 M14 (with cushion)	1	8423640962927	20,00€
111750058	175 mm. 7 inches	Velcro pad Ø175 M14 (con almohadilla) / Velcro pad Ø175 M14 (with cushion)	1	8423640962934	29,20€

PLATOS VELCRO PARA LIJADORAS ORBITALES
VELCRO PADS FOR ORBITAL SANDERS
PLATEAUX VELCRO POUR PONCEUSES ORBITALES



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Platos velcro para lijadoras orbitales rosca 5/16" UNF
- Velcro pads for orbital sanders, thread 5/16" UNF
- Plateaux velcro pour ponceuses orbitales racord 5/16" UNF

Código Code	Diámetro Diameter Diamètre	Referencia Reference Référence	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
1111508516	115 mm. 4-1/2 inches	Plato velcro Ø115 - 8 agujeros / velcro pad Ø115 - 8 holes	1	8423640024304	13,30€
1112508516	125 mm. 5 inches	Plato velcro Ø125 - 8 agujeros / velcro pad Ø125 - 8 holes	1	8423640024359	14,00€
1115006516	150 mm. 6 inches	Plato velcro Ø 150 - 6 agujeros / velcro pad Ø150 - 6 holes	1	8423640024403	16,80€
1115008516	150 mm. 6 inches	Plato velcro Ø 150 - 8 agujeros / velcro pad Ø150 - 8 holes	1	8423640024458	19,20€
1115014516	150 mm. 6 inches	Plato velcro Ø 150 - 14+1 agujeros / velcro pad Ø150 - 14+1 holes	1	8423640024502	19,20€

CEPILLOS DE NÚCLEO

Indicados para el amolado fino y pulido de superficies y aristas de acero, chapas de acero y acero inox.

Sobre demanda otros gruesos y agujeros.

FLAP WHEELS ON FLANGES

Suitable for fine grinding and polishing in steel surfaces and edges, steel and stainless plates.

Others thickness and holes on request

BROSSES CIRCULAIRES

Spécial pour décapage et polissage des pièces en acier et inox.

Sur demande autres épaisseurs et alésages.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Cepillos abrasivos fabricados con láminas de tela abrasiva de corindón extra, dispuestas radialmente y sujetas por un núcleo metálico.

Indicaciones:

Los cepillos de núcleo pueden utilizarse en trabajos en seco o aplicando aceites de corte.

No sobrepasar las velocidades indicadas

Ejercer la presión adecuada para que no se doblen excesivamente las láminas

Abrasive flap wheels made in extra quality aluminium oxide abrasive and clamped by metal flanges

Applications:

Flap wheels can be used in dry works or by using cutting oils

Do not exceed the suitable speed

Make the proper pressure in order not to folder flaps excessively

Brosses circulaires fabriqués avec lames à toile abrasive de corindon extra, disposées en éventail autour d'une roue.

Utilisations:

Pour tous travaux à sec et à l'huile des métaux.

Ne jamais dépasser la vitesse maximum autorisée..

Attention à la pression exerce sur les lames, pour éviter déformations.



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
081502060T	150 x 25 x 25,4 mm. 6 x 1 x 1 inches	60	5.700	10	8423640232402	14,81€
081502080T	150 x 25 x 25,4 mm. 6 x 1 x 1 inches	80	5.700	10	8423640232457	14,94€
081502120T	150 x 25 x 25,4 mm. 6 x 1 x 1 inches	120	5.700	10	8423640232556	15,84€
081502240T	150 x 25 x 25,4 mm. 6 x 1 x 1 inches	240	5.700	10	8423640232754	18,00€
081502320T	150 x 25 x 25,4 mm. 6 x 1 x 1 inches	320	5.700	10	8423640232808	18,72€
081505060T	150 x 50 x 25,4 mm. 6 x 2 x 1 inches	60	5.700	10	8423640232907	25,25€
081505080T	150 x 50 x 25,4 mm. 6 x 2 x 1 inches	80	5.700	10	8423640232952	25,43€
081505120T	150 x 50 x 25,4 mm. 6 x 2 x 1 inches	120	5.700	10	8423640233058	27,00€
081505220T	150 x 50 x 25,4 mm. 6 x 2 x 1 inches	220	5.700	10	8423640233201	29,48€
081652040T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	40	5.200	10	8423640030404	16,07€
081652060T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	60	5.200	10	8423640030503	17,19€
081652080T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	80	5.200	10	8423640030602	17,37€
081652100T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	100	5.200	10	8423640030701	17,69€
081652120T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	120	5.200	10	8423640030800	17,82€
081652150T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	150	5.200	10	8423640030909	18,90€
081652180T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	180	5.200	10	8423640031005	19,17€
081652220T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	220	5.200	10	8423640031104	19,35€
081652240T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	240	5.200	10	8423640031203	19,98€
081652280T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	280	5.200	10	8423640031302	20,43€
081652320T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	320	5.200	10	8423640031401	20,84€
081652400T	165 x 25 x 25,4 mm. 6-1/2 x 1 x 1 inches	400	5.200	10	8423640960619	21,24€
081655040T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	40	5.200	10	8423640031609	24,30€
081655060T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	60	5.200	10	8423640031708	27,90€
081655080T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	80	5.200	10	8423640031807	28,17€
081655100T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	100	5.200	10	8423640031906	28,98€
081655120T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	120	5.200	10	8423640032002	29,84€
081655150T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	150	5.200	10	8423640960626	31,86€
081655180T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	180	5.200	10	8423640032101	31,95€
081655220T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	220	5.200	10	8423640032200	32,04€
081655240T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	240	5.200	10	8423640960633	33,57€
081655280T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	280	5.200	10	8423640960640	34,29€
081655320T	165 x 50 x 25,4 mm. 6-1/2 x 2 x 1 inches	320	5.200	10	8423640032309	34,97€

CEPILLOS DE NÚCLEO

Indicados para el amolado fino y pulido de superficies y aristas de acero, chapas de acero y acero inox.

Sobre demanda otros gruesos y agujeros.

FLAP WHEELS ON FLANGES

Suitable for fine grinding and polishing in steel surfaces and edges, steel and stainless plates.

Others thickness and holes on request

BROSSES CIRCULAIRES

Spécial pour décapage et polissage des pièces en acier et inox.

Sur demande autres épaisseurs et alésages.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

CEPILLOS abrasivos fabricados con láminas de tela abrasiva de corindón extra, dispuestas radialmente y sujetas por un núcleo metálico.

Indicaciones:

Los cepillos de núcleo pueden utilizarse en trabajos en seco o aplicando aceites de corte.

No sobrepasar las velocidades indicadas

Ejercer la presión adecuada para que no se doblen excesivamente las láminas

Abrasive flap wheels made in extra quality aluminium oxide abrasive and clamped by metal flanges

Applications:

Flap wheels can be used in dry works or by using cutting oils

Do not exceed the suitable speed

Make the proper pressure in order not to folder flaps excessively

Brosses circulaires fabriqués avec lames à toile abrasive de corindon extra, disposées en éventail autour d'une roue.

Utilisations:

Pour tous travaux à sec et à l'huile des métaux.

Ne jamais dépasser la vitesse maximum autorisée..

Attention à la pression exerce sur les lames, pour éviter déformations.



Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage		Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
082005040T	200 x 50 x 25,4 mm.	8 x 2 x 1 inches	40	4.300	5	8423640233355	28,85€
082005060T	200 x 50 x 25,4 mm.	8 x 2 x 1 inches	60	4.300	5	8423640233409	30,51€
082005100T	200 x 50 x 25,4 mm.	8 x 2 x 1 inches	100	4.300	5	8423640233508	31,50€
082005120T	200 x 50 x 25,4 mm.	8 x 2 x 1 inches	120	4.300	5	8423640233553	33,84€
082005150T	200 x 50 x 25,4 mm.	8 x 2 x 1 inches	150	4.300	5	8423640233607	38,88€
082005180T	200 x 50 x 25,4 mm.	8 x 2 x 1 inches	180	4.300	5	8423640233652	38,97€
082005220T	200 x 50 x 25,4 mm.	8 x 2 x 1 inches	220	4.300	5	8423640233706	39,29€
082005240T	200 x 50 x 25,4 mm.	8 x 2 x 1 inches	240	4.300	5	8423640233751	39,38€
082005320T	200 x 50 x 25,4 mm.	8 x 2 x 1 inches	320	4.300	5	8423640233805	39,60€
082502040T	250 x 25 x 100 mm.	10 x 1 x 4 inches	40	3.400	5	8423640960657	31,10€
082502060T	250 x 25 x 100 mm.	10 x 1 x 4 inches	60	3.400	5	8423640960664	32,22€
082502080T	250 x 25 x 100 mm.	10 x 1 x 4 inches	80	3.400	5	8423640032507	32,94€
082502120T	250 x 25 x 100 mm.	10 x 1 x 4 inches	120	3.400	5	8423640032606	34,65€
082502150T	250 x 25 x 100 mm.	10 x 1 x 4 inches	150	3.400	5	8423640032705	39,20€
082502180T	250 x 25 x 100 mm.	10 x 1 x 4 inches	180	3.400	5	8423640032804	41,76€
082502220T	250 x 25 x 100 mm.	10 x 1 x 4 inches	220	3.400	5	8423640032903	42,57€
082502240T	250 x 25 x 100 mm.	10 x 1 x 4 inches	240	3.400	5	8423640033009	45,18€
082502280T	250 x 25 x 100 mm.	10 x 1 x 4 inches	280	3.400	5	8423640033108	45,59€
082502320T	250 x 25 x 100 mm.	10 x 1 x 4 inches	320	3.400	5	8423640033207	45,99€
082503040T	250 x 30 x 100 mm.	10 x 1-3/16 x 5 inches	40	3.400	5	8423640033405	43,11€
082503060T	250 x 30 x 100 mm.	10 x 1-3/16 x 5 inches	60	3.400	5	8423640033504	44,37€
082503080T	250 x 30 x 100 mm.	10 x 1-3/16 x 5 inches	80	3.400	5	8423640033603	45,68€
082503120T	250 x 30 x 100 mm.	10 x 1-3/16 x 5 inches	120	3.400	5	8423640033702	48,51€
082503180T	250 x 30 x 100 mm.	10 x 1-3/16 x 5 inches	180	3.400	5	8423640033801	50,54€
082503220T	250 x 30 x 100 mm.	10 x 1-3/16 x 5 inches	220	3.400	5	8423640033900	50,85€
082503320T	250 x 30 x 100 mm.	10 x 1-3/16 x 5 inches	320	3.400	5	8423640034006	54,77€
082505040T	250 x 50 x 100 mm.	10 x 2 x 4 inches	40	3.400	5	8423640960671	52,34€
082505060T	250 x 50 x 100 mm.	10 x 2 x 4 inches	60	3.400	5	8423640034204	55,40€
082505080T	250 x 50 x 100 mm.	10 x 2 x 4 inches	80	3.400	5	8423640034303	55,71€
082505120T	250 x 50 x 100 mm.	10 x 2 x 4 inches	120	3.400	5	8423640034402	61,43€
082505150T	250 x 50 x 100 mm.	10 x 2 x 4 inches	150	3.400	5	8423640960688	65,70€
082505180T	250 x 50 x 100 mm.	10 x 2 x 4 inches	180	3.400	5	8423640034501	68,85€
082505220T	250 x 50 x 100 mm.	10 x 2 x 4 inches	220	3.400	5	8423640034600	71,55€
082505240T	250 x 50 x 100 mm.	10 x 2 x 4 inches	240	3.400	5	8423640960695	74,34€
082505280T	250 x 50 x 100 mm.	10 x 2 x 4 inches	280	3.400	5	8423640034709	75,87€
082505320T	250 x 50 x 100 mm.	10 x 2 x 4 inches	320	3.400	5	8423640034808	77,40€

CEPILLOS DE NÚCLEO

Indicados para el amolado fino y pulido de superficies y aristas de acero, chapas de acero y acero inox.
Sobre demanda otros groesos y agujeros.

FLAP WHEELS ON FLANGES

Suitable for fine grinding and polishing in steel surfaces and edges, steel and stainless plates.
Others thickness and holes on request

BROSSES CIRCULAIRES

Spécial pour décapage et polissage des pièces en acier et inox.
Sur demande autres épaisseurs et alésages.



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

▣ Cepillos abrasivos fabricados con láminas de tela abrasiva de corindón extra, dispuestas radialmente y sujetas por un núcleo metálico.

Indicaciones:

Los cepillos de núcleo pueden utilizarse en trabajos en seco o aplicando aceites de corte.

No sobrepasar las velocidades indicadas

Ejercer la presión adecuada para que no se doblen excesivamente las láminas

▣ Abrasive flap wheels made in extra quality aluminium oxide abrasive and clamped by metal flanges

Applications:

Flap wheels can be used in dry works or by using cutting oils

Do not exceed the suitable speed

Make the proper pressure in order not to folder flaps excessively

▣ Brosses circulaires fabriquées avec lames à toile abrasive de corindon extra, disposées en éventail autour d'une roue.

Utilisations:

Pour tous travaux à sec et à l'huile des métaux.

Ne jamais dépasser la vitesse maximum autorisée..

Attention à la pression exerce sur les lames, pour éviter déformations.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage		Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
083005040	300 x 50 x 100 mm.	12 x 2 x 4 inches	40	2.850	5	8423640233850	80,69€
083005060	300 x 50 x 100 mm.	12 x 2 x 4 inches	60	2.850	5	8423640233904	85,23€
083005080	300 x 50 x 100 mm.	12 x 2 x 4 inches	80	2.850	5	8423640233959	85,77€
083005100	300 x 50 x 100 mm.	12 x 2 x 4 inches	100	2.850	5	8423640234000	87,62€
083005120	300 x 50 x 100 mm.	12 x 2 x 4 inches	120	2.850	5	8423640234055	94,50€
083005150	300 x 50 x 100 mm.	12 x 2 x 4 inches	150	2.850	5	8423640234109	101,30€
083505060	350 x 50 x 100 mm.	14 x 2 x 4 inches	60	2.250	5	8423640234406	124,20€
083505080	350 x 50 x 100 mm.	14 x 2 x 4 inches	80	2.250	5	8423640234451	125,01€
083505120	350 x 50 x 100 mm.	14 x 2 x 4 inches	120	2.250	5	8423640234550	137,79€
083505180	350 x 50 x 100 mm.	14 x 2 x 4 inches	180	2.250	5	8423640234659	148,32€
083505240	350 x 50 x 100 mm.	14 x 2 x 4 inches	240	2.250	5	8423640234758	160,20€
083505320	350 x 50 x 100 mm.	14 x 2 x 4 inches	320	2.250	5	8423640234802	166,68€
083507080	350 x 75 x 100 mm.	14 x 3 x 4 inches	80	2.250	5	8423640234956	172,53€
083507180	350 x 75 x 100 mm.	14 x 3 x 4 inches	180	2.250	5	8423640235151	204,71€
083507240	350 x 75 x 100 mm.	14 x 3 x 4 inches	240	2.250	5	8423640235250	221,04€



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

■ Cepillos abrasivos fabricados con láminas de tela abrasiva de corindón extra, dispuestas radialmente sobre un núcleo de resina.

Indicaciones:

Los cepillos de eje pueden utilizarse en trabajos en seco o aplicando aceites de corte.

No sobrepasar las velocidades indicadas

Ejercer la presión adecuada para que no se doblen excesivamente las láminas.

Otros diámetros de eje sobre demanda.

■ Abrasive flap wheels made in extra quality aluminium oxide abrasive on a resin nucleus in radial position.

Applications

Flap wheels can be used in dry works or by using cutting oils

Do not exceed the suitable speed

Make the proper pressure in order not to folder flaps excessively

Other shaft diameters on request

■ Roues a lamelles sur tige fabriqués avec lames de toile abrasive de corindon extra, disposées en éventail autour d'une roue.

Utilisations:

Pour tous travaux à sec et à l'huile des métaux.

Ne jamais dépasser la vitesse maximum autorisée..

Attention à la pression exerce sur les lames, pour éviter déformations.

Autres diamètres de tige sur demande.

■ CEPILLOS DE EJE

Indicados para el amolado fino y pulido de superficies, aristas y tuberías de acero, chapas de acero y acero inoxidable.

Sobre demanda podemos suministrar en carburo de silicio (C) y zirconio (ZN).

■ SHAFT-MOUNTED FLAP WHEELS

Suitable for fine grinding and polishing in steel surfaces and edges, steel and stain-less plates

On request, we can supply in silicon carbide (C) and zirconium (ZN).

■ ROUES À LAMELLES SUR TIGE

Pour tous travaux sur petites surfaces, difficilement accessibles, et contours de pièces complexes. Décapage et polissage des pièces en acier et inox.

Sur demandes option de livraison en carbure de silicium (C) et zirconium (ZN).

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
080201080T3	20 x 10 x 3 mm. 25/32 x 25/64 inches	A-80	27.500	10	8423640235359	2,25€
080201080T	20 x 10 x 6 mm. 25/32 x 25/64 inches	A-80	27.500	10	8423640235403	2,25€
080201560T	20 x 15 x 6 mm. 25/32 x 19/32 inches	A-60	27.500	10	8423640235458	2,25€
080201580T	20 x 15 x 6 mm. 25/32 x 19/32 inches	A-80	27.500	10	8423640235502	2,40€
080251506T	25 x 15 x 6 mm. 1 x 19/32 inches	A-60	27.500	10	8423640038400	2,35€
080251508T	25 x 15 x 6 mm. 1 x 19/32 inches	A-80	27.500	10	8423640038509	2,50€
080251512T	25 x 15 x 6 mm. 1 x 19/32 inches	A-120	27.500	10	8423640038608	2,50€
080300580T	30 x 05 x 6 mm. 1-3/16 x 13/64 inches	A-80	22.300	10	8423640961869	2,10€
080301040T	30 x 10 x 6 mm. 1-3/16 x 3/8 inches	A-40	22.300	10	8423640038806	2,20€
080301060T	30 x 10 x 6 mm. 1-3/16 x 3/8 inches	A-60	22.300	10	8423640038905	2,20€
080301080T	30 x 10 x 6 mm. 1-3/16 x 3/8 inches	A-80	22.300	10	8423640039001	2,25€
080301100T	30 x 10 x 6 mm. 1-3/16 x 3/8 inches	A-100	22.300	10	8423640039100	2,25€
080301120T	30 x 10 x 6 mm. 1-3/16 x 3/8 inches	A-120	22.300	10	8423640039209	2,25€
080301180T	30 x 10 x 6 mm. 1-3/16 x 3/8 inches	A-180	22.300	10	8423640039308	2,30€
080301240T	30 x 10 x 6 mm. 1-3/16 x 3/8 inches	A-240	22.300	10	8423640039407	2,30€
080301320T	30 x 10 x 6 mm. 1-3/16 x 3/8 inches	A-320	22.300	10	8423640039506	2,30€
080301400T	30 x 10 x 6 mm. 1-3/16 x 3/8 inches	A-400	22.300	10	8423640960718	2,30€
080301560T	30 x 15 x 6 mm. 1-3/16 x 19/32 inches	A-60	22.300	10	8423640235557	2,40€
080301580T	30 x 15 x 6 mm. 1-3/16 x 19/32 inches	A-80	22.300	10	8423640235601	2,45€
080302060T	30 x 20 x 6 mm. 1-3/16 x 25/32 inches	A-60	22.300	10	8423640960725	2,65€
080302080T	30 x 20 x 6 mm. 1-3/16 x 25/32 inches	A-80	22.300	10	8423640960732	2,75€
080302120T3	30 x 20 x 3 mm. 1-3/16 x 25/32 inches	A-120	22.300	10	8423640962125	2,75€
080302120T	30 x 20 x 6 mm. 1-3/16 x 25/32 inches	A-120	22.300	10	8423640960749	2,75€
080302540T	30 x 25 x 6 mm. 1-3/16 x 1 inches	A-40	22.300	10	8423640235656	2,40€
080302560T	30 x 25 x 6 mm. 1-3/16 x 1 inches	A-60	22.300	10	8423640960756	2,40€
080302580T	30 x 25 x 6 mm. 1-3/16 x 1 inches	A-80	22.300	10	8423640960763	2,50€
080325100T	30 x 25 x 6 mm. 1-3/16 x 1 inches	A-100	22.300	10	8423640960770	2,50€
080325120T	30 x 25 x 6 mm. 1-3/16 x 1 inches	A-120	22.300	10	8423640960788	2,50€
080325180T	30 x 25 x 6 mm. 1-3/16 x 1 inches	A-180	22.300	10	8423640960794	2,80€
080325240T	30 x 25 x 6 mm. 1-3/16 x 1 inches	A-240	22.300	10	8423640960800	2,80€
080325320T	30 x 25 x 6 mm. 1-3/16 x 1 inches	A-320	22.300	10	8423640960817	2,80€
080303060T	30 x 30 x 6 mm. 1-3/16 x 1-3/16 inches	A-60	22.300	10	8423640962019	2,60€


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

■ Cepillos abrasivos fabricados con láminas de tela abrasiva de corindón extra, dispuestas radialmente sobre un núcleo de resina.

Indicaciones:

Los cepillos de eje pueden utilizarse en trabajos en seco o aplicando aceites de corte.

No sobrepasar las velocidades indicadas

Ejercer la presión adecuada para que no se doblen excesivamente las láminas.

Otros diámetros de eje sobre demanda.

■ Abrasive flap wheels made in extra quality aluminium oxide abrasive on a resin nucleus in radial position.

Applications

Flap wheels can be used in dry works or by using cutting oils

Do not exceed the suitable speed

Make the proper pressure in order not to folder flaps excessively

Other shaft diameters on request

■ Roues a lamelles sur tige fabriqués avec lames de toile abrasive de corindon extra, disposées en éventail autour d'une roue.

Utilisations:

Pour tous travaux à sec et à l'huile des métaux.

Ne jamais dépasser la vitesse maximum autorisée..

Attention à la pression exerce sur les lames, pour éviter déformations.

Autres diamètres de tige sur demande.

■ CEPILLOS DE EJE

Indicados para el amolado fino y pulido de superficies, aristas y tuberías de acero, chapas de acero y acero inoxidable.

Sobre demanda podemos suministrar en carburo de silicio (C) y zirconio (ZN).

■ SHAFT-MOUNTED FLAP WHEELS

Suitable for fine grinding and polishing in steel surfaces and edges, steel and stain-less plates

On request, we can supply in silicon carbide (C) and zirconium (ZN).

■ ROUES À LAMELLES SUR TIGE

Pour tous travaux sur petites surfaces, difficilement accessibles, et contours de pièces complexes. Décapage et polissage des pièces en acier et inox.

Sur demandes option de livraison en carbure de silicium (C) et zirconium (ZN).

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
080401040T	40 x 10 x 6 mm. 1-9/16 x 3/8 inches	A-40	16.700	10	8423640039704	2,30€
080401060T	40 x 10 x 6 mm. 1-9/16 x 3/8 inches	A-60	16.700	10	8423640039803	2,30€
080401080T	40 x 10 x 6 mm. 1-9/16 x 3/8 inches	A-80	16.700	10	8423640039902	2,40€
080401120T	40 x 10 x 6 mm. 1-9/16 x 3/8 inches	A-120	16.700	10	8423640040007	2,40€
080401180T	40 x 10 x 6 mm. 1-9/16 x 3/8 inches	A-180	16.700	10	8423640235700	2,45€
080401240T	40 x 10 x 6 mm. 1-9/16 x 3/8 inches	A-240	16.700	10	8423640235755	2,45€
080401540T	40 x 15 x 6 mm. 1-9/16 x 5/8 inches	A-40	16.700	10	8423640040205	2,50€
080401560T	40 x 15 x 6 mm. 1-9/16 x 5/8 inches	A-60	16.700	10	8423640040304	2,50€
080401580T	40 x 15 x 6 mm. 1-9/16 x 5/8 inches	A-80	16.700	10	8423640040403	2,60€
080405100T	40 x 15 x 6 mm. 1-9/16 x 5/8 inches	A-100	16.700	10	8423640040427	2,60€
080405120T	40 x 15 x 6 mm. 1-9/16 x 5/8 inches	A-120	16.700	10	8423640040502	2,60€
080405180T	40 x 15 x 6 mm. 1-9/16 x 5/8 inches	A-180	16.700	10	8423640040601	2,75€
080405240T	40 x 15 x 6 mm. 1-9/16 x 5/8 inches	A-240	16.700	10	8423640040700	2,75€
080402040T	40 x 20 x 6 mm. 1-9/16 x 25/32 inches	A-40	16.700	10	8423640040908	2,75€
080402060T	40 x 20 x 6 mm. 1-9/16 x 25/32 inches	A-60	16.700	10	8423640041004	2,75€
080402080T	40 x 20 x 6 mm. 1-9/16 x 25/32 inches	A-80	16.700	10	8423640041103	2,95€
080402100T	40 x 20 x 6 mm. 1-9/16 x 25/32 inches	A-100	16.700	10	8423640041202	2,95€
080402120T	40 x 20 x 6 mm. 1-9/16 x 25/32 inches	A-120	16.700	10	8423640041301	2,95€
080402180T	40 x 20 x 6 mm. 1-9/16 x 25/32 inches	A-180	16.700	10	8423640041400	3,10€
080402240T	40 x 20 x 6 mm. 1-9/16 x 25/32 inches	A-240	16.700	10	8423640041509	3,10€
080402320T	40 x 20 x 6 mm. 1-9/16 x 25/32 inches	A-320	16.700	10	8423640041608	3,10€
080402560T	40 x 25 x 6 mm. 1-9/16 x 1 inches	A-60	16.700	10	8423640236059	2,90€
080402580T	40 x 25 x 6 mm. 1-9/16 x 1 inches	A-80	16.700	10	8423640236103	3,00€
080403060T	40 x 30 x 6 mm. 1-9/16 x 1-3/16 inches	A-60	16.700	10	8423640236158	3,05€
080403080T	40 x 30 x 6 mm. 1-9/16 x 1-3/16 inches	A-80	16.700	10	8423640236202	3,10€
080403120T	40 x 30 x 6 mm. 1-9/16 x 1-3/16 inches	A-120	16.700	10	8423640236257	3,10€
080501040T	50 x 10 x 6 mm. 2 x 3/8 inches	A-40	13.400	10	8423640236301	2,75€
080501060T	50 x 10 x 6 mm. 2 x 3/8 inches	A-60	13.400	10	8423640235809	2,75€
080501080T	50 x 10 x 6 mm. 2 x 3/8 inches	A-80	13.400	10	8423640236455	2,85€
080501120T	50 x 10 x 6 mm. 2 x 3/8 inches	A-120	13.400	10	8423640236554	2,85€
080501150T	50 x 10 x 6 mm. 2 x 3/8 inches	A-150	13.400	10	8423640236653	3,00€



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

CEPILLOS abrasivos fabricados con láminas de tela abrasiva de corindón extra, dispuestas radialmente sobre un núcleo de resina.

Indicaciones:

Los cepillos de eje pueden utilizarse en trabajos en seco o aplicando aceites de corte.

No sobrepasar las velocidades indicadas

Ejercer la presión adecuada para que no se doblen excesivamente las láminas.

Otros diámetros de eje sobre demanda.

Abrasive flap wheels made in extra quality aluminium oxide abrasive on a resin nucleus in radial position.

Applications

Flap wheels can be used in dry works or by using cutting oils

Do not exceed the suitable speed

Make the proper pressure in order not to folder flaps excessively

Other shaft diameters on request

Roues a lamelles sur tige fabriqués avec lames de toile abrasive de corindon extra, disposées en éventail autour d'une roue.

Utilisations:

Pour tous travaux à sec et à l'huile des métaux.

Ne jamais dépasser la vitesse maximum autorisée..

Attention à la pression exerce sur les lames, pour éviter déformations.

Autres diamètres de tige sur demande.

CEPILLOS DE EJE

Indicados para el amolado fino y pulido de superficies, aristas y tuberías de acero, chapas de acero y acero inoxidable.

Sobre demanda podemos suministrar en carburo de silicio (C) y zirconio (ZN).

SHAFT-MOUNTED FLAP WHEELS

Suitable for fine grinding and polishing in steel surfaces and edges, steel and stain-less plates

On request, we can supply in silicon carbide (C) and zirconium (ZN).

ROUES À LAMELLES SUR TIGE

Pour tous travaux sur petites surfaces, difficilement accessibles, et contours de pièces complexes. Décapage et polissage des pièces en acier et inox.

Sur demandes option de livraison en carbure de silicium (C) et zirconium (ZN).

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
080505040T	50 x 15 x 6 mm. 2 x 19/32 inches	A-40	13.400	10	8423640041806	2,90€
080505060T	50 x 15 x 6 mm. 2 x 19/32 inches	A-60	13.400	10	8423640041905	2,90€
080505080T	50 x 15 x 6 mm. 2 x 19/32 inches	A-80	13.400	10	8423640042001	3,00€
080505120T	50 x 15 x 6 mm. 2 x 19/32 inches	A-120	13.400	10	8423640042100	3,00€
080505150T	50 x 15 x 6 mm. 2 x 19/32 inches	A-150	13.400	10	8423640042094	3,15€
080502040T	50 x 20 x 6 mm. 2 x 25/32 inches	A-40	13.400	10	8423640960824	3,10€
080502060T	50 x 20 x 6 mm. 2 x 25/32 inches	A-60	13.400	10	8423640960831	3,10€
080502080T	50 x 20 x 6 mm. 2 x 25/32 inches	A-80	13.400	10	8423640960848	3,15€
080502100T	50 x 20 x 6 mm. 2 x 25/32 inches	A-100	13.400	10	8423640042155	3,15€
080502120T	50 x 20 x 6 mm. 2 x 25/32 inches	A-120	13.400	10	8423640960855	3,15€
080503040T	50 x 30 x 6 mm. 2 x 1-3/16 inches	A-40	13.400	10	8423640236851	3,50€
080503080T	50 x 30 x 6 mm. 2 x 1-3/16 inches	A-80	13.400	10	8423640236905	3,70€
080503120T	50 x 30 x 6 mm. 2 x 1-3/16 inches	A-120	13.400	10	8423640236950	3,70€
080601080T	60 x 10 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-80	11.000	10	8423640237001	3,20€
080601540T	60 x 15 x 6 mm. 2-3/8 x 19/32 inches	A-40	11.000	10	8423640237056	3,20€
080601560T	60 x 15 x 6 mm. 2-3/8 x 19/32 inches	A-60	11.000	10	8423640237100	3,20€
080601580T	60 x 15 x 6 mm. 2-3/8 x 19/32 inches	A-80	11.000	10	8423640237155	3,30€
080602040T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-40	11.000	10	8423640042308	3,50€
080602060T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-60	11.000	10	8423640042407	3,50€
080602080T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-80	11.000	10	8423640042506	3,70€
080602120T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-120	11.000	10	8423640042605	3,70€
080602150T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-150	11.000	10	8423640237209	3,90€
080602180T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-180	11.000	10	8423640042704	3,90€
080602220T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-220	11.000	10	8423640960862	3,90€
080602240T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-240	11.000	10	8423640042803	3,90€
080602280T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-280	11.000	10	8423640237254	3,90€
080602320T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-320	11.000	10	8423640042902	3,90€
080602400T	60 x 20 x 6 mm. 2-3/8 x 25/32 inches	A-400	11.000	10	8423640960879	3,90€
080603040T	60 x 30 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-40	11.000	10	8423640043107	4,10€
080603060T	60 x 30 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-60	11.000	10	8423640043206	4,10€
080603080T	60 x 30 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-80	11.000	10	8423640043305	4,25€
080603100T	60 x 30 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-100	11.000	10	8423640043404	4,25€

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

■ Cepillos abrasivos fabricados con láminas de tela abrasiva de corindón extra, dispuestas radialmente sobre un núcleo de resina.

Indicaciones:

Los cepillos de eje pueden utilizarse en trabajos en seco o aplicando aceites de corte.

No sobrepasar las velocidades indicadas

Ejercer la presión adecuada para que no se doblen excesivamente las láminas.

Otros diámetros de eje sobre demanda.

■ Abrasive flap wheels made in extra quality aluminium oxide abrasive on a resin nucleus in radial position.

Applications

Flap wheels can be used in dry works or by using cutting oils

Do not exceed the suitable speed

Make the proper pressure in order not to folder flaps excessively

Other shaft diameters on request

■ Roues a lamelles sur tige fabriqués avec lames de toile abrasive de corindón extra, disposées en éventail autour d'une roue.

Utilisations:

Pour tous travaux à sec et à l'huile des métaux.

Ne jamais dépasser la vitesse maximum autorisée.

Attention à la pression exerce sur les lames, pour éviter déformations.

Autres diamètres de tige sur demande.



■ CEPILLOS DE EJE

Indicados para el amolado fino y pulido de superficies, aristas y tuberías de acero, chapas de acero y acero inoxidable.

Sobre demanda podemos suministrar en carburo de silicio (C) y zirconio (ZN).

■ SHAFT-MOUNTED FLAP WHEELS

Suitable for fine grinding and polishing in steel surfaces and edges, steel and stain-less plates

On request, we can supply in silicon carbide (C) and zirconium (ZN).

■ ROUES À LAMELLES SUR TIGE

Pour tous travaux sur petites surfaces, difficilement accessibles, et contours de pièces complexes. Décapage et polissage des pièces en acier et inox.

Sur demandes option de livraison en carbure de silicium (C) et zirconium (ZN).

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
080603120T	60 x 30 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-120	11.000	10	8423640043503	4,25€
080603150T	60 x 30 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-150	11.000	10	8423640960886	4,50€
080603180T	60 x 30 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-180	11.000	10	8423640043602	4,50€
080603220T	60 x 30 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-220	11.000	10	8423640960893	4,50€
080603240T	60 x 30 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-240	11.000	10	8423640043701	4,50€
080603320T	60 x 30 x 6 mm. 2-3/8 x 1-3/16 inches	A-320	11.000	10	8423640043800	4,50€
080604040T	60 x 40 x 6 mm. 2-3/8 x 1-9/16 inches	A-40	11.000	10	8423640044005	5,00€
080604060T	60 x 40 x 6 mm. 2-3/8 x 1-9/16 inches	A-60	11.000	10	8423640044104	5,00€
080604080T	60 x 40 x 6 mm. 2-3/8 x 1-9/16 inches	A-80	11.000	10	8423640044203	5,10€
080604100T	60 x 40 x 6 mm. 2-3/8 x 1-9/16 inches	A-100	11.000	10	8423640237407	5,10€
080604120T	60 x 40 x 6 mm. 2-3/8 x 1-9/16 inches	A-120	11.000	10	8423640044302	5,10€
080604150T	60 x 40 x 6 mm. 2-3/8 x 1-9/16 inches	A-150	11.000	10	8423640044401	5,35€
080604180T	60 x 40 x 6 mm. 2-3/8 x 1-9/16 inches	A-180	11.000	10	8423640237506	5,35€
080604220T	60 x 40 x 6 mm. 2-3/8 x 1-9/16 inches	A-220	11.000	10	8423640960909	5,35€
080604240T	60 x 40 x 6 mm. 2-3/8 x 1-9/16 inches	A-240	11.000	10	8423640044500	5,35€
080604320T	60 x 40 x 6 mm. 2-3/8 x 1-9/16 inches	A-320	11.000	10	8423640044609	5,35€
080802060T	80 x 20 x 6 mm. 3-3/16 x 25/32 inches	A-60	8.300	10	8423640237551	4,55€
080802080T	80 x 20 x 6 mm. 3-3/16 x 25/32 inches	A-80	8.300	10	8423640237605	4,90€
080803040T	80 x 30 x 6 mm. 3-3/16 x 1-3/16 inches	A-40	8.300	10	8423640044807	5,60€
080803050T	80 x 30 x 6 mm. 3-3/16 x 1-3/16 inches	A-50	8.300	10	8423640237650	5,60€
080803060T	80 x 30 x 6 mm. 3-3/16 x 1-3/16 inches	A-60	8.300	10	8423640045002	5,60€
080803080T	80 x 30 x 6 mm. 3-3/16 x 1-3/16 inches	A-80	8.300	10	8423640045101	6,05€
080803100T	80 x 30 x 6 mm. 3-3/16 x 1-3/16 inches	A-100	8.300	10	8423640045200	6,05€
080803120T	80 x 30 x 6 mm. 3-3/16 x 1-3/16 inches	A-120	8.300	10	8423640045309	6,05€
080803150T	80 x 30 x 6 mm. 3-3/16 x 1-3/16 inches	A-150	8.300	10	8423640237704	6,35€
080803180T	80 x 30 x 6 mm. 3-3/16 x 1-3/16 inches	A-180	8.300	10	8423640045408	6,35€
080803240T	80 x 30 x 6 mm. 3-3/16 x 1-3/16 inches	A-240	8.300	10	8423640045507	6,35€
080803320T	80 x 30 x 6 mm. 3-3/16 x 1-3/16 inches	A-320	8.300	10	8423640045606	6,35€
080804060T	80 x 40 x 6 mm. 3-1/16 x 1-9/16 inches	A-60	6.500	10	8423640237759	6,65€
080804180T	80 x 40 x 6 mm. 3-1/16 x 1-9/16 inches	A-180	6.500	10	8423640237803	7,50€
080805040T	80 x 50 x 6 mm. 3-3/16 x 2 inches	A-40	6.500	10	8423640237858	7,90€
080805060T	80 x 50 x 6 mm. 3-3/16 x 2 inches	A-60	6.500	10	8423640960916	7,90€
080805080T	80 x 50 x 6 mm. 3-3/16 x 2 inches	A-80	6.500	10	8423640960923	8,45€
080805100T	80 x 50 x 6 mm. 3-3/16 x 2 inches	A-100	6.500	10	8423640960930	8,45€
080805120T	80 x 50 x 6 mm. 3-3/16 x 2 inches	A-120	6.500	10	8423640960947	8,45€
080805150T	80 x 50 x 6 mm. 3-3/16 x 2 inches	A-150	6.500	10	8423640960954	8,90€
080805240T	80 x 50 x 6 mm. 3-3/16 x 2 inches	A-240	6.500	10	8423640960961	8,90€
080805320T	80 x 50 x 6 mm. 3-3/16 x 2 inches	A-320	6.500	10	8423640960978	8,90€

CEPILLOS DE ACABADO EJE 6 mm

TELA NO TEJIDA EJE DE 6mm

Indicados para el pulido y matizado de acero, acero inoxidable y metales no férricos y para crear rugosidad previa al proceso de adhesión de plásticos.

FINISHING WHEELS ON 6 mm SHAFT

NON-WOVEN WHEELS ON 6 mm SHAFT

Suitable for polishing and satin finishing in steel, stainless and non-ferric materials, and for making roughness previous operation of sticking plastics.

ROUES À LAMELLES EN TISSU ABRASIF TIGE 6 mm

TISSU ABRASIF TIGE 6mm

Pour tous travaux petites surfaces, difficilement, accessibles, polissage d'acier, acier inoxydable et métaux non ferreux.



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Cepillos de láminas de tela no tejida tipo "scotch" dispuestas radialmente, sobre un núcleo de resina.

"Scotch" type non-woven wheels on a resin nucleus in radial position.

Roue à lamelles de tissu abrasif type "scotch" disposées en éventail autour d'une roue.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage		Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
08A042AFI	40 x 20 mm.	1-9/16 x 25/32 inches	FINO	16.000	10	8423640035201	5,50€
08A042AMF	40 x 20 mm.	1-9/16 x 25/32 inches	MUY FINO	16.000	10	8423640035300	5,50€
08A053AFI	50 x 30 mm.	2 x 1-3/16 inches	FINO	12.000	10	8423640035409	6,50€
08A053AMF	50 x 30 mm.	2 x 1-3/16 inches	MUY FINO	12.000	10	8423640035508	7,00€
08A054AFI	50 x 40 mm.	2 x 1-9/16 inches	FINO	12.000	10	8423640035607	7,00€
08A065AFI	60 x 50 mm.	2-3/8 x 2 inches	FINO	10.000	10	8423640035706	7,50€
08A065AMF	60 x 50 mm.	2-3/8 x 2 inches	MUY FINO	10.000	10	8423640035805	8,00€
08A085AFI	80 x 50 mm.	3-5/32 x 2 inches	FINO	7.600	10	8423640035904	10,50€
08A085AMF	80 x 50 mm.	3-5/32 x 2 inches	MUY FINO	7.600	10	8423640036000	11,00€

MIXTOS EJE DE 6mm

FIBRA-TELA NO TEJIDA

Indicado para el lijado ligero y pulido mate de acero, acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio, latón, estaño, plástico, madera, piel.

COMBINÉES TIGE 6mm

TISSU ABRASIF + TOILE ABRASIVE

Pour ponçage et polissage d'acier, acier inoxydable, cuivre, bronze aluminium, laiton, étain, plastique, bois, cuir.

INTERLEAF WHEELS ON 6 mm SHAFT

FIBRE FLAPS NON-WOVEN MATERIAL

Suitable for light sanding and dull polishing in steel, stainless, copper, bronze, aluminium, brass, tin, plastic, wood, leather



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

Cepillos que combinan láminas de tela no tejida tipo "scotch" con láminas de tela abrasiva de corindón, dispuestas radialmente sobre un núcleo de resina, combinando la capacidad del lijado de la tela abrasiva con la del pulido de la tela no tejida.

These wheels on 6 mm shaft are made of a combination of aluminium oxide flaps and high performance non-woven material ("scotch" type) on a resin nucleus in radial position. They meet the sanding capacity of abrasive cloth, together with polishing capacity of non-woven material.

Roues à lamelles combinées tissu abrasif type "scotch" avec toile abrasive de corindon, disposées en éventail autour d'une roue.

Código Code	Diam x Espesor x Agujero Diam. x Thickness x Hole Diam x Épaisseur x Alesage		Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
08M042A10	40 x 20 mm.	1-9/16 x 25/32 inches	A - 100	16.000	10	8423640036307	5,50€
08M042A15	40 x 20 mm.	1-9/16 x 25/32 inches	A - 150	16.000	10	8423640036406	5,50€
08M065A10	60 x 50 mm.	2-3/8 x 2 inches	A - 100/120	10.000	10	8423640036505	8,50€
08M065A15	60 x 50 mm.	2-3/8 x 2 inches	A - 150	10.000	10	8423640036604	8,50€
08M085A10	80 x 50 mm.	3-5/32 x 2 inches	A - 100	7.600	10	8423640036703	11,50€
08M085A15	80 x 50 mm.	3-5/32 x 2 inches	A - 120/150	7.600	10	8423640036802	11,50€
08M105A10	100 x 50 mm.	4 x 2 inches	A - 100	6.100	10	8423640036901	12,50€
08M105A15	100 x 50 mm.	4 x 2 inches	A - 150	6.100	10	8423640037007	12,50€

ES **Uso General, indicado para trabajos de desbaste, afilado de aceros y herramientas de dureza inferior a 50 Hrc.**

EN **General purpose for grinding and sharpening applications in steel and tools lower than 50 Hrc. Hardness.**

FR **Utilisées pour l'ébavurage à sec des métaux ferreux, pour l'affûtage de l'acier et des outils avec une dureté inférieure à 50 Hrc.**



CN

CORINDON Gris / Gray / Gris

GRANO / GRAIN 24			GRANO / GRAIN 36		GRANO / GRAIN 60		GRANO / GRAIN 80		P.V.P. Price/HT
Dim. Dim. (mm.)	Referencia Reference	Cód. EAN	Referencia Reference	Cód. EAN	Referencia Reference	Cód. EAN	Referencia Reference	Cód. EAN	
100x16	101001611	8435098203880	101001612	8435098204313	101001613	8435098204740	101001614	8435098205174	12,10€
100x20	101002011	8435098203897	101002012	8435098204320	101002013	8435098204757	101002014	8435098205181	12,80€
125x10	101251011	8435098203903	101251012	8435098204337	101251013	8435098204764	101251014	8435098205198	12,60€
125x13	101251311	8435098203910	101251312	8435098204344	101251313	8435098204771	101251314	8435098205204	13,90€
125x16	101251611	8435098203927	101251612	8435098204351	101251613	8435098204788	101251614	8435098205211	15,00€
125x20	101252011	8435098203934	101252012	8435098204368	101252013	8435098204795	101252014	8435098205228	16,00€
125x25	101252511	8435098203941	101252512	8435098204375	101252513	8435098204801	101252514	8435098205235	17,10€
150x16	101501611	8435098203958	101501612	8435098204382	101501613	8435098204818	101501614	8435098205242	19,05€
150x20	101502011	8435098203965	101502012	8435098204399	101502013	8435098204825	101502014	8435098205259	21,70€
150x25	101502511	8435098203972	101502512	8435098204405	101502513	8435098204832	101502514	8435098205266	25,36€
150x32	101503211	8435098203989	101503212	8435098204412	101503213	8435098204849	101503214	8435098205273	30,80€
175x16	101751611	8435098203996	101751612	8435098204429	101751613	8435098204856	101751614	8435098205280	25,50€
175x20	101752011	8435098204009	101752012	8435098204436	101752013	8435098204863	101752014	8435098205297	29,00€
175x25	101752511	8435098204016	101752512	8435098204443	101752513	8435098204870	101752514	8435098205303	35,00€
175x32	101753211	8435098204023	101753212	8435098204450	101753213	8435098204887	101753214	8435098205310	42,50€
200x16	102001611	8435098204030	102001612	8435098204467	102001613	8435098204894	102001614	8435098205327	33,65€
200x20	102002011	8435098204047	102002012	8435098204474	102002013	8435098204900	102002014	8435098205334	35,65€
200x25	102002511	8435098204054	102002512	8435098204481	102002513	8435098204917	102002514	8435098205341	38,50€
200x32	102003211	8435098204061	102003212	8435098204498	102003213	8435098204924	102003214	8435098205358	44,30€
200x40	102004011	8435098204078	102004012	8435098204504	102004013	8435098204931	102004014	8435098205365	48,00€
225x25	102252511	8435098204108	102252512	8435098204535	102252513	8435098204962	102252514	8435098205396	46,20€
225x32	102253211	8435098204115	102253212	8435098204542	102253213	8435098204979	102253214	8435098205402	50,30€
225x40	102254011	8435098204122	102254012	8435098204559	102254013	8435098204986	102254014	8435098205419	57,00€
250x20	102502011	8435098204139	102502012	8435098204566	102502013	8435098204993	102502014	8435098205426	56,70€
250x25	102502511	8435098204146	102502512	8435098204573	102502513	8435098205006	102502514	8435098205433	62,00€
250x32	102503211	8435098204153	102503212	8435098204580	102503213	8435098205013	102503214	8435098205440	70,50€
250x40	102504011	8435098204160	102504012	8435098204597	102504013	8435098205020	102504014	8435098205457	76,00€
300x20	103002011	8435098204184	103002012	8435098204610	103002013	8435098205044	103002014	8435098205471	65,50€
300x25	103002511	8435098204191	103002512	8435098204627	103002513	8435098205051	103002514	8435098205488	77,00€
300x32	103003211	8435098204207	103003212	8435098204634	103003213	8435098205068	103003214	8435098205495	91,00€
300x40	103004011	8435098204214	103004012	8435098204641	103004013	8435098205075	103004014	8435098205501	105,00€
350x40	103504011	8435098204269	103504012	8435098204696	103504013	8435098205129	103504014	8435098205556	138,00€
350x50	103505011	8435098204283	103505012	8435098204719	103505013	8435098205143	103505014	8435098205570	159,00€

- Indicado para el afilado y rectificado de aceros de durezas superiores a 50 Hrc.
- Suitable for sharpening and grinding in steels over 50 Hrc. Hardness.
- Servent à l'affûtage à sec ou à eau des aciers traités et alliés avec une dureté supérieur à 50 Hrc.

- Especialmente indicado para trabajos de afilado y acabado de herramientas de metal duro.
- Specially suitable for sharpening and finishing works in hard metal tools.
- Destinées à l'affûtage à sec des outils carbure.



CB

CORINDON Blanco / White / Blanc

GRANO / GRAIN 60			
Dim. Dim. (mm.)	Referencia Reference	Cód. EAN	P.V.P. Price
100x16	101001660	8435098205600	13,65€
100x20	101002060	8435098205617	14,70€
125x10	101251060	8435098205624	14,44€
125x13	101251360	8435098205631	15,75€
125x16	101251660	8435098205648	17,00€
125x20	101252060	8435098205655	19,00€
125x25	101252560	8435098205662	21,10€
150x16	101501660	8435098205679	22,70€
150x20	101502060	8435098205686	25,70€
150x25	101502560	8435098205693	30,45€
150x32	101503260	8435098205709	37,50€
175x16	101751660	8435098205716	30,35€
175x20	101752060	8435098205723	35,00€
175x25	101752560	8435098205730	42,50€
175x32	101753260	8435098205747	51,35€
200x16	102001660	8435098205754	40,32€
200x20	102002060	8435098205761	43,89€
200x25	102002560	8435098205778	47,57€
200x32	102003260	8435098205785	53,66€
200x40	102004060	8435098205792	58,07€
225x25	102252560	8435098205822	61,80€
225x32	102253260	8435098205839	69,50€
225x40	102254060	8435098205846	75,75€
250x20	102502060	8435098205853	68,60€
250x25	102502560	8435098205860	76,00€
250x32	102503260	8435098205877	85,20€
250x40	102504060	8435098205884	93,45€
300x20	103002060	8435098205907	80,80€
300x25	103002560	8435098205914	95,03€
300x32	103003260	8435098205921	108,83€
300x40	103004060	8435098205938	126,32€
350x40	103504060	8435098205983	152,00€
350x50	103505060	8435098206003	192,00€



CSV

Carburo silicio Verde / Green silicon carbide / Carbure de silicium vert

GRANO / GRAIN 80			
Dim. Dim. (mm.)	Referencia Reference	Cód. EAN	P.V.P. Price
100x16	101001694	8435098209479	17,30€
100x20	101002094	8435098209486	18,40€
125x10	101251094	8435098209493	18,00€
125x13	101251394	8435098209509	20,00€
125x16	101251694	8435098209516	21,26€
125x20	101252094	8435098209523	22,84€
125x25	101252594	8435098209530	25,46€
150x16	101501694	8435098209547	28,77€
150x20	101502094	8435098209554	30,45€
150x25	101502594	8435098209561	35,65€
150x32	101503294	8435098209578	43,37€
175x16	101751694	8435098209585	35,60€
175x20	101752094	8435098209592	40,85€
175x25	101752594	8435098209608	49,40€
175x32	101753294	8435098209615	59,75€
200x16	102001694	8435098209622	43,89€
200x20	102002094	8435098209639	50,40€
200x25	102002594	8435098209646	56,00€
200x32	102003294	8435098209653	62,50€
200x40	102004094	8435098209660	67,50€
225x25	102252594	8435098209691	65,26€
225x32	102253294	8435098209707	71,50€
225x40	102254094	8435098209714	87,50€
250x20	102502094	8435098209721	80,12€
250x25	102502594	8435098209738	87,31€
250x32	102503294	8435098209745	99,50€
250x40	102504094	8435098209752	107,26€
300x20	103002094	8435098209776	95,08€
300x25	103002594	8435098209783	111,00€
300x32	103003294	8435098209790	122,54€
300x40	103004094	8435098209806	141,91€
350x40	103504094	8435098209851	175,67€
350x50	103505094	8435098209875	223,39€

- Indicadas para trabajos de amolado y rectificado de todo tipo de materiales férricos. Ideales para ajuste de moldes y matrices, retoque de soldaduras y rebabado de interiores de tuberías de acero.
- Suitable for grinding works in all kind of ferric materials. Convenient for adjusting moulds and dies, welding lines and inner grinding for steel pipes.
- Les meules sur tige sont utilisées pour l'ébauche, l'ébavurage et la finition de pièces complexes, la rectification de moules de fonderie, l'arasement de soudures difficiles d'accès.



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Muelas montadas de corindón rosa, con mango de 6 x 40 mm.
- Mounted points, pink aluminum oxide, 6x40 mm shank.
- Meules sur tige en corindon rose, sur tige de 6 x 40 mm.

Código Code	Diam x Espesor Diam. x Thickness Diam x Épaisseur	Tipo Type Type	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
090000011	20 x 65 mm. 25/32 x 2-5/8 inches	A-1	28.500	5	8423640050907	7,12€
090000021	25 x 30 mm. 1 x 1-3/16 inches	A-2	23.000	5	8423640960985	4,54€
090000031	22 x 70 mm. 7/8 x 2-3/4 inches	A-3	26.000	5	8423640051003	7,32€
090000051	20 x 32 mm. 25/32 x 1-1/4 inches	A-5	28.500	5	8423640051102	3,77€
090000061	20 x 25 mm. 25/32 x 1 inches	A-6	28.500	5	8423640051201	3,23€
090000071	30 x 50 mm. 1-3/16 x 2 inches	A-7	19.000	5	8423640051300	7,32€
090000091	30 x 50 mm. 1-3/16 x 2 inches	A-9	19.000	5	8423640051409	4,43€
090000101	22 x 70 mm. 7/8 x 2-3/4 inches	A-10	26.000	5	8423640051508	7,32€
090000121	18 x 30 mm. 23/32 x 1-3/16 inches	A-12	32.000	5	8423640051607	3,23€
090000131	25 x 25 mm. 1 x 1 inches	A-13	23.000	5	8423640051706	3,70€
090000141	18 x 22 mm. 23/32 x 7/8 inches	A-14	32.000	5	8423640051805	2,46€
090000151	6 x 25 mm. 1/4 x 1 inches	A-15	95.000	5	8423640051904	2,16€
090000161	40 x 40 mm. 1-9/16 x 1-9/16 inches	A-16	14.000	5	8423640001404	9,24€
090000181	40 x 40 mm. 1-9/16 x 1-9/16 inches	A-18	14.000	5	8423640052109	9,24€
090000191	30 x 50 mm. 1-3/16 x 3-3/16 inches	A-19	19.000	5	8423640052208	6,93€
090000201	40 x 50 mm. 1-9/16 x 2-3/16 inches	A-20	14.000	5	8423640052307	11,16€
090000221	20 x 16 mm. 25/32 x 5/8 inches	A-22	28.500	5	8423640052406	2,77€
090000231	20 x 25 mm. 25/32 x 1 inches	A-23	28.500	5	8423640052505	3,23€
090000251	Ø 25 mm. Ø 1 inches	A-25	23.000	5	8423640052604	4,08€
090000311	35 x 25 mm. 1-3/8 x 1 inches	A-31	16.000	5	8423640052703	4,54€
090000321	25 x 20 mm. 1 x 25/32 inches	A-32	23.000	5	8423640052802	3,23€
090000331	13 x 25 mm. 1/2 x 1 inches	A-33	28.500	5	8423640052901	2,46€
090000341	40 x 10 mm. 1-9/16 x 3/8 inches	A-34	14.000	5	8423640053007	3,54€
090000361	40 x 10 mm. 1-9/16 x 3/8 inches	A-36	14.000	5	8423640053106	3,54€
090000371	30 x 6 mm. 1-3/16 x 1/4 inches	A-37	19.000	5	8423640053205	2,93€
090000381	25 x 25 mm. 1 x 1 inches	A-38	23.000	5	8423640053304	3,47€
090000391	20 x 20 mm. 25/32 x 25/32 inches	A-39	28.500	5	8423640053403	2,77€
090115041	15 x 4 mm. 19/32 x 5/32 inches	F - 1	38.000	5	8423640053601	1,54€
090120041	20 x 4 mm. 25/32 x 5/32 inches	F - 1	28.500	5	8423640053700	1,93€
090120061	20 x 6 mm. 25/32 x 1/4 inches	F - 1	28.500	5	8423640053809	2,12€

- Indicadas para trabajos de amolado y rectificado de todo tipo de materiales férricos. Ideales para ajuste de moldes y matrices, retoque de soldaduras y rebabado de interiores de tuberías de acero.
- Suitable for grinding works in all kind of ferric materials. Convenient for adjusting moulds and dies, welding lines and inner grinding for steel pipes.
- Les meules sur tige sont utilisées pour l'ébauche, l'ébavurage et la finition de pièces complexes, la rectification de moules de fonderie, l'arasement de soudures difficiles d'accès.



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Muelas montadas de corindón rosa, con mango de 6 x 40 mm.
- Mounted points, pink aluminum oxide, 6x40 mm shank.
- Meules sur tige en corindon rose, sur tige de 6 x 40 mm.

Código Code	Diam x Espesor Diam. x Thickness Diam x Épaisseur	Tipo Type Type	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
090125051	25 x 5 mm. 1 x 3/16 inches	F - 1	23.000	5	8423640053908	2,62€
090130061	30 x 6 mm. 1-3/16 x 1/4 inches	F - 1	19.000	5	8423640054004	2,93€
090135081	35 x 8 mm. 1-3/8 x 5/16 inches	F - 1	16.000	5	8423640054103	3,16€
090140101	40 x 10 mm. 1-9/16 x 3/8 inches	F - 1	14.000	5	8423640054202	3,54€
090140151	40 x 15 mm. 1-9/16 x 5/8 inches	F - 1	14.000	5	8423640054301	4,39€
090140201	40 x 20 mm. 1-9/16 x 25/32 inches	F - 1	14.000	5	8423640054400	5,93€
090150121	50 x 12 mm. 2 x 1/2 inches	F - 1	11.500	5	8423640054509	4,54€
090203061	3 x 6 mm. 1/8 x 1/4 inches	F - 2	190.000	5	8423640054608	1,16€
090204081	4 x 8 mm. 5/32 x 5/16 inches	F - 2	140.000	5	8423640054707	1,39€
090205101	5 x 10 mm. 3/16 x 3/8 inches	F - 2	115.000	5	8423640054806	1,54€
090206101	6 x 10 mm. 1/4 x 3/8 inches	F - 2	95.500	5	8423640054905	1,69€
090208121	8 x 12 mm. 5/16 x 1/2 inches	F - 2	71.500	5	8423640001305	1,69€
090210101	10 x 10 mm. 3/8 x 3/8 inches	F - 2	57.000	5	8423640055100	2,16€
090210131	10 x 13 mm. 3/8 x 1/2 inches	F - 2	57.000	5	8423640055209	2,16€
090210151	10 x 15 mm. 3/8 x 5/8 inches	F - 2	57.000	5	8423640055308	2,46€
090210251	10 x 25 mm. 3/8 x 1 inches	F - 2	57.000	5	8423640055407	2,77€
090212121	12 x 12 mm. 1/2 x 1/2 inches	F - 2	47.500	5	8423640055506	2,46€
090213131	13 x 13 mm. 1/2 x 1/2 inches	F - 2	42.000	5	8423640055605	2,46€
090215201	15 x 20 mm. 5/8 x 25/32 inches	F - 2	38.000	5	8423640055704	2,77€
090220151	20 x 15 mm. 25/32 x 5/8 inches	F - 2	28.500	5	8423640055803	2,70€
090220201	20 x 20 mm. 25/32 x 25/32 inches	F - 2	28.500	5	8423640055902	2,77€
090220251	20 x 25 mm. 25/32 x 1 inches	F - 2	28.500	5	8423640056008	3,23€
090220401	20 x 40 mm. 25/32 x 1-9/16 inches	F - 2	28.500	5	8423640056107	5,93€
090220451	20 x 45 mm. 25/32 x 1-3/4 inches	F - 2	28.500	5	8423640056206	6,78€
090225251	25 x 25 mm. 1 x 1 inches	F - 2	23.000	5	8423640056305	3,70€
090225401	25 x 40 mm. 1 x 1-9/16 inches	F - 2	23.000	5	8423640056503	7,47€
090230301	30 x 30 mm. 1-3/16 x 1-3/16 inches	F - 2	19.000	5	8423640056404	6,78€
090250251	50 x 25 mm. 2 x 1 inches	F - 2	11.500	5	8423640056602	7,12€
090250501	50 x 50 mm. 2 x 2 inches	F - 2	11.500	5	8423640056701	13,48€
090300081	Ø 8 mm. Ø 5/16 inches	F - 3	71.500	5	8423640056800	2,46€
090300101	Ø 10 mm. Ø 3/8 inches	F - 3	57.000	5	8423640057005	3,00€
090300121	Ø 12 mm. Ø 1/2 inches	F - 3	47.500	5	8423640057104	3,23€

- Indicadas para trabajos de amolado y rectificado de todo tipo de materiales férricos. Ideales para ajuste de moldes y matrices, retoque de soldaduras y rebabado de interiores de tuberías de acero.
- Suitable for grinding works in all kind of ferric materials. Convenient for adjusting moulds and dies, welding lines and inner grinding for steel pipes.
- Les meules sur tige sont utilisées pour l'ébauche, l'ébavurage et la finition de pièces complexes, la rectification de moules de fonderie, l'arasement de soudures difficiles d'accès.



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Muelas montadas de corindón rosa, con mango de 6 x 40 mm.
- Mounted points, pink aluminum oxide, 6x40 mm shank.
- Meules sur tige en corindon rose, sur tige de 6 x 40 mm.

Código Code	Diam x Espesor Diam. x Thickness Diam x Épaisseur	Tipo Type Type	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
090300131	Ø 13 mm. Ø 1/2 inches	F - 3	42.000	5	8423640056909	3,23€
090300151	Ø 15 mm. Ø 5/8 inches	F - 3	38.000	5	8423640057203	3,31€
090300201	Ø 20 mm. Ø 25/32 inches	F - 3	28.500	5	8423640057302	3,16€
090300251	Ø 25 mm. Ø 1 inches	F - 3	23.000	5	8423640057401	4,08€
090300301	Ø 30 mm. Ø 1-3/16 inches	F - 3	19.000	5	8423640057500	4,54€
090300401	Ø 40 mm. Ø 1-9/16 inches	F - 3	14.000	5	8423640057609	5,16€
090410251	10 x 25 mm. 3/8 x 1 inches	F - 4	57.000	5	8423640057807	2,77€
090416161	16 x 16 mm. 5/8 x 5/8 inches	F - 4	36.000	5	8423640057708	5,54€
090416451	16 x 45 mm. 5/8 x 1-3/4 inches	F - 4	36.000	5	8423640057906	5,70€
090420301	20 x 32 mm. 25/32 x 1-1/4 inches	F - 4	28.500	5	8423640058002	3,54€
090430301	30 x 30 mm. 1-3/16 x 1-3/16 inches	F - 4	19.000	5	8423640058101	6,78€
090432321	32 x 32 mm. 1-1/4 x 1-1/4 inches	F - 4	18.000	5	8423640058200	7,55€
090510151	10 x 15 mm. 3/8 x 5/8 inches	F - 5	57.000	5	8423640960992	2,46€
090512121	12 x 12 mm. 1/2 x 1/2 inches	F - 5	47.500	5	8423640961005	2,46€
090606201	6 x 20 mm. 1/4 x 25/32 inches	F - 6	95.500	5	8423640961012	2,08€
090610301	10 x 30 mm. 3/8 x 1-3/16 inches	F - 6	57.000	5	8423640961029	2,93€
090715201	15 x 20 mm. 5/8 x 25/32 inches	F - 7	38.000	5	8423640961036	2,77€
090812061	12 x 6 mm. 1/2 x 1/4 inches	F - 8	47.500	5	8423640961043	1,69€
090910201	10 x 20 mm. 3/8 x 25/32 inches	F - 9	57.000	5	8423640961050	2,46€
090920201	20 x 20 mm. 25/32 x 25/32 inches	F - 9	28.500	5	8423640961067	2,77€
091015141	15 x 14 mm. 5/8 x 9/16 inches	F - 10	38.000	5	8423640961074	2,46€
091022151	22 x 15 mm. 7/8 x 5/8 inches	F - 10	26.000	5	8423640961081	2,62€
091115151	15 x 15 mm. 5/8 x 5/8 inches	F - 11	38.000	5	8423640961098	2,70€
091320251	20 x 25 mm. 25/32 x 1 inches	F - 13	28.500	5	8423640961104	3,23€
091325301	25 x 30 mm. 1 x 1-3/16 inches	F - 13	23.000	5	8423640961111	3,55€
091330301	30 x 30 mm. 1-3/16 x 1-3/16 inches	F - 13	19.000	5	8423640961128	6,78€
091430061	30 x 6 mm. 1-3/16 x 1/4 inches	F - 14	19.000	5	8423640058309	2,93€
091509191	9 x 19 mm. 23/64 x 3/4 inches	F - 15	64.500	5	8423640058408	2,39€
091512201	12 x 20 mm. 1/2 x 25/32 inches	F - 15	47.500	5	8423640058507	2,46€
091515301	15 x 30 mm. 5/8 x 1-3/16 inches	F - 15	38.000	5	8423640058606	2,93€
091520451	20 x 45 mm. 25/32 x 1-3/4 inches	F - 15	28.500	5	8423640058705	6,78€
091620251	20 x 25 mm. 25/32 x 1 inches	F - 16	28.500	5	8423640058804	3,23€

EXPOSITOR / DISPLAY / PRESENTOIR

- Tapa transparente
- Transparent cover
- Couvercle transparent

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Muelas montadas de corindón rosa, con mango de 6 x 40 mm.
- Mounted points, pink aluminum oxide, 6x40 mm shank.
- Meules sur tige de corindon rose, avec tige de 6 x 40 mm.



Código Code	Diam. x Espesor Diam. x Thickness Diam. x Épaisseur
A 2	25x30
A 23	20x25
A 33	20x25
F 1	40x15
F 2	20x20 - 20x25 - 30x30
F3	Ø16/Ø20
F4	20x30
F7	15x20
F9	10x20 - 20x20
F13	20x25
F15	12x20 - 15x30
Barrita de afilado / Sharpening rod / Barre à affûter	150x13x13

Referencia Reference	Cód. EAN	P.V.P. Price
091900000K	8423640961135	58€

BLOQUES DE PULIDO / POLISHING BLOCKS / CALE À PONCER

- Pulido manual de todo tipo de materiales cerámicos como terrazo, mármol, hormigón, etc.
- Travaux de ponçage, lissage, finition, à la main des matériaux céramiques, marbre et béton.
- Manual polishing in all kind of ceramics materials, such as terrazzo, marble, concrete, etc.

CARACTERÍSTICAS /
FEATURES /
CARACTERISTIQUES

- Bloques abrasivos, de forma cúbica, de Carburo de Silicio, con aglomerantes de resina.
- Abrasive blocks, cubical shape, resin bonded, in Silicon Carbide.
- Barre d'abrasif, à forme cubique, de Carbure de Silicium, avec résine.



Código Code	Largo x Ancho x Espesor Length x Wide x Thickness Longueur x Largeur x Épaisseur		Grano Grain Grain	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
131065502	65 x 50 x 50 mm.	2-3/5 x 2 x 2 inches	C - 24	10	8423640059801	18,00€
131065504	65 x 50 x 50 mm.	2-3/5 x 2 x 2 inches	C - 46	10	8423640059900	18,00€
131150203	150 x 50 x 25 mm.	6 x 2 x 1 inches	C - 36	10	8423640060005	18,00€
131150204	150 x 50 x 25 mm.	6 x 2 x 1 inches	C - 46	10	8423640060128	18,00€
131150206	150 x 50 x 25 mm.	6 x 2 x 1 inches	C - 60	10	8423640060159	18,00€
131150212	150 x 50 x 25 mm.	6 x 2 x 1 inches	C - 120	10	8423640060258	18,00€
131150222	150 x 50 x 25 mm.	6 x 2 x 1 inches	C - 220	10	8423640060401	18,00€
131150502	150 x 50 x 50 mm.	6 x 2 x 2 inches	C - 24	10	8423640060418	20,50€
131150503	150 x 50 x 50 mm.	6 x 2 x 2 inches	C - 36	10	8423640060500	20,50€
131150504	150 x 50 x 50 mm.	6 x 2 x 2 inches	C - 46	10	8423640060609	20,50€
131150506	150 x 50 x 50 mm.	6 x 2 x 2 inches	C - 60	10	8423640060708	20,50€
131150508	150 x 50 x 50 mm.	6 x 2 x 2 inches	C - 80	10	8423640060715	20,50€
131150512	150 x 50 x 50 mm.	6 x 2 x 2 inches	C - 120	10	8423640060807	20,50€
131150522	150 x 50 x 50 mm.	6 x 2 x 2 inches	C - 220	10	8423640060883	20,50€
131150550	150 x 50 x 50 mm. (NM)	6 x 2 x 2 inches	Rayados - sin mango / Grooved - without handle / Rainuré - sans poignée	10	8423640060982	21,00€
131150825	150 x 80 x 25 mm. (CM)	6 x 3-1/5 x 1 inches	Rayados - con mango / Grooved - with handle / Rainuré - avec poignée	10	8423640070004	23,00€



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Bloque abrasivo de forma elíptica, de Corindón o Carburo de Silicio, especial para el afilado manual de guadañas.
- Corundum or Silicon Carbide abrasive block of elliptical shape, special for manual scythe sharpening.
- Pierre à grésér, de Corindon ou Carbure de Silicium, spécial par l'affûtage à main.

Código Code	Largo x Ancho x Espesor Length x Wide x Thickness Longueur x Largeur x Épaisseur	Tipo Type Type	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
100000001T	230x32x13 mm. 9x1-1/4x1/2 inches	Corindón / Corundum	Caja individual / Individual box	8423640059306	1,60€
100000002T	230x32x13 mm. 9x1-1/4x1/2 inches	Corindón blanco / White Corundum	Caja individual / Individual box	8423640059405	1,70€
100000004T	230x32x13 mm. 9x1-1/4x1/2 inches	Carburo de silicio verde / Green silicon Carbide	Caja individual / Individual box	8423640059504	2,40€



BRIQUETAS / COMBINED FILES / BRIQUETAS

100000006	200x50x25 mm. 8x2x1 inches	2 capas Blanco y Rosa / 2 Layers White and Pink	Caja individual / Individual box	8423640305229	25,00€
100000007	200x50x25 mm. 8x2 x1 inches	Carburo Silicio Verde / Green Silicon Carbide	Caja individual / Individual box	8423640305243	30,00€

MUELAS DE VASO / CUP WHEELS / MEULE COURONNE

- Especial para el pulido de suelos y desbaste y pulido de piedra y materiales cerámicos.
- Special for polishing floors, and grinding and polishing for stone and ceramics materials.
- Spécial pour poncer les plafons et sols en Béton surface a pierre.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES

- Muela abrasiva de Carburo de Silicio con ligante de resina y forma de vaso.
- Abrasive wheel in silicon Carbide, resin bonded and shape of cup
- Meule d'abrasif en Carbure de Silicium avec liant résine et forme de verre.



Código Code	Diam x Espesor Diam. x Thickness Diam x Épaisseur	Grano Grain Grain	Velocidad Speed Vitesse	U/E	Cód. EAN	P.V.P. Price HT
132110024	110x55x22 4x2x7/8	24	8.680	10	8423640061507	10,10€
132110036	110x55x22 4x2x7/8	36	8.680	10	8423640061606	10,10€
132110060	110x55x22 4x2x7/8	60	8.680	10	8423640061705	10,10€
132110120	110x55x22 4x2x7/8	120	8.680	10	8423640061804	10,10€
132111016	110x55xM14 4x2xM14	16	8.680	10	8423640961159	10,10€
132111024	110x55xM14 4x2xM14	24	8.680	10	8423640061903	10,10€
132111036	110x55xM14 4x2xM14	36	8.680	10	8423640062009	10,10€
132111060	110x55xM14 4x2xM14	60	8.680	10	8423640062108	10,10€
132111080	110x55xM14 4x2xM14	80	8.680	10	8423640961166	10,10€
132111100	110x55xM14 4x2xM14	100	8.680	10	8423640961173	10,10€
132111120	110x55xM14 4x2xM14	120	8.680	10	8423640062207	10,10€
132111150	110x55xM14 4x2xM14	150	8.680	10	8423640961180	10,10€
132111220	110x55xM14 4x2xM14	220	8.680	10	8423640961197	10,10€



Inspeccionamos la totalidad de las fresas fabricadas, y de esta forma, aseguramos su calidad, potencia y seguridad.

Las fresas con dentado frontal de GARRYSON se producen con «SKIP FLUTE», lo que permite una mejor acción de corte en el extremo de la fresa.

All tungsten carbide burrs are made under strict controls to ensure the quality, power and safety.

Carbide burrs with end cut are made with «SKIP FLUTE», which allows a better cutting action at the end of the burr.

Presque toutes les fraises fabriquées sont testées, assurant la qualité, puissance et sécurité des produits.

Les fraises avec coupe en bout de GARRYSON sont fabriquées avec «SKIP FLUTE», apportant une meilleure de coupe sur l'extrémité de la fraise.



- Desbarbado para aplicaciones generales
- Produce una superficie libre de rayaduras
- Para utilizar en la mayoría de los metales férricos.
- General purpose deburring
- Productes scratch free surface
- For use on most ferrous metals

- Pour applications générales
- Surface libre des rayures.
- Pour presque tous les matériaux ferreux



- Estilo de corte universal
- Gran acción de corte y funcionamiento suave
- Para utilizar en la mayoría de los metales férricos.
- Universal cutting style
- High cutting action and smooth operation
- For use on most ferrous metals

- Style de coupe universel
- Faible coefficient de frottement et très bonne durée de vie.
- Idéal pour les matériaux ferreux.



- Para eliminar metal con rapidez
- Formación de diente extra-fuerte
- Para utilizar en los aceros de alta resistencia a la tracción

- For fast metal removal
- Extra strong tooth formation
- For use on most ferrous metals

- Réduction de l'usure de l'arête de coupe
- Renforcement de l'arête de coupe
- Pour les applications difficiles.



- Desbarbado para aplicaciones generales
- Para utilizar en los aceros de alta resistencia a la tracción

- General purpose deburring
- For use on high tensile steels

- Pour les applications générales
- Pour utilisation sur les aciers haute résistance à la traction.



- Para desbarbado de aleaciones de aluminio y plásticos
- Produce un arranque fácil de la viruta y el funcionamiento suave

- Fordeburring of aluminium-alloys and plastics
- Productes easy chip flow and smooth operation

- Meilleur enlèvement de copeaux
- Idéal pour les matériaux non ferreux



Acero / Steel / Acier

XX

XX

XX

XX

0

Acero cementado / Cemented steel / Matériaux tenaces

X

X

0

0

00

Acero inoxidable / Stainless Steel / Inox

XX

XX

X

XX

0

Hierro fundido / Cast Iron / Fer de fonte

XX

XX

XX

X

0

Titanio / Titanium / Titane

XX

XX

X

0

0

Níquel / Nickel / Nickel

XX

XX

X

0

0

Cobre - aleaciones de cobre / Copper - Alloy copper / Alisage cuivre

XX

XX

XX

XX

0

Aluminio / Aluminium / Aluminium

0

0

0

0

XX

Plásticos / Plastics / Plastiques

0

0

0

0

XX

Cermet / Cermet / Cermet

X

0

0


0

0

XX USO MUY RECOMENDADO / VERY SUGGESTED USE / USAGE TRÈS ADAPTE


X USO RECOMENDADO / SUGGESTED USE / USAGE CONSEILLE

0 USO NO ADECUADO / NOT SUGGESTED USE / USAGE NON CONSEILLE




CILINDRO SIN DENTADO FRONTAL / CYLINDER WITHOUT END CUT / CYLINDRIQUE

											
Datos Técnicos		T1100D	T1200D	T1240D	T1300D	T1400D	T1500D	T1600D	T1700D	T1700D-1	T1800D
Technical specifications		T1100S	T1200S	T1240S	T1300S	T1400S	T1500S	T1600S	T1700S	T1700S-1	T1800S
Caracteristiques Techniques								TDX160		TDX170-1	
						T1400C		T1600C	T1700C		
Diam. 1	mm.	2,4	3	6	4	6	8	10	12	12	16
Long. 1	mm.	13	13	13	13	19	19	19	19	25	25
Diam. 2	mm.	2,4	3	3	4	6	6	6	6	6	8
Long. 2	mm.	38	38	45	50	50	65	65	65	70	70
Referencia / Reference	14T	1100D	1200D	1240D	1300D	1400D	1500D	1600D	1700D	1700D1	1800D
Código EAN / EAN code	84236400	74804	74903	75009	75108	75207	75306	75405	75504	75603	75702
P.V.P / Price / HT		11,00€	13,00€	20,20€	21,05€	18,00€	24,00€	28,00€	38,50€	39,50€	48,60€




CILINDRO CON DENTADO FRONTAL / CYLINDER WITH END CUT / CYLINDRIQUE COUPE EN BOUT

											
Datos Técnicos		T1102D	T1202D	T1242D	T1302D	T1402D	T1502D	T1602D	T1702D	T1702D-1	T1802D
Technical specifications		T1102S	T1202S	T1242S	T1302S	T1402S	T1502S	T1602S	T1702S	T1702S-1	T1802S
Caracteristiques Techniques								TDX162		TDX172-1	T1802C
Diam. 1	mm.	2,4	3	6	4	6	8	10	12	12	16
Long. 1	mm.	13	13	13	13	19	19	19	19	25	25
Diam. 2	mm.	2,4	3	3	4	6	6	6	6	6	8
Long. 2	mm.	38	38	45	50	50	65	65	65	70	70
Referencia / Reference	14T	1102D	1202D	1242D	1302D	1402D	1502D	1602D	1702D	1702D1	1802D
Código EAN / EAN code	84236400	75900	76006	76105	76204	76303	76402	76501	76600	76709	76808
P.V.P / Price / HT		13,00€	13,00€	20,20€	15,50€	19,00€	28,00€	31,50€	42,60€	44,60€	52,25€



CONO / CONE / CÔNE












Datos Técnicos

Technical specifications

Caracteristiques Techniques




	T2200D	T2240D	T2400D	T2600D	T2700D	T2700D-1
	T2200S	T2240S	T2400S	T2600S	T2700S	T2700S-1
	T2600C				T2700C-1	
Diam. 1	mm.	3	6	6	10	12
Long. 1	mm.	11	13	19	16	22
Diam. 2	mm.	3	3	6	6	8
Long. 2	mm.	38	45	50	65	70
Referencia / Reference	14T	2200D	2240D	2400D	2600D	2700D
Código EAN / EAN code	84236400	77003	77102	77201	77300	77409
P.V.P / Price / HT		12,80€	25,00€	22,00€	34,50€	42,70€
						43,50€



**CONO EN GRADOS /
COUNTERSINK /
CÔNE EN DEGRÉS**




Datos Técnicos Technical specifications Caracteristiques Techniques		T2000 S2000	T2800 S2800	T2900 S2900
Cono en grados / Countersink / Cône en degrés		90°	90°	60°
Diam. 1	mm.	10	16	12
Long. 1	mm.	5	8	11
Diam. 2	mm.	6	6	6
Long. 2	mm.	55	60	60
Referencia / Reference	14T	2000	2800	2900
Código EAN / EAN code	84236400	77805	77904	77706
P.V.P / Price / HT		24,75€	40,00€	30,00€



**CILINDRO ESFÉRICO /
BALL NOSED CYLINDER /
CYLINDRIQUE BOUT ROND**



Datos Técnicos Technical specifications Caracteristiques Techniques		T3200D T3200S	T3240D T3240S	T3400D T3400S	T3500D T3500S	T3600D T3600S	T3700D T3700S	T3700D-1 T3700S-1	T3700D-1-8 T3700S-1-8	T3800D T3800S
		T3200C		T3400C	TDX350	TDX360 T3600C	TDX370 T3700C	TDX370-1 T3700C-1	TDX370-1-8	TDX380
Diam. 1	mm.	3	6	6	8	10	12	12	12	16
Long. 1	mm.	13	13	19	19	19	19	25	25	25
Diam. 2	mm.	3	3	6	6	6	6	6	8	8
Long. 2	mm.	38	45	50	65	65	65	70	70	70
Referencia / Reference	14T	3200D	3240D	3400D	3500D	3600D	3700D	3700D1	3700D18	3800D
Código EAN / EAN code	84236400	78109	78208	78307	78406	78505	78604	78703	78802	78901
P.V.P / Price / HT		13,00€	20,50€	20,50€	25,00€	28,00€	57,50€	40,50€	42,70€	62,00€




**CONO ESFÉRICO /
BALL NOSED CONE /
CONIQUE BOUT ROND**




Datos Técnicos Technical specifications Caracteristiques Techniques		T4200D T4200S	T4240D T4240S	T4400D T4400S	T4600D T4600S	T4600D-1 T4600S-1 T4600C	T4700D T4700S TDX470 T4700C	T4800D T4800S
Diam. 1	mm.	3	6	6	10	10	12	16
Long. 1	mm.	8	13	16	19	27	30	33
Diam. 2	mm.	3	3	6	6	6	6	8
Long. 2	mm.	38	45	50	65	75	75	78
Referencia / Reference	14T	4200D	4240D	4400D	4600D	4600D1	4700D	4800D
Código EAN / EAN code	84236400	79106	79205	79304	79403	79502	79601	79700
P.V.P / Price / HT		13,00€	22,70€	23,00€	31,00€	40,00€	42,70€	75,00€

**GOTA /
OVAL /
OVALE**


Datos Técnicos Technical specifications Caracteristiques Techniques		T5220D T5220S	T5240D T5240S	T5300D T5300S	T5500D T5500S TDX550 T5500C	T5700D T5700S TDX570 T5700C	T5800D T5800S
Diam. 1	mm.	3	6	8	10	12	16
Long. 1	mm.	6	10	13	16	22	25
Diam. 2	mm.	3	3	6	6	6	6
Long. 2	mm.	38	42	58	60	67	70
Referencia / Reference	14T	5220D	5240D	5300D	5500D	5700D	5800D
Código EAN / EAN code	84236400	79908	80003	80157	83058	83303	80409
P.V.P / Price / HT		12,83€	20,23€	24,74€	28,00€	41,00€	56,16€

**OJIVAL /
TREE /
OGIVE**

Datos Técnicos Technical specifications Caracteristiques Techniques		T6200D T6200S	T6240D T6240S	T6400D T6400S T6400C	T6500D T6500S T6500C	T6700D T6700S	T6800D T6800S TDX680 T6800C	T6900D T6900S T6900C
Diam. 1	mm.	3	6	6	10	12	12	16
Long. 1	mm.	13	13	16	19	19	25	25
Diam. 2	mm.	3	3	6	6	6	6	8
Long. 2	mm.	38	45	50	65	65	70	70
Referencia / Reference	14T	6200D	6240D	6400D	6500D	6700D	6800D	6900D
Código EAN / EAN code	84236400	80607	80706	80874	80928	80980	90071	90095
P.V.P / Price / HT		12,83€	20,23€	21,59€	29,18€	45,13€	40,00€	58,00€

**ESFÉRICO /
BALL /
SPHERIQUE**


Datos Técnicos Technical specifications Caracteristiques Techniques		T7200D T7200S T7200C	T7240D T7240S T7240C	T7300D T7300S	T7400D T7400S	T7500D T7500S T7500C	T7600D T7600S TDX760 T7600C	T7700D T7700S TDX770 T7700C	T7800D T7800S	T7900D T7900S
Diam. 1	mm.	3	6	4	6	8	10	12	16	19
Long. 1	mm.	2,7	5,4	3,6	5,4	7,2	9	10,8	14,4	17,1
Diam. 2	mm.	3	3	3	6	6	6	6	6	8
Long. 2	mm.	38	38	45	50	52	53	55	60	63
Referencia / Reference	14T	7200D	7240D	7300D	7400D	7500D	7600D	7700D	7800D	7900D
Código EAN / EAN code	84236400	81406	81505	81604	81703	81802	81901	82007	82106	82205
P.V.P / Price / HT		12,83€	24,00€	29,56€	19,00€	20,20€	23,00€	30,70€	38,00€	52,19€



**DISCO /
RIM /
DISQUE**




Datos Técnicos Technical specifications Caracteristiques Techniques		T8240S	T8700S	T9100S
Diam. 1	mm.	10	12	25
Long. 1	mm.	1,6	2,6	6,3
Diam. 2	mm.	3	6	8
Long. 2	mm.	34	48	51
Referencia / Reference	14T	8240	8700	9100
Código EAN / EAN code	84236400	82403	82502	82700
P.V.P / Price / HT		21,00€	20,00€	28,00€



**LLAMA /
FLAME /
FLAMME**




Datos Técnicos Technical specifications Caracteristiques Techniques		T5200D T5200S	T5400D T5400S	T5550D T5550S T5550C	T5600D T5600S TDX560 T5600C
Diam. 1	mm.	3	6	8	12
Long. 1	mm.	8	14	19	32
Diam. 2	mm.	3	6	6	6
Long. 2	mm.	38	50	65	77
Referencia / Reference	14T	5200D	5400D	5550D	5600D
Código EAN / EAN code	84236400	82908	83001	83103	83202
P.V.P / Price / HT		13,00€	24,58€	27,00€	57,00€



**CONO INVERTIDO SIN DENTADO FRONTAL /
INVERTED CONE /
CÔNE INVERSE**




Datos Técnicos Technical specifications Caracteristiques Techniques		T8200D T8200S	T8400D T8400S	T8500D T8500S
Diam. 1	mm.	3	6	12
Long. 1	mm.	7	7	13
Diam. 2	mm.	3	6	6
Long. 2	mm.	38	50	58
Referencia / Reference	14T	8200D	8400D	8500D
Código EAN / EAN code	84236400	83400	83509	83608
P.V.P / Price / HT		12,83€	20,99€	43,14€



OJIVAL ESFÉRICA / BALL NOSED TREE / OGIVE BOUT ROND




Datos Técnicos / Technical specifications / Caracteristiques Techniques		T9200D T9200S	T9240D T9240S	T9400D T9400S T9400C	T9600D T9600S T9600C	T9700D T9700S T9700C	T9800D T9800S T9800C
Diam. 1	mm.	3	6	6	10	12	16
Long. 1	mm.	13	13	16	19	25	25
Diam. 2	mm.	3	3	6	6	6	8
Long. 2	mm.	38	45	50	65	70	70
Referencia / Reference	14T	9200D	9240D	9400D	9600D	9700D	9800D
Código EAN / EAN code	84236400	83806	83905	84001	84100	84209	84308
P.V.P / Price / HT		12,83€	18,25€	22,85€	29,18€	40,00€	55,06€




CILINDRO ESFÉRICO / BALL NOSED CYLINDER / CYLINDRIQUE BOUT ROND




Datos Técnicos / Technical specifications / Caracteristiques Techniques		TTA340	TTA360	TTA370	TTA380
Diam. 1	mm.	6	10	12	16
Long. 1	mm.	19	19	25	25
Diam. 2	mm.	6	6	6	8
Long. 2	mm.	50	65	70	70
Referencia / Reference	14TTA	340	360	370	380
Código EAN / EAN code	84236400	29002	84803	84902	85008
P.V.P / Price / HT		26,98€	35,77€	52,54€	46,55€




CONO ESFÉRICO / BALL NOSED CONE / CONIQUE BOUT ROND




Datos Técnicos / Technical specifications / Caracteristiques Techniques		TTA440	TTA460	TTA470	TTA480
Diam. 1	mm.	6	10	12	16
Long. 1	mm.	19	27	30	33
Diam. 2	mm.	6	6	6	8
Long. 2	mm.	50	75	75	78
Referencia / Reference	14TTA	440	460	470	480
Código EAN / EAN code	84236400	29101	85206	85305	85404
P.V.P / Price / HT		38,07€	48,60€	38,16€	108,50€




OJIVAL ESFÉRICA / BALL NOSED TREE / OGIVE BOUT ROND




Datos Técnicos / Technical specifications / Caracteristiques Techniques		TTA940	TTA960	TTA970	TTA980
Diam. 1	mm.	6	10	12	16
Long. 1	mm.	16	19	25	25
Diam. 2	mm.	6	6	6	8
Long. 2	mm.	50	65	70	70
Referencia / Reference	14TTA	940	960	970	980
Código EAN / EAN code	84236400	29057	85602	85701	85800
P.V.P / Price / HT		26,98€	37,94€	50,74€	55,06€



**CILINDRO CON DENTADO FRONTAL /
CYLINDER WITH END CUT /
CYLINDRIQUE COUPE EN BOUT**



Datos Técnicos / Technical specifications / Caracteristiques Techniques		TTA160	TTA170	TTA180
Diam. 1	mm.	10	12	16
Long. 1	mm.	19	25	25
Diam. 2	mm.	6	6	8
Long. 2	mm.	65	70	70
Referencia / Reference	14TTA	160	170	180
Código EAN / EAN code	84236400	86005	86104	86203
P.V.P / Price / HT		30,85€	57,07€	58,30€



**CILINDRO SIN DENTADO FRONTAL /
CYLINDER WITHOUT END CUT /
CYLINDRE**



Datos Técnicos / Technical specifications / Caracteristiques Techniques		TTA260	TTA270	TTA280
Diam. 1	mm.	10	12	16
Long. 1	mm.	19	25	25
Diam. 2	mm.	6	6	8
Long. 2	mm.	65	70	70
Referencia / Reference	14TTA	260	270	280
Código EAN / EAN code	84236400	86401	86500	86609
P.V.P / Price / HT		35,77€	52,54€	47,93€

EXPOSITOR / DISPLAY / PRESENTOIR

Mueble expositor de 32 unidades con llave de seguridad /

Display box with 32 units. /

Meuble présentoir de 32 unités avec clé à sécurité.



GBKIT1

Caja de 10 fresas /
Display box with 10 units. /
Caisse de 10 fraises



GBKIT3

Caja de 5 fresas /
Display box with 5 units. /
Caisse de 5 fraises



Datos Técnicos / Technical specifications / Caracteristiques Techniques	EXPOSITOR	GBKIT1	GBKIT3
Contenido	cilindro T1400D - T1500D - T1600D - T1602D - T1700D-1 - T1702D-1 - TDX160 - TDX170-1	T1602D - T1702D-1	T1702D-1
	cilindro esférico T3400D - T3500D - T3600D - T3700D-1 - TTA370 - TDX370-1	T3600D - T3700D-1	T3700D-1
	cono esférico T4600D - T4700D - TDX470	T4700D	T2700D-1
	gota T5600D - T5700D	T5500D	-
	ojival T6500D - T6800D - TDX680	T6500D - T6800D	-
	esférica T7600D - T7700D	T7700D	T7700D
	ojival esférica T9400D - T9600D - T9700D - TTA970 - TTA960 - TDX970	T9700D	T9700D
	cono T2400D - T2700D-1		
Referencia / Reference	14TGBP0S132	14TGBK1	14TGBK3
Código EAN / EAN code	8423640961586	8423640961531	8423640961555
P.V.P / Price / HT	905,00€	270,00€	183,51€



CILINDRO SIN DENTADO FRONTAL
CYLINDER WITHOUT END CUT
CYLINDRIQUE

Datos Técnicos / Technical specif. / Caract. Techniques	F1700D1
Diam.1	12
Long.1	25
Diam.2	6
Long.2	70
Referencia / Reference	14F1700D1
Código EAN / EAN code	8423640340008
P.V.P / Price / HT	22€



CONO
CONE
CÔNE

Datos Técnicos / Technical specif. / Caract. Techniques	F2700D1
Diam.1	12
Long.1	22
Diam.2	6
Long.2	70
Referencia / Reference	14F2700D1
Código EAN / EAN code	8423640340305
P.V.P / Price / HT	17€



CONO EN GRADOS
COUNTERSINK
CÔNE EN DEDRÉS

Datos Técnicos / Technical specif. / Caract. Techniques	F2800D
Diam.1	16
Long.1	8
Diam.2	6
Long.2	60
Referencia / Reference	14F2800D
Código EAN / EAN code	8423640340251
P.V.P / Price / HT	30,50€



CILINDRO ESFÉRICO
BALL NOSED CYLINDER
CYLINDRIQUE BOUT ROND

Datos Técnicos / Technical specif. / Caract. Techniques	F3700D1
Diam.1	12
Long.1	25
Diam.2	6
Long.2	70
Referencia / Reference	14F3700D1
Código EAN / EAN code	8423640340053
P.V.P / Price / HT	21,50€



CONO ESFÉRICO
BALL NOSED CONE
CONIQUE BOUT ROND

Datos Técnicos / Technical specif. / Caract. Techniques	F4700D
Diam.1	12
Long.1	30
Diam.2	6
Long.2	75
Referencia / Reference	14F4700D
Código EAN / EAN code	8423640340404
P.V.P / Price / HT	22€



OJIVAL
TREE
OGIVE

Datos Técnicos / Technical specif. / Caract. Techniques	F6800D
Diam.1	12
Long.1	25
Diam.2	6
Long.2	70
Referencia / Reference	14F6800D
Código EAN / EAN code	8423640340206
P.V.P / Price / HT	18€



OJIVAL ESFÉRICA
BALL NOSED TREE
OGIVE BOUT ROND

Datos Técnicos / Technical specif. / Caract. Techniques	F9600D
Diam.1	10
Long.1	19
Diam.2	6
Long.2	65
Referencia / Reference	14F9600D
Código EAN / EAN code	8423640340152
P.V.P / Price / HT	13€



OJIVAL ESFÉRICA
BALL NOSED TREE
OGIVE BOUT ROND

Datos Técnicos / Technical specif. / Caract. Techniques	F9700D
Diam.1	12
Long.1	25
Diam.2	6
Long.2	70
Referencia / Reference	14F9700D
Código EAN / EAN code	8423640340152
P.V.P / Price / HT	19€